


Informe de cultivo semana 1 al 6 de Enero de 2024.

Estado del perfil hídrico




Situación por localidad


Localidad	Estado del perfil hídrico		Localidad	Estado del perfil hídrico	
	En superficie	En profundidad (reserva del perfil)		En superficie	En profundidad (reserva del perfil)
Acevedo	Adecuado	Adecuado	Las Parejas	Adecuado	Adecuado
Alcorta	Adecuado	Adecuado	Las Varillas	Adecuado	Adecuado
Aldao	Escaso	Escaso	Lincoln	Adecuado	Escaso
Alicia	Adecuado	Adecuado	Los Cardos	Adecuado	Optimo
Arequito	Escaso	Escaso	Maciel	Escaso	Adecuado
Arrecifes	Adecuado	Adecuado	Maizales	Escaso	Adecuado
Arroyo Dulce	Escaso	Adecuado	Marcos Juarez	Escaso	Adecuado
Arteaga	Seco	Escaso	María Juana	Optimo	Optimo
Balnearia	Optimo	Adecuado	Monte Buey	Escaso	Escaso
Bell Ville	Adecuado	Optimo	Montes de Oca	Adecuado	Optimo
Bigand	Escaso	Adecuado	Oncativo	Adecuado	Escaso
Bombal	Seco	Escaso	Pergamino	Escaso	Adecuado
Bragado	Adecuado	Escaso	Piamonte	Adecuado	Adecuado
Calchin	Adecuado	Escaso	Porteña	Optimo	Optimo
Cañada de Gómez	Escaso	Adecuado	Pujato	Escaso	Adecuado
Cañada Rica	Adecuado		Río cuarto	Adecuado	Adecuado
Cañada Rosquin	Adecuado	Optimo	Río Tercero	Escaso	Escaso
Carmen del Sauce	Escaso	Adecuado	Rojas	Escaso	Escaso
Carrilobo	Escaso	Adecuado	Rueda	Escaso	Adecuado
Carrizales	Adecuado	Adecuado	Rufino	Adecuado	Escaso
Casilda	Adecuado	Adecuado	Salto Grande	Adecuado	Escaso
Cerrito	Escaso	Optimo	San Carlos Centro	Adecuado	Adecuado
Chabas	Escaso	Adecuado	San Francisco	Optimo	Optimo
Chañar Ladeado	Escaso	Adecuado	San Jorge	Adecuado	Adecuado
Chovet	Escaso	Escaso	San Martín de las Escobas	Escaso	Adecuado
Clucellas	Escaso	Optimo	Sanford	Seco	Escaso
Coronel Arnold	Escaso	Adecuado	Santa Clara de Saguier	Adecuado	Adecuado
Crespo	Escaso	Adecuado	Santa Rosa de Río 1°	Adecuado	Adecuado
El Socorro	Escaso	Adecuado	Santa Teresa	Escaso	Adecuado
El Tío	Optimo	Adecuado	Sastre	Adecuado	Adecuado
Ferre	Adecuado	Escaso	Serodino	Adecuado	Adecuado
Firmat	Escaso	Adecuado	Tortugas	Adecuado	Escaso
Fuentes	Adecuado	Escaso	Totoras	Adecuado	Escaso
Galvez	Adecuado	Optimo	Villa Amelia	Adecuado	Adecuado
Godeken	Seco	Escaso	Villa Ascasubi	Adecuado	Escaso
Humberto primo	Excesos	Optimo	Villa Del Rosario	Escaso	Escaso
Humboldt	Optimo	Optimo	Villa Eloisa	Escaso	Adecuado
J.B. Molina	Escaso	Adecuado	Villa María	Escaso	Escaso
Junin	Adecuado	Escaso	Villa Mugueta	Escaso	Adecuado
Justo Daract (San Luis)	Escaso	Adecuado	Wenceslao Escalante	Escaso	Escaso
Las Juntas	Escaso	Escaso	Zavalla	Escaso	Adecuado

Soja 1ra


Estado general del cultivo



Estado fenológico



Presencia de Plagas



Presencia de enfermedades



INFORME DE CULTIVO

Situación por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Presencia de Plagas	Presencia de enfermedades
Acevedo	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Militar tardía	Septoria
Alcorta	Excelente	Vn (Nudo)	Dichelops Medidora Trips	Septoria
Aldao	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Medidora Spodoptera ornithogalli Bolillera	Septoria
Alícia	Bueno	Vn (Nudo)	Medidora	
Arequito	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Bolillera	
Arrecifes	Muy bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Dichelops	Septoria
Arroyo Dulce	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Dichelops Medidora Bolillera Bicho bolita Grillo subterráneo Trips Caracol	Septoria
Arteaga	Bueno	Vn (Nudo)	Medidora Anticarsia Bolillera	Septoria
Balnearia	Excelente	Vn (Nudo)	Chinche verde. Medidora Anticarsia Militar tardía Spodoptera ornithogalli Bolillera Trips Arañuela	
Bell Ville	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Bolillera Caracol	Bacteriosis Phyllosticta
Bigand	Muy bueno	Vn (Nudo)	Trips Arañuela	Septoria
Bombal	Bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Militar tardía	
Bragado	Bueno	Vn (Nudo)	Medidora Anticarsia Militar tardía Bolillera	Septoria
Calchin	Bueno	Vn (Nudo)		
Cañada de Gómez	Muy bueno	R1 R1 (Inicio de floración)		
Cañada Rica	Muy bueno	Vn (Nudo)	Medidora Militar tardía Loxostege Bolillera Trips Caracol	
Cañada Rosquin	Bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Dichelops Bolillera	Damping off / N/A Septoria
Carmen del Sauce	Muy bueno	Vn (Nudo)	Bolillera Caracol	Septoria
Carrilobo	Bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Dichelops Medidora Militar tardía Caracol	
Carizales	Bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)		
Casilda	Bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Chinche de la alfalfa Medidora Anticarsia Trips	Septoria
Cerrito	Bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Loxostege Trips	Septoria
Chabas	Muy bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Bicho bolita Grillo subterráneo	Septoria
Chañar Ladeado	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Dichelops Bolillera Bicho bolita Trips	Septoria
Chovet	Bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Medidora Anticarsia Loxostege Bolillera Epinotia Caracol	Antracnosis, MOR
Ciucellas	Muy bueno	Vn (Nudo)	Oruga parda / Porosagrotis gypaetina (Guenée) Bicho bolita Babosa Caracol	
Coronel Arnold	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Militar tardía	
Crespo	Bueno	Vn (Nudo)		
El Socorro	Bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Medidora Bolillera Caracol	Septoria
El Tío	Excelente	Vn (Nudo)	Chinche verde. Trips	
Ferre	Muy bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Bolillera	Septoria
Firmat	Muy bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Bolillera	Septoria
Fuentes	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Medidora Caracol	Septoria
Galvez	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Bicho bolita Caracol	
Godeken	Bueno	Vn (Nudo)	Medidora Anticarsia Militar tardía Bolillera Bicho bolita Babosa Caracol	Septoria Phyllosticta
Humberto primo	Muy bueno	Vn (Nudo)	Medidora Anticarsia Loxostege Bolillera Caracol	
Humboldt	Muy bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Bolillera Caracol	Septoria
J.B. Molina	Excelente	R1 R1 (Inicio de floración)		Septoria
Junin	Muy bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Medidora Trips	Septoria
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Medidora Arañuela	
Las Junturas	Muy bueno	Vn (Nudo)	Medidora Militar tardía Trips	
Las Parejas	Muy bueno	Vn (Nudo)	Medidora Spodoptera ornithogalli Bolillera	
Las Rosas	Muy bueno	R1 R1 (Inicio de floración)		
Las Varillas	Bueno	Vn (Nudo)		
Lincoln	Muy bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Chinches Medidora Militar tardía Bolillera Trips	
Los Cardos	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Dichelops Medidora Spodoptera ornithogalli Trips	Septoria
Maciel	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Dichelops Bolillera	Septoria
Maizales	Muy bueno	Vn (Nudo)		Septoria
Marcos Juárez	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Militar tardía Oruga de la alfalfa Caracol	Septoria
Maria Juana	Muy bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Medidora Loxostege Bolillera Caracol	
Monte Buey	Muy bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Medidora Militar tardía Bolillera	
Montes de Oca	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Medidora Bolillera	Septoria
Oncativo	Bueno	Vn (Nudo)	Dichelops Trips	
Pergamino	Muy bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Medidora Bolillera Caracol	Septoria
Piamonte	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Militar tardía	Septoria
Porteña	Muy bueno	Vn (Nudo)	Medidora	
Pujato	Bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Bolillera	Septoria
Río cuarto	Muy bueno	Vn (Nudo)	Medidora Bolillera	
Río Tercero	Bueno	Vn (Nudo)	Dichelops Bolillera	
Rojas	Bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Bolillera	Septoria
Rueda	Bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Bolillera	Septoria
Rufino	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Medidora Militar tardía Bolillera	Mancha anillada
Salto Grande	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Medidora Militar tardía Caracol	Fusariosis (SMR)
San Carlos Centro	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Anticarsia Militar tardía	Septoria MOR
San Francisco	Muy bueno	Vn (Nudo)	Dichelops Medidora Militar tardía Loxostege Bolillera Grillo subterráneo Trips	
San Jorge	Muy bueno	Vn (Nudo)	Medidora	Damping off / N/A Septoria
San Martín de las Escobas	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Loxostege Bolillera Bicho bolita Trips Caracol	
Sanford	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Medidora Anticarsia Militar tardía Spodoptera ornithogalli Bolillera	Cancro Macrophomina
Santa Clara de Sagüer	Bueno	R1 R1 (Inicio de floración)		
Santa Rosa de Río 1°	Muy bueno	V1 V1 (1° nudo)	Medidora Caracol	
Santa Teresa	Excelente	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Medidora Militar tardía Bolillera	Septoria
Sastre	Muy bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Medidora Militar tardía Bolillera Trips	Septoria
Serodino	Bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Dichelops Medidora Spodoptera ornithogalli Tucuras	Septoria, MOR, Tizón de la hoja, Bacteriosis
Tortugas	Bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Bolillera	Quemado de sol / N/A Septoria
Totoras	Muy bueno	R1 R1 (Inicio de floración)		
Villa Amelia	Muy bueno	R2 (Floración en alguno de los 2 nudos sup)	Medidora Bolillera	Septoria
Villa Ascasubi	Muy bueno	Vn (Nudo)	Bolillera Caracol	
Villa Del Rosario	Bueno	Vn (Nudo)	Medidora Bolillera Caracol	
Villa Eloisa	Muy bueno	Vn (Nudo)	Medidora Bolillera	Septoria
Villa María	Bueno	V2 V2 (2° nudo)	Dichelops Medidora Trips	
Villa Mugueta	Bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Medidora Bicho bolita Caracol	Septoria
Wenceslao Escalante	Muy bueno	Vn (Nudo)	Chinche verde. Dichelops Bolillera Bicho bolita Tucuras Caracol	
Zavalla	Muy bueno	R1 R1 (Inicio de floración)	Medidora	C. kikuchii Damping off / N/A Septoria

INFORME DE CULTIVO



Soja 2da

Situación por localidad

Localidad	% de avance de siembra	Presencia de plagas	Presencia de enfermedades
Acevedo	95	Bolillera	
Aicorta	100	Militar tardía	Septoria
Aldao	95	Militar tardía	
Alicia	100	Medidora, S ornithogalli, Bolillera	
Arequito	100		
Arrecifes	95	Medidora, Bolillera	Septoria
Arroyo Dulce	90		
Arteaga	100	Dichelops, Medidora, Bolillera	
Balnearia	100	Medidora, Anticarsia, Bolillera	
Bell Ville	99	Medidora, Militar tardía, Loxostege, Bolillera, Trips, Arañuela	
Bigand	100	Bolillera	Septoria
Bombal	100	Trips	Damping off / N/A
Bragado	90		
Calchin	100	Medidora, Anticarsia, Militar tardía, Bolillera	
Cañada de Gómez	100		
Cañada Rica	100		
Cañada Rosquin	97	Medidora, Bolillera, Caracol	Damping off / N/A
Carmen del Sauce	95	Dichelops, Militar tardía, Bolillera	
Carilobo	100	Bolillera	
Carizales	100	Militar tardía	
Casilda	100		
Cerrito	85	Medidora, Militar tardía, Trips	
Chabas	100		
Chañar Ladeado	100	Bolillera	
Chovet	95	Dichelops, Trips	
Clucellas	100	Medidora, Loxostege, S ornithogalli, Bolillera, Epinotia, Caracol	
Coronel Arnold	100	Medidora, Epinotia, Bicho bolita, Grillo subterráneo, Babosa, Caracol	
Crespo	95	Militar tardía	
El Socorro	100		
El Tío	95	Medidora, Anticarsia, Bolillera, Caracol	
Ferre	100		
Firmat	100		
Fuentes	100		
Galvez	100		
Godeken	100	Bicho bolita	
Humberto primo	70	Medidora, Anticarsia, Militar tardía, Loxostege, Bolillera, Babosa, Caracol	Damping off / N/A
Humboldt	90	Medidora, Anticarsia, Militar tardía, Loxostege, Bolillera, Caracol	
J.B. Molina	100		
Junin	100		
Justo Daract (San Luis)	100	Loxostege, Trips	
Las Junturas	100	Medidora	
Las Parejas	100	Medidora, Militar tardía, Trips	
Las Rosas	100	Militar tardía, Bolillera	
Las Varillas	100	Medidora, S ornithogalli, Bolillera	
Lincoln	100		
Los Cardos	100	Medidora, Bolillera, Trips	
Maciel	95	Militar tardía	
Maizales	95	Dichelops, Militar tardía, Bolillera	
Marcos Juarez	100		
Maria Juana	99	Medidora, Militar tardía	
Monte Buey	100	Bolillera	
Montes de Oca	100	Militar tardía, Bolillera, Oruga grasienta	
Oncativo	100	Medidora, Bolillera	
Pergamino	95	Dichelops, Grillo subterráneo	
Piamonte	95	Dichelops, Medidora, Bolillera, Caracol	Damping off / N/A, Septoria
Porteña	99	Militar tardía	
Pujato	98	Medidora, S ornithogalli	
Río cuarto	100	Bolillera	
Río Tercero			
Rojas	100		
Rueda	100	Bolillera	
Rufino	90	Bolillera	
Salto Grande	100	Militar tardía	
San Carlos Centro	95	Medidora, Militar tardía	
San Francisco	99	Militar tardía	
San Jorge	90	Medidora, Militar tardía, Loxostege, Trips	
San Martín de las Esc	100	Medidora, Militar tardía	
Sanford	100	Bicho bolita, Trips, Caracol	Septoria
Santa Clara de Sagua	70	Loxostege, S ornithogalli, Bolillera	Damping off / N/A
Santa Rosa de Río 1°			
Santa Teresa	90	Bolillera	
Sastre	95	Bolillera	
Serodino	100	Medidora, Militar tardía	Damping off / N/A
Tortugas	100	Dichelops, Medidora, Loxostege, S ornithogalli, Tucuras	Quemado de sol / N/A, Septoria
Totoras	100	Militar tardía	
Villa Amelia	100		
Villa Ascasubi			
Villa Del Rosario	100	Bolillera	
Villa Eloisa	100	Medidora, Bolillera, Caracol	
Villa María	100	Medidora, Bolillera	
Villa Mugueta	100	Trips	
Wenceslao Escalante	100	Medidora, Caracol	
Zavalla	100	Dichelops, Bolillera, Bicho bolita, Caracol	Damping off / N/A

Maíz de Primera

Estado general del cultivo




Situación por localidad


Localidad	Estado fenológico	Estado general del cultivo	Localidad	Estado fenológico	Estado general del cultivo
Acevedo	V3 (3ª hoja desarrollada)	Bueno	Las Varillas	R2 (Cuaje (ampolla))	Bueno
Alcorta	R3 (Grano lechoso)	Excelente	Lincoln	R1 (Emergencia de estigma)	Muy bueno
Aldao	R4 (Grano pastoso)	Muy bueno	Los Cardos	R1 (Emergencia de estigma)	Muy bueno
Alicia	R1 (Emergencia de estigma)	Bueno	Macié	R4 (Grano pastoso)	Muy bueno
Arequito	R2 (Cuaje (ampolla))	Muy bueno	Maizales	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno
Arrecifes	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno	Marcos Juárez	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno
Arroyo Dulce	R2 (Cuaje (ampolla))	Muy bueno	Maria Juana	V5 (5ª hoja desarrollada)	Muy bueno
Arteaga	R2 (Cuaje (ampolla))	Bueno	Monte Buey	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno
Bell Ville	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno	Montes de Oca	R4 (Grano pastoso)	Muy bueno
Bigand	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno	Oncativo	R1 (Emergencia de estigma)	Bueno
Bombal	R2 (Cuaje (ampolla))	Bueno	Pergamino	R4 (Grano pastoso)	Excelente
Bragado	R2 (Cuaje (ampolla))	Muy bueno	Piamonte	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno
Cañada de Gómez	V6 (6ª hoja desarrollada)	Bueno	Porteña	V5 (5ª hoja desarrollada)	Muy bueno
Cañada Rosquin	V5 (5ª hoja desarrollada)	Bueno	Pujato	R4 (Grano pastoso)	Bueno
Carmen del Sauce	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno	Río cuarto	V7 (7ª hoja desarrollada)	Muy bueno
Carrilobo	V6 (6ª hoja desarrollada)	Bueno	Rojas	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Carrizales		Muy bueno	Rueda	R2 (Cuaje (ampolla))	Muy bueno
Casilda	V3 (3ª hoja desarrollada)	Bueno	Rufino	R2 (Cuaje (ampolla))	Muy bueno
Cerrito	R4 (Grano pastoso)	Muy bueno	Salto Grande	R3 (Grano lechoso)	Excelente
Chabas	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno	San Carlos Centro	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno
Chañar Ladeado	R2 (Cuaje (ampolla))	Muy bueno	San Francisco	V5 (5ª hoja desarrollada)	Muy bueno
Chovet	R2 (Cuaje (ampolla))	Bueno	San Jorge	V10 (10ª hoja desarrollada)	Muy bueno
Clucellas	R1 (Emergencia de estigma)	Muy bueno	San Martín de las Escobas	R1 (Emergencia de estigma)	Bueno
Coronel Arnold	R2 (Cuaje (ampolla))	Muy bueno	Sanford	R2 (Cuaje (ampolla))	Muy bueno
Crespo	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno	Santa Clara de Sagüier	R1 (Emergencia de estigma)	Muy bueno
El Socorro	V2 (2ª hoja desarrollada)	Bueno	Santa Teresa	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno
Ferre	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno	Sastre	V10 (10ª hoja desarrollada)	Muy bueno
Firmat	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno	Serodino	R1 (Emergencia de estigma)	Bueno
Fuentes	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno	Tortugas	R3 (Grano lechoso)	Bueno
Galvez	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno	Totoras	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno
Godeken	R3 (Grano choso)	Bueno	Villa Amelia	R3 (Grano lechoso)	Excelente
Humberto primo	R4 (Grano pastoso)	Excelente	Villa Del Rosario	V3 (3ª hoja desarrollada)	Bueno
Humboldt	R1 (Emergencia de estigma)	Muy bueno	Villa Eloisa	R2 (Cuaje (ampolla))	Muy bueno
J.B. Molina	R2 (Cuaje (ampolla))	Excelente	Villa Maria	V4 (4ª hoja desarrollada)	Bueno
Junín	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno	Villa Mugueta	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno
Justo Daract (San Luis)		Muy bueno	Wenceslao Escalante	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno
Las Parejas	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno	Zavalla	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno
Las Rosas	R3 (Grano lechoso)	Muy bueno			

Maíz de 2da y tardío

Avance de siembra 95%



Presencia de plagas




Situación por localidad


Localidad	% de avance de siembra	Estado fenológico	Presencia de plagas	Localidad	% de avance de siembra	Estado fenológico	Presencia de plagas
Acevedo	95	V5 (5ª hoja desarrollada)		Las Rosas	95	V5 (5ª hoja desarrollada)	Cogollero
Alcorta		V6 (6ª hoja desarrollada)	Cogollero	Las Varillas	90	V4 (4ª hoja desarrollada)	Dichelops, Cogollero
Aldao	90	VE (Emergencia)		Lincoln	100	V6 (6ª hoja desarrollada)	Cogollero
Alicia	90	V3 (3ª hoja desarrollada)		Los Cardos	95	V4 (4ª hoja desarrollada)	Dichelops, Cogollero
Arequito	100	V2 (2ª hoja desarrollada)		Maciel	90	V2 (2ª hoja desarrollada)	
Arceifes	90	V3 (3ª hoja desarrollada)		Maizales	85	V3 (3ª hoja desarrollada)	
Arroyo Dulce	90	V5 (5ª hoja desarrollada)		Marcos Juarez	95	V3 (3ª hoja desarrollada)	Cogollero
Arteaga	100	V2 (2ª hoja desarrollada)		Maria Juana	99	V2 (2ª hoja desarrollada)	
Bañearia	95	V6 (6ª hoja desarrollada)	Cogollero	Monte Buey	100	V5 (5ª hoja desarrollada)	Cogollero
Bell Ville	95	V4 (4ª hoja desarrollada)	Dichelops, Cogollero	Montes de Oca	95	V6 (6ª hoja desarrollada)	
Bigand	100	V4 (4ª hoja desarrollada)		Oncativo	100	V4 (4ª hoja desarrollada)	Cogollero
Bombal	100	V4 (4ª hoja desarrollada)		Pergamino	100	V3 (3ª hoja desarrollada)	
Bragado	100	V5 (5ª hoja desarrollada)		Piamonte	90	V6 (6ª hoja desarrollada)	Gusano blanco
Calchin	90	V4 (4ª hoja desarrollada)	Cogollero	Porteña	99	V2 (2ª hoja desarrollada)	
Cañada de Gómez	100	V3 (3ª hoja desarrollada)		Pujato	95	V2 (2ª hoja desarrollada)	Dichelops
Cañada Rica	100	V4 (4ª hoja desarrollada)		Río cuarto	90	V3 (3ª hoja desarrollada)	
Cañada Rosquin	85	V6 (6ª hoja desarrollada)	Cogollero	Río Tercero	100	V4 (4ª hoja desarrollada)	
Carmen del Sauce	85	V3 (3ª hoja desarrollada)	Dichelops, Cogollero	Rojas	100	V2 (2ª hoja desarrollada)	Diatraea
Carrilobo	100	V1 (1ª hoja desarrollada)	Cogollero	Rueda	100	V1 (1ª hoja desarrollada)	Cogollero
Carrizales	100	V2 (2ª hoja desarrollada)		Rufino	95	V4 (4ª hoja desarrollada)	Cogollero
Casilda	100	V2 (2ª hoja desarrollada)		Salto Grande	100	V2 (2ª hoja desarrollada)	
Cerrito	80	V3 (3ª hoja desarrollada)	Cogollero	San Carlos Centro	95	V3 (3ª hoja desarrollada)	Cogollero
Chabas	100	V1 (1ª hoja desarrollada)		San Francisco	99	V2 (2ª hoja desarrollada)	Pulgón del Maíz
Chañar Ladeado	100	V3 (3ª hoja desarrollada)		San Jorge	90	V3 (3ª hoja desarrollada)	Cogollero
Chovet	98	V6 (6ª hoja desarrollada)	Cogollero	San Martín de las Escobas	100	V6 (6ª hoja desarrollada)	Hormigas
Clucellas	100	V3 (3ª hoja desarrollada)	Diatraea	Sanford	90	V6 (6ª hoja desarrollada)	
Coronel Arnold	90	V10 (10ª hoja desarrollada)	Babosa, Gusano blanco	Santa Clara de Saguier	80	V1 (1ª hoja desarrollada)	Oruga grasienta, Dichelops
Crespo	85	V3 (3ª hoja desarrollada)		Santa Rosa de Río 1°	90	V2 (2ª hoja desarrollada)	Cogollero
El Socorro	100	V3 (3ª hoja desarrollada)		Santa Teresa	90	V2 (2ª hoja desarrollada)	Cogollero
El Tío	95	V5 (5ª hoja desarrollada)	Cogollero	Sastre	90	V2 (2ª hoja desarrollada)	Dichelops, Cogollero
Ferre				Serodino	90	V1 (1ª hoja desarrollada)	Cogollero
Firmat	100	V2 (2ª hoja desarrollada)		Tortugas	95	V3 (3ª hoja desarrollada)	Cogollero
Fuentes	100	V3 (3ª hoja desarrollada)	Cogollero	Totoras	100	V2 (2ª hoja desarrollada)	
Galvez	95	V1 (1ª hoja desarrollada)		Villa Amelia	100	V2 (2ª hoja desarrollada)	Caracol, Cogollero
Godeken	100	V2 (2ª hoja desarrollada)		Villa Ascasubi	100	V4 (4ª hoja desarrollada)	Cogollero
Humberto primo	65	V3 (3ª hoja desarrollada)	Oruga grasienta, Babosa, Caracol, Cogollero	Villa Del Rosario	100	V1 (1ª hoja desarrollada)	Diatraea
Humboldt	60	V1 (1ª hoja desarrollada)	Oruga grasienta, Cogollero	Villa Eloisa	100	V3 (3ª hoja desarrollada)	
J.B. Molina	95	V2 (2ª hoja desarrollada)	Oruga parda, Cogollero	Villa Maria	60	V1 (1ª hoja desarrollada)	
Junin	90	V5 (5ª hoja desarrollada)		Villa Mugeta	100	V3 (3ª hoja desarrollada)	Oruga grasienta, Cogollero
Justo Daract (San Luis)	100	V5 (5ª hoja desarrollada)		Wenceslao Escalante	100	V7 (7ª hoja desarrollada)	
Las Junturas	98	V2 (2ª hoja desarrollada)		Zavalla	95	V3 (3ª hoja desarrollada)	
Las Parejas	100	V4 (4ª hoja desarrollada)	Cogollero				

Sorgo granífero


Estado general del cultivo



Estado fenológico



Presencia de plagas




Situación por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Presencia de plagas
Acevedo	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)	Pulgón amarillo
Alcorta	Excelente	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)	Pulgón Verde, Pulgón amarillo
Aldao	Muy bueno	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	
Alicia	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)	Pulgón amarillo
Arequito	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)	Pulgón Verde, Pulgón amarillo
Arrecifes	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)	Diatraea, Pulgón Verde
Arroyo Dulce	Bueno	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	Pulgón amarillo
Arteaga	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)	Pulgón amarillo
Balnearia	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)	
Bell Ville	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Trips
Bigand	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)	Pulgón amarillo
Bombal	Bueno	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	Pulgón amarillo
Bragado	Regular	Estadio2 (Cinco hojas)	
Cachin	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)	
Cañada de Gómez	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	
Cañada Rosquin	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Diatraea, Pulgón amarillo
Carmen del Sauce	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Pulgón amarillo
Carrilobo	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Diatraea
Carrizales	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Pulgón amarillo
Casilda	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Pulgón amarillo
Cerrito	Bueno	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	Pulgón amarillo
Chabas	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Pulgón amarillo
Chovet	Bueno	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	Pulgón Verde, Trips, Pulgón amarillo
Clucellas	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)	
Coronel Arnold	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Pulgón Verde, Pulgón amarillo
El Socorro	Excelente	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)	
El Tio	Excelente	Estadio2 (Cinco hojas)	
Firmat	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Pulgón amarillo
Fuentes	Muy bueno	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	Pulgón amarillo
Galvez	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Pulgón amarillo
Godalen	Regular	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	
Humberto primo	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)	Diatraea
Humboldt	Muy bueno	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	Pulgón Verde, Pulgón amarillo
J.B. Molina	Excelente	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Pulgón Verde, Pulgón amarillo
Justo Daract (San Luis)	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)	
Las Parejas	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)	
Las Rosas	Muy bueno	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	
Las Vanillas	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)	Pulgón amarillo
Lincoln	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	
Los Cardos	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)	
Maciel	Muy bueno	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	
Maizales	Bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)	Pulgón amarillo
Marcos Juarez	Bueno	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	Pulgón amarillo
Maria Juana	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)	
Monte Buey	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Diatraea, Pulgón Verde, Pulgón amarillo
Montes de Oca	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Pulgón Verde
Pergamino	Bueno	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	Pulgón amarillo
Piamonte	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Pulgón Verde
Portaña	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)	
Pujato	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Pulgón Verde, Gusanos blancos
Rio Tercero	Muy bueno	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	Pulgón Verde
Rueda	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	
Rufino	Muy bueno	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	
Salto Grande	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)	
San Carlos Centro	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)	Pulgón amarillo
San Francisco	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)	
San Jorge	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	
San Martín de las Escobas	Muy bueno	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	Diatraea, Pulgón Verde
Sanford	Regular	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	Diatraea, Pulgón Verde, Pulgón amarillo
Santa Teresa	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)	Trips, Pulgón amarillo
Sastre	Bueno	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	Pulgón amarillo
Serdino	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Pulgón Verde, Pulgón amarillo
Tortugas	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Trips, Pulgón amarillo
Totoras	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)	
Villa Amelia	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)	Pulgón amarillo
Villa Eloisa	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Pulgón Verde, Pulgón amarillo
Villa Maria	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Diatraea
Villa Mugueta	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Pulgón amarillo
Zavalla	Bueno	Estadio3 (Dif.del punto de crec.)	Pulgón amarillo

Girasol

Estado general del cultivo



Situación por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Alcorta	Excelente	R5.5 (Mitad de floración)
Alicia	Bueno	R3 (Dist. de más de 2 cm entre botón floral y la últ. hoja)
Arrecifes	Muy bueno	R3 (Dist. de más de 2 cm entre botón floral y la últ. hoja)
Bigand	Bueno	V8 (8° Par)
Cañada Rosquin	Bueno	R3 (Dist. de más de 2 cm entre botón floral y la últ. hoja)
Carmen del Sauce	Bueno	V9 (9° Par)
Carrilobo	Bueno	V6 (6° Par)
Chabas	Muy bueno	R3 (Dist. de más de 2 cm entre botón floral y la últ. hoja)
El Tío	Muy bueno	R5.1 (Inicio Antesis)
Fuentes	Muy bueno	R5.1 (Inicio Antesis)
Galvez	Muy bueno	R5.5 (Mitad de floración)
Humberto primo		R3 (Dist. de más de 2 cm entre botón floral y la últ. hoja)
Humboldt	Muy bueno	R2 (Dist. de menos de 2 cm entre botón floral y la últ hoja)
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	R2 (Dist. de menos de 2 cm entre botón floral y la últ hoja)
Las Junturas	Muy bueno	V5 (5° Par)
Las Rosas		R6 (Fin de floración [caída de flores liguladas])
Las Varillas	Bueno	R3 (Dist. de más de 2 cm entre botón floral y la últ. hoja)
Lincoln	Excelente	R5.1 (Inicio Antesis)
Los Cardos	Muy bueno	R5.1 (Inicio Antesis)
Maizales	Bueno	V9 (9° Par)
Marcos Juarez	Muy bueno	R5.5 (Mitad de floración)
Montes de Oca	Muy bueno	R5.5 (Mitad de floración)
Oncativo	Bueno	V6 (6° Par)
Rueda	Bueno	V8 (8° Par)
Rufino	Muy bueno	R2 (Dist. de menos de 2 cm entre botón floral y la últ hoja)
San Carlos Centro	Muy bueno	R5.1 (Inicio Antesis)
San Jorge	Muy bueno	R3 (Dist. de más de 2 cm entre botón floral y la últ. hoja)
San Martín de las Escobas	Muy bueno	R2 (Dist. de menos de 2 cm entre botón floral y la últ hoja)
Sastre	Muy bueno	R2 (Dist. de menos de 2 cm entre botón floral y la últ hoja)
Serodino	Bueno	R6 (Fin de floración [caída de flores liguladas])
Villa María	Muy bueno	V9 (9° Par)
Wenceslao Escalante	Bueno	R5.5 (Mitad de floración)