

### Informe de situación de los cultivos 5/1/2012

A continuación se detalla un cuadro con una síntesis de la situación actual de los cultivos. Los datos fueron relevados a partir de estimaciones de los Ingenieros del Departamento Técnico de AFA.

Los valores estimados de variación en el rendimiento son considerados a partir de los supuestos de que la semana entrante se registre la lluvia que está pronosticada, y que de allí en más se regularicen las precipitaciones.

CCP	% Disminución rendimiento Maíz	% Disminución rendimiento Soja	Situación Soja 2da	Observaciones
Arrecifes	60-70	20-30	Falta sembrar un 20%. Los lotes sembrados están perdiendo plantas por sequia	Se comenzaron a picar lotes de maíz. Los sembrados en Septiembre, tienen espigas aisladas.
Arteaga	50	15	Nació bien, con un crecimiento demorado.	Soja en R3-R4
Bigand	20-30	20-30	Se sembró todo.	
Chovet	40	15-30	Se debe resembrar un 30 % de la superficie	Soja 1ra desde R2 a R4 (esta última más complicada)
Cañada de Gomez	40	15-20	Se sembró todo. Y están creciendo normal	Las últimas lluvias fueron de 65 mm.
Cañada Rosquin	50	10 -15	Se sembró todo. Hay fallas en el nacimiento. (Las Varillas (Córdoba) quedo sin sembrar hacia el Oeste	En caso de lluvia se sembrarían con soja o maíz los lotes picados de maíz
Charata (Chaco)	No habría mermas en el Rto	No habría mermas en el Rto		Se encuentran sembrando soja, maíz, sorgo y cosechando girasol con Rtos 15 qq/ha.
Bombal	30	10	Quizás se deban resembrar lotes	Soja R3-R4. No cerró el surco.
Totoras	40	10	Quizás se deban resembrar lotes en un pequeño	Se están picando algunos lotes

			porcentaje	
Casilda	10	No habría disminución importante	Se sembró todo. Y están creciendo V2 V3	
Firmat	20	15	Falta sembrar algunos lotes. Las sembradas tienen pérdidas de plantas.	Los maíces de siembra temprana granaron bien. Los de siembra tardía están más complicados. Las sojas tempranas con mermas de hasta un 30%
Humboldt	50	Están en R2 no habría mermas de rendimiento	Las sojas de segunda viene naciendo bien	Están picando lotes de maíz a full y estos lotes irían a soja tardía. Dificilmente queden muchos lotes con maíz que se destinen a cosecha. Los girasoles están muy buenos y cuajando granos.
JB Molina	La mayoría es de 2da no hay desarrollo.	No habría mermas en el rendimiento	Algunos lotes de 2da sobre trigo se están secando	Las siembras de Octubre están R5 cerraron el surco. Las sembradas en noviembre están en R3
Los Cardos	20	En R2 sin grandes pérdidas o un 10%.	Se sembró todo en la zona de Los Cardos	Hacia el Oeste Landeta pérdida de 40% hasta el 100% en maíz. Piquillin 60% de pérdida en maíz. Falta mucha soja de 2da por sembrar
Maciel	50	No habría mermas de rendimiento	Se puede resembrar algún lote de segunda.	La mayoría de la soja cerró el surco.
Cuatro Bocas (Santiago del Estero)				Pérdidas importantes de hasta el 100% en soja. Situación extrema
Metan (Salta)				No son importantes las lluvias las T° son altas. La humedad es limitada pero hasta el

				momento suficiente. Se sembró con normalidad todo el maíz y la soja
Las Rosas	50	30	Los lotes sembrados tempranos están a punto de florecer con poco desarrollo. Se debieron resembrar lotes por altas temperaturas.	Los sorgos de siembras tempranas están panojando con un muy mal estado, los de siembra tardía están mejores.
Maggiollo	40	Aun tiene chances Se espera mermas de rendimiento de 15 a un 20%	50% no se sembró. Lo que está sembrado, en un 60 % se va a tener que resembrar	
Marcos Juarez	30- 35	15- 20	Se sembró toda. Nació bien.	Algunos lotes de maíz pisingallo, se van a picar y se sembraría soja.
Montes de Oca	20 -30	10- 15	Se sembró toda la soja de segunda. Nació bien. Hay alguna pérdida de plantas en huellas	Soja de primera R3 y R4. No cerró el surco
Pergamino	40	10	Se sembró un 25% de la superficie. A su vez de lo sembrado un 40% debe ser resembrado.	Sojas sembradas en octubre están en R4. Daño de quemado por sol
Rojas	40	10-15	Se sembró un 5 a un 10% de la superficie pero se perdió por sequia.	Sojas de primera en R2 a R4. Mucho aborto de flores
Salto Grande	35-40	10	Se sembró toda. Se resembraron algunos lotes a mediados Diciembre.	Sojas de primera están R3-R4. El 90% no cerró el surco
Gualeguay	30	10	Se sembró toda. Con algo de retraso se sembraron después de la lluvia de 60 mm del 22 de Diciembre.	Hay sojas de primera desde V6 a R4.
San Martin	40	5 al 10	Resta por sembrar	Sojas en R2 cerrando

de las Escobas			unas 200 has. Posiblemente haya que resembrar algún lote.	el surco
Serodino	40	20	Quedaron lotes sin sembrar, y probablemente se deba resembrar	
Crespo	No habría mermas de importancia debido a las lluvias que acompañaron.	No habría mermas de importancia debido a las lluvias que acompañaron.	Resta por sembrar un 10 %, donde hubo lluvias más limitadas.	Hasta ahora en general vienen con desarrollo normal todos los cultivos
Tortugas	25- 40	15	Se sembró toda	Soja de primera está entre R3 y R4. La Soja de segunda en V3. Hubo que resembrar algunos lotes de sorgo
Villa Eloisa	20	5	Se sembró toda. Hay faltante de plantas pero sin necesidad de resiembra	No se cerró el surco en las sojas de primera, la mayoría esta en R2 y las más adelantadas en R3