

Informe de cultivo Semana del 6 al 11 de Julio de 2015.

Resumen

Continúa la cosecha de **Maíz** con un avance promedio del 62%. Los rendimientos son menores a los esperados, la media estaría en torno a los 7300kg/ha. Entre los factores a los cuales puede atribuirse estos magros rendimientos pueden citarse, los excesos hídricos que disminuyeron la disponibilidad de Nitrógeno, la menor radiación propia de años lluviosos, y aspectos sanitarios que afectaron el área foliar. Los niveles de humedad en grano son aún elevados, dado que las condiciones ambientales no favorecen el secado natural de los mismos. También se observa en algunas zonas la falta de piso ocasionada por las últimas lluvias.

Las aplicaciones de **Barbecho**, presentan un retraso inusual para esta época del año, solo se han aplicado, en promedio, el 52 % de los lotes que van a cultivos de gruesa. La demora en el registro de las primeras heladas que eliminarán la cobertura verde; las condiciones ambientales de lluvias y la falta de piso; han dilatado las pulverizaciones de los barbecho de invierno.

El cultivo de **Trigo** presenta en general un estado de bueno a muy bueno. Los lotes de siembra temprana están en macollaje recuperándose en algunos casos de los daños foliares provocados por heladas. Los lotes más tardíos, se encuentran en la etapa de emergencia. Restan por sembrar algunos de ciclo corto, los cuales estarían implantándose durante ésta semana.



Trigo sembrado en Mayo en Humboldt. Ing. Agr. Guillermo Gianinetta

El cultivo de **Cebada**, se sembró en su totalidad, fenológicamente se encuentra entre foliación y macollaje. El estado general del cultivo es de bueno a muy bueno. Como se mencionara en informes anteriores, la superficie con este cultivo es mínima.

Con respecto a la siembra del cultivo de **Arveja**, si bien en la zona Norte, el avance es mayor, en la zona legumbrera de Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires en general esta actividad, comienza por estos días. Este cultivo también presenta una reducción muy importante de la superficie cercana al 50% con respecto a lo sembrado el año pasado.

Los pocos lotes de **Colza**, presentan un buen estado general. Los mismos se encuentran en estado de roseta. Algunos de ellos han sido tratados con insecticidas para el control de Plutella y otros para pulgones.



Colza en Roseta Zona Totoras- Diego Perazzo -AFA Totoras

Informe por localidad

Localidad	Cosecha de maíz 2da	Barbechos	Trigo	Cebada	Arveja	Colza
Maggiolo	70% avance de cosecha. Rendimientos 70qq/ha	70 % de avance de lotes barbechados	Estado fenológico es de emergencia o v2-v3 dependiendo de la fecha de siembra. Hay algunos lotes que se están sembrando esta semana.	No hay	No hay	No hay
Alcorta	El avance de cosecha es de un 30 % aproximadamente. Los rendimientos oscilan entre 75 y 80 qq/ha.	El avance de estas aplicaciones es de 20 a un 30 %.	Las condiciones del cultivo son buenas, su estado fenológico va desde germinación hasta comienzo de macollaje. Restan muy pocos lotes por sembrar (10%).		El avance de siembra es de un 50 %.	

Localidad	Cosecha de maíz 2da	Barbechos	Trigo	Cebada	Arveja	Colza
Salto Grande	Del último informe, el avance fue casi nulo, producto de que estaba con altos valores de humedad y luego llovió más de 90 mm. Los rendimientos están por debajo de lo que se esperaba con valores de 60 a 85 qq/ha.	Se realizaron un 15 % de los lotes, en la medida que den los pisos se sigue con los mismos.	En general están en foliación y macollaje, lo que se vio es un daño importante por heladas sobre todo en sectores de mayor cobertura como es la cola de la máquina. Producto de la última lluvia en algunos lotes produjo pérdidas de plantas donde paró el agua. Quedarían un par de lotes por sembrar.			Se encuentra en inicio de encañazon, con un muy buen estado de desarrollo, en estos días se realizará la refertilización de Sol mix. También se realizó un tratamiento con Amicor para el control de plutela.
Firmat	Ya se cosechó la totalidad había muy poco en la zona. Rendimientos entre 50 - 100 qq/ha.	70 % de avance de aplicaciones	Estado general del cultivo muy bueno, estado fenológico entre emergencia y principio de macollaje. No quedan lotes por sembrar.	No hay en la zona	No hay en la zona	No hay en la zona
Los Cardos	Se cosecho un 80 % y los rendimientos oscilaron entre 65 y 90 qq/ha en general el rendimiento fue menor que las expectativas.	Lentamente se van haciendo, e avance estaría cerca del 70 % de los lotes barbechados	Estan macollando los sembrado primero y algunos pocos lotes se estan sembrando estos días, el estado de los lotes es excelente	No se sembró.	No se sembró.	Estan en formación de roseta, los lotes estan muy bueno y solo algunos fueron golpeados por las heladas
Cañada de Gomez	Se ha cosechado muy poco de maíz de segunda debido a las importantes lluvias ocurridas, los rendimientos oscilan entre los 80 a 90 qq/ha	Se han hecho un poco más del 60 % de los barbechos hasta el momento	Se ha sembrado la totalidad de la superficie destinada a tal fin, el estado fenológico es macollaje, y puede decirse que con un buen desarrollo del cultivo hasta el momento, Algunos lotes han sido afectados por las fuertes heladas, dependiendo de las variedades.	No hay cebada en la zona	No hay arveja	No hay en la zona

Localidad	Cosecha de maíz 2da	Barbechos	Trigo	Cebada	Arveja	Colza
Tortugas	Llevamos un 90 % de avance de cosecha de maíz de segunda en la zona de influencia de Tortugas, con un piso de rendimiento de 70 qq/ha un techo de 95 qq/ha y un promedio de 80 qq/ha.	El porcentaje de avance de aplicaciones para barbecho químico es de 65%.	presentan un buen estado general y se encuentran en macollaje. Se observa un daño moderado por heladas intensas en los materiales más sensibles y algunos lotes con ataque de pulgón. No quedan lotes por sembrar.	Con respecto a cebada se ha sembrado una baja superficie con fines forrajeros, los lotes se encuentran en macollaje debido a que por el uso que se les da han sido sembrados temprano. El estado general es muy bueno.	No hay en la zona	No tenemos registro de siembra de colza
Totoras	Avance de cosecha de alrededor del 60% con rendimientos pisos de 4800 Kg/ha y techos de 7000 Kg/ha. Se promedia hasta el momento un rendimiento cercano a los 6000 Kg/ha.	50% ya realizados. La mayoría de los barbechos se están realizando con Glifosato Premium, metsulfuron y 2,4-D sal amina sólido.	Ciclos largos emergidos con las primeras hojas desplegadas. Algunos lotes tuvieron emergencias heterogéneas por humedad desapareja en lote. Se estima que podrían quedar lotes de ciclos cortos por sembrar que se estarían definiendo la semana venidera dependiendo del clima del fin de semana.	Ya se encuentra toda el área sembrada. Se observaron algunos inconvenientes en emergencia por humedad desapareja dentro del lote. Las últimas lluvias comprometen sectores anegables.		En estado de roseta con entre 5 y 7 hojas desplegadas. No se visualizan daños por helas y solo un lote puntual se trató contra pulgón.
Pergamino	Avance de cosecha del 60% y rendimientos promedio de 80 qq/ha.	25% de los lotes aplicados	Estado general del cultivo: bueno. Fenológicamente se encuentran en V3 los más avanzados. Resta sembrar 20 %.		Recién comienza la siembra.	

Localidad	Cosecha de maíz 2da	Barbechos	Trigo	Cebada	Arveja	Colza
Arteaga	Se cosecharon el 90 % de los lotes, con rindes promedios de 90 - 95 qq/ha.	Hasta el momento se pulverizaron el 75 - 80 % de los lotes.	El estado general del cultivo es muy bueno, fenológicamente se encuentran desde foliación, los lotes sembrados mas tarde, y macollaje los sembrados más temprano. No quedan lotes por sembrar.	En la zona se sembró muy poca cebada, los pocos lotes que se sembraron se encuentran en foliación y el estado general del cultivo es muy bueno.	No se realizo en la zona.	No se realizo en la zona.
Serodino	La cosecha lleva un avance aproximado del 80%, con Hº de grano de 16 a 19%, y rendimientos que oscilan entre 4.500 a 7.500 kg/ha.	El porcentaje de avance es del 60% aproximadamente. Vienen retrasadas las aplicaciones por las excesivas precipitaciones ocurridas semanas pasadas.	Los lotes de Trigo que se sembraron temprano se encuentran en la etapa de Foliación (V2), mientras que los que se sembraron más tarde se encuentran en la Emergencia. El estado general del cultivo hasta el momento es bueno. Luego de las precipitaciones ocurridas, la semana pasada se retomo la siembra y aun se están sembrando los últimos lotes con variedades de ciclo corto.	No se ha sembrado en nuestra zona de influencia.	Los pocos lotes de Arveja de nuestra zona se estarán sembrando la semana entrante.	No se ha realizado este cultivo
Montes de Oca	Se ha cosechado un 80% de los lotes, con rindes entre 40 y 90 qq/ha	Avance de los barbechos entre 50 y 60 % de superficie aplicada.	Estado general muy bueno, estado fenológico entre Emergencia e inicios de macollaje.	No se sembró	Aún no empezó la siembra	No se sembró

Localidad	Cosecha de maíz 2da	Barbechos	Trigo	Cebada	Arveja	Colza
Humboldt	La cosecha de maíz de segunda esta próxima al 80 %.El rendimiento promedio esta en 8000 Kg/ha.	Los barbechos químicos con destino a cultivos de gruesa tienen un avance en las aplicaciones entre el 40 al 50 %.	Con respecto a trigo el estado general es bueno, se encuentran en general en macollaje. La última lluvia fue muy desapareja (entre 10 a 30 mm) la cual permitió recuperar el estado general de los lotes y reactivó la siembra en aquellos lugares que más llovió. Quedan por sembrar algunos lotes puntuales en aquellas zonas con más humedad en superficie. La disminución de siembra con respecto a la campaña pasada fue muy grande.	No se sembró.	Muy baja superficie. Solo un lote puntual de 90 has, que se está sembrando esta semana.	No se sembró.
Villa del Rosario (Cba)	70 % de avance de cosecha, algunos lotes muy buenos 8/9000 Kg/ha y otros realmente muy malos 3/4000 Kg / ha (se nota mucho en aquellos lotes que se sembraron y no se manejaron correctamente, contrastados con aquellos que se siguieron monitoreando por técnicos y se aplicó alguna tecnología mas como por ej. fertilización. También se aprecia aquellos lotes que fueron aplicados por cogollero y aquellos que no.	Prácticamente lo que es sobre soja ya estan todos realizados, sobre rastrojos de maíz de segunda no se hizo nada aún	Estado general del cultivo bueno a muy bueno, estado fenológico Zadoks 2.3 / 2.5 (de 3 a 5 macollos). Quedan lotes por sembrar por falta de humedad que no se sembraran.	No hay en la zona	No hay en la zona	No hay en la zona

Localidad	Cosecha de maíz 2da	Barbechos	Trigo	Cebada	Arveja	Colza
María Juana	Avance de cosecha 80 %, rendimientos por debajo de lo que se esperaba, rendimientos promedios de 6000 kg/ha.	90 % de avance	La mayoría está en emergencia, prácticamente finalizó la siembra, se están sembrando los últimos lotes.	No hay lotes en la zona de influencia.	No hay lotes en la zona de influencia.	No hay lotes en la zona de influencia.
San Martin de las Escobas	Avance de cosecha del 60 %. Rendimientos de 70- 80-100 qq/ha.	40- 50 % de las aplicaciones ya realizadas	La siembra se está completando esta semana. Hay lotes en emergencia y los más tempranos en macollaje. En general presentan buen estado general del cultivo.	No se sembró	Se está sembrando algun lote. Esta semana finaliza la siembra	No se sembró
Marcos Juarez	Avance de cosecha del 70 %. Rendimiento promedio: 90 qq/ha.	50 a 60 % de los barbechos ya realizados, más atrasados que otros años, donde a ésta fecha estaban casi todo hecho.	Están comenzando macollaje, en general. Algunas variedades afectadas por daño de heladas. Prácticamente se terminó la siembra en la zona.	No hay lotes en la zona al menos de socios de AFA	No hay lotes en la zona al menos de socios de AFA	No hay lotes en la zona al menos de socios de AFA
Villa Eloisa	80% de avance de cosecha con rindes que van de 50 a 80 qq/ha	85 % de avance con muy buenos resultados	Siembra finalizada. Estado fenol. de plántula a inicio de macollaje. Con daño por heladas pero recuperándose rápidamente. Sin plagas			
Pilar – Córdoba	80 % de avance, Rendimientos de 70 qq/ha, con muchos rindes por debajo de dicha media y pocos casos con rindes de 100 qq/ha, en gran medida se observo alta incidencia de grano dañado. La amplia variabilidad se debió en gran medida a afección por patógenos, y no se han realizado medidas preventivas.	60 % de avance de aplicaciones, se han demorado por falta de condiciones ambientales favorables para realizar las tareas. Aún así los lotes no controlados, no manifiestan infestación que pueda llegar a ser riesgosa.	Estado general del cultivo Bueno a Regular, Estado Fenológico, inicio de macollaje. Se observa bajo stand de plantas en lotes por déficit en la condición hídrica.			

Localidad	Cosecha de maíz 2da	Barbechos	Trigo	Cebada	Arveja	Colza
Cañada Rosquín	Presenta un avance de cosecha del 90 % con rendimientos promedio de 5.000 Kg/Ha.	Se han pulverizado un 70 % de los lotes.	La siembra de trigo finalizó a mediados de esta semana, el estado general es bueno a muy bueno, hay lotes en macollaje y otros sembrados después de la lluvia no emergidos aún.	Solamente lotes sembrados por productores con semilla propia y con doble propósito, no es posible precisar cuántos irán a cosecha.	Arveja se han sembrado en estos días unas 70 Has, no emergidas aún.	No hay en la zona
JB Molina.	No comenzó la cosecha, se encuentra con 17-18% de humedad.	40% de avance de aplicaciones.	Estado general del cultivo bueno, estado fenológico 1.2-1.3. Quedan muy pocos lotes por sembrar, aprox. 5%.	Ha sido afectada intensamente por las heladas, se encuentra recuperándose con 2-3 hojas. No quedan lotes por sembrar.	20 % de avance de siembra.	
Maciel	Falta de cosechar un 10% aprox, los rendimientos son muy dispares entre 45 y 120 qq/ha. La diferencia más marcada fue entre maíz de segunda y tardío, estos fueron los que más rindieron.	Estan demorados, se han hecho en un 30% aproximadamente.	Estado general es bueno, se encuentran entre emergencia y V3. No quedan lotes por sembrar.			
Bigand y subcentros	Un avance de la cosecha del 50%, con rendimientos que varían de 55 qq/ha a 85 qq/ha con un promedio de 75 qq/ha, todavía quedan algunos lotes por cosechar porque no hay piso o tienen todavía aproximadamente entre 17 y 19% de humedad.	Se estima un 30-40 % de avance de aplicaciones	Estado general del cultivo varía de muy bueno los Ciclos Largos sembrados a principios de Junio, ya en pleno macollaje y recuperados de algunos daños por heladas; a otros que están regulares con problemas de emergencia ya que las ultimas precipitaciones y bajas temp. afectaron la emergencia de los cultivos. Todavía quedan algunos lotes de C. Corto por sembrar que se estarían finalizando dentro de 2 o 3 días.	Estado general del cultivo muy bueno, encontrándose en emergencia. No quedan lotes por sembrar.	Avance de siembra 15%.	

Localidad	Cosecha de maíz 2da	Barbechos	Trigo	Cebada	Arveja	Colza
Casilda	Cosecha Maíz de segunda con un 30% de avance, con rindes desde 70 a 110 qq/ha	30% de avance de aplicaciones	Estado general del cultivo es muy bueno, estado fenológico: emergencia en ciclos cortos, inicio de macollaje en los ciclos largos, 95% sembrado.	Estado general del cultivo es bueno, estado fenológico es macollaje. 100% sembrado.	40 % de avance de siembra.	
Rojas	20 % de avance de cosecha. Rendimientos de 90 qq/ha.	30 % de avance algunos retrasos por falta de piso.	Los ciclos largos bien nacidos y los ciclos cortos faltan sembrar muchos lotes por falta de piso.		No comenzó la siembra	
Armstrong	No se realizó Maíz de segunda en la zona. Sólo algunos lotes con Maíz tardío.	El porcentaje de avance en los barbechos químicos es de alrededor de un 60 a un 70%. Las precipitaciones de la última semana, que alcanzaron los 100 mm en algunas zonas, atrasaron la aplicación en los lotes faltantes.	El estado general del cultivo es bueno. No se registraron problemas de emergencia y durante el crecimiento de la plántula. Existen algunos lotes que han quedado anegados luego de la última lluvia. El estado fenológico se corresponde al de Macollaje. Ya no quedan lotes de trigo por sembrar.			
Arrecifes	40 % de avance, 8000 kg promedio con mucha dispersión, es decir lotes de 5.000 y otros de 10.000 kg/ha.	10 % de avance de aplicaciones, Se están utilizando mezclas de glifosato + Dicamba o 2.4 d, los lotes tienen mucha cobertura verde para usar residuales. Gran cantidad de lotes sin cerrar los contratos, sobre todo aquellos de inferior calidad.	Hasta ahora la superficie se redujo en un 80 %, la mayoría está naciendo, algunos lotes con problemas por la gran lluvia, quedan algunos ciclos cortos por sembrar.	Naciendo, con algunos problemas, ya no quedan lotes por sembrar	Arrancando la siembra, con exceso de humedad en los suelos.	Sin lotes en Arrecifes.

Localidad	Cosecha de maíz 2da	Barbechos	Trigo	Cebada	Arveja	Colza
Bombal	Se ha cosechado un 50 % del maíz de segunda con rendimientos que van desde los 7000 a los 8500 kg/ha.	Se han realizado un 60 % de los barbechos largos	Buen estado general de cultivo, no quedan ya lotes por sembrar se ha cubierto toda el área proyectada. Las últimas lluvias han generado sectores con encharcamiento con pérdidas totales de plantas en los mismos. Estado fenológicos que van desde emergencia a foliación (2 - 3 hojitas)	Pocos lotes sembrados, buen estado en general.	No hay siembra de Arveja en la zona	No hay siembra de colza en la zona