

Informe de cultivo semana del 18 al 23 de mayo 2015.

Resumen

En general, la cosecha de maíz de segunda aun no ha comenzado, debido a los altos niveles de humedad en grano que presenta este cultivo. Solo se han cosechado algunos lotes que han sido afectados por tormentas y/o por vuelco, así como también aquellos destinados a ensilado. La mayor actividad de cosecha se registraría hacia principios del mes de junio.

La cosecha de sorgo granífero está llegando a su fin. Los rendimientos obtenidos son muy variables en un rango de 25 a 90 qq/ha con una media de 60 qq/ha.

El avance los barbechos es muy bajo limitándose a aquellos lotes destinados a la fina. Las condiciones climáticas, la falta de piso y la no ocurrencia de heladas que eliminen la cobertura de soja guacha, son algunos de los factores, que condicionan las aplicaciones.

Con un contexto político -económico sumamente desfavorable para la siembra de trigo, la disminución en el área para este año, sería en promedio, del **30%** con respecto a lo sembrado en la campaña pasada. En algunas localidades ha comenzado la siembra esta semana, con aquellos ciclos más largos, pero en general aun el ritmo de siembra es lento.

El cultivo de cebada podría reemplazar en algunas zonas al de trigo por contar con precios algo más convincentes. No obstante muchas zonas se van a mantener al margen de este cultivo, fundamentalmente por malas experiencias en las calidades de grano obtenidas para el cumplimiento de los contratos, en campañas anteriores.

El área de arveja se estaría manteniendo o sufriendo una disminución. Se espera para esta campaña, que se incremente la participación de arveja amarilla, sobre el total de superficie de este cultivo.

El cultivo de colza está limitado solo a algunas localidades puntuales con precedentes de este cultivo.

Informe por Localidad

Localidad	Cosecha Maíz 2 da	Cosecha de Sorgo	Barbechos	Variación área de trigo	Cebada	Arveja	Colza
Marcos Juarez	Aun no comenzó		Comenzaron esta semana se registra un 20% de avance	Reducción del 30%	No hay interesados en la siembra	No hay expectativas de siembra	Superficie aproximada sembrada en la zona 200has

Localidad	Cosecha Maíz 2 da	Cosecha de Sorgo	Barbechos	Variación área de trigo	Cebada	Arveja	Colza
Humboldt	Todavía no se ha cosechado, solo se han recolectado los lotes que se han destinado a grano húmedo para reserva de los tambos, con rendimientos de 8000 a 9000 Kg/ha con un 25 % de humedad.	De sorgo ya se ha cosechado el 95 % de la superficie, con rendimientos promedio de 5000 Kg/ha.	Ya comenzaron los barbechos largos con destino a los cultivos estivales, pero en un porcentaje bajo, alrededor del 20%.	Comenzó la siembra a principios de esta semana, pero en lotes puntuales, la semana que viene tomaría mayor impulso. La reserva de semilla viene muy lenta, el productor está expectante y analizando las diferentes variables para decidirse por la siembra o no de este cultivo, estimamos una reducción del 15% en el área sembrada con respecto al año pasado.	No se va a sembrar	Hay consultas pero serían lotes puntuales.	No se sembró
Cañada Rosquin	No ha comenzado, creemos que esto esto ocurrirá principios de Junio.	Sorgo a punto de terminar recolección rendimientos entre 4.000 y 6.000 Kg.		El área de siembra de trigo caería un 15 a 20 %.	Sin interés de siembra	Sin interés de siembra	Sin interés de siembra
San Martin de las Escobas	No comenzó la cosecha. La humedad de grano es de 18 -25 % Los rindes serán de 70 - 100 qq/ha	Se cosecho el 50% de los lotes con rendimientos medios de 50qq/ha	Avance del 10%	Aún no comenzó la siembra. Esta todo parado, con intención incierta de siembra. Se espera que vaya hacer igual al año pasado.	Sin interés de siembra	Poca intención de siembra	Sin interés de siembra

Localidad	Cosecha Maíz 2 da	Cosecha de Sorgo	Barbechos	Variación área de trigo	Cebada	Arveja	Colza
Cañada de Gomez	Solamente se estan cosechando algunos lotes de maíz de 2da afectados por la fuerte tormenta de viento y granizada ocurrida el dia 2 de mayo, con rendimientos de 40 a 50 qq/ha, el resto todavía no ha comenzado.	Había muy pocos lotes de sorgo en la zona y se han cosechado casi todos, con rendimientos de 60 a 70 qq/ha	Solamente se han hecho los barbechos de los lotes que van a trigo y algunos lotes que salían de maíz, el resto todavía está muy tranquilo	Se han empezado a sembrar algunos lotes de trigos más largos interrumpida por las lluvias de estos días, se estima que habrá una reducción de más de un 25 % con respecto a la campaña pasada.- Se han sembrado algunos lotes como cultivo de cobertura, trigo, avena y triticale.	No hay mucho interés de sembrar	No se siembra en la zona	No se siembra en la zona
Bombal	Todavía no se ha cosechado ningún lote de maíz 2°, se encuentran con humedad entre 20 y 23 %	Ya se ha cosechado la totalidad de los lotes de sorgo de la zona, con rinde que fueron desde 4500 a 7000 KG/HA	Se ha comenzado lentamente a realizar algunos barbechos, algunos para fina y muy pocos barbechos largos. 3-4 %	No se ha sembrado ningún lote de trigo todavía, baja con respecto a la compañía anterior un 30 %	Por el momento no hay interés en hacer cebada.	Se registran algunas consultas por números del cultivo, pero nada definido aun.	Nada de colza.
Serodino	Se están cosechando los primeros lotes, con rendimientos entre 8.800 y 10.000 kg/ha, con H° de grano entre 18.5% y 19.8%. El avance de cosecha se estima en un 10%.		Se están realizando solo los tratamientos de lotes destinados a la siembra de Trigo. Se comenzaron a realizar en esta semana debido a las precipitaciones de las semanas anteriores. El porcentaje de avance de los Barbechos es de un 15%.	Aun no ha comenzado la siembra, se espera que comience la próxima semana con los primeros lotes. El área estimada de siembra es de un 30% menor al año pasado.	No hay intención de siembra en nuestra zona debido a que los contratos con los Exportadores no son alentadores. El año pasado no se sembró este cultivo en nuestra zona	El área que se sembrara es mínima y corresponde a un único productor que todos los años siembra algunos lotes de este cultivo.	No se ha sembrado Colza en nuestra zona.

Localidad	Cosecha Maíz 2 da	Cosecha de Sorgo	Barbechos	Variación área de trigo	Cebada	Arveja	Colza
Pilar - Cba	La cosecha no comenzó aun, las humedades promedio rondan entre un 20 al 25 %, y bajo las condiciones ambientales predisponentes se espera que la misma comience a mediados o fines del próximo mes.	La cosecha del mismo lleva un 70% de avance, con rendimientos de entre 50 - 60 qq/ha.	Se han realizado en un 20-25 % de los lotes que provenían de soja, realizando tratamientos con bajos niveles de infestación y con controles satisfactorios.	Se ha realizado la siembra de un 90 % de los lotes destinados a dicho cultivo, los nacimientos son buenos a muy buenos, se han realizado bajo una tecnología de bajos recursos, sin gran cantidad de fertilizante, y a comparación del año pasado, la superficie caería en un 60-70 %			
Bigand y Subcentros	Todavía no comenzó la cosecha.	Hay un 80 % de avance de cosecha, con rendimientos que varían entre 45 y 70 qq/ha.	Se comenzaron a hacer algunas aplicaciones, aproximadamente entre un 5-10%	Comenzó la siembra de ciclos largos principalmente en la zona de Carmen del Sauce. La variación de superficie con respecto al año pasado sería aproximadamente un 25% menor, la cual puede disminuir aun más si no mejoran las condiciones de inestabilidad climática.	Se estima que el área sembrada sería igual que el año pasado.	Se estima que el área de siembra disminuirá.	No se siembra en la zona

Localidad	Cosecha Maíz 2 da	Cosecha de Sorgo	Barbechos	Variación área de trigo	Cebada	Arveja	Colza
Tortugas	No ha comenzado aún la cosecha de los maíces tardíos.	85% de avance de cosecha con un rendimiento medio de 75 qq/ha, con un mínimo de 60 qq/ha y un máximo de 90 qq/ha.	30% de la superficie con aplicaciones de barbecho químico.	Todavía no comenzó la siembra del cultivo de trigo, esperamos una reducción del 35% en la intención de siembra con respecto a la campaña pasada en el área de influencia de Tortugas.		No tenemos registradas has destinadas a la siembra de arveja	No se ha sembrado
Armstrong	No se registraron maíces de segunda en nuestra zona	El porcentaje de sorgo cosechado es del 100%. Los rendimientos rondaron en 70qq/Ha.	Los barbechos químicos se iniciaron en aquellos lotes que han sido destinados para sembrar cultivos de invierno, alcanzando un porcentaje que ronda entre un 30 a 40%.	Ha comenzando con la siembra de variedades de ciclo largo. Se estima que la superficie caerá entre un 40 a un 50% con respecto al año pasado. Del mismo modo, debido al presente que atraviesa dicho cereal, algunos productores optaron por no realizar una fertilización adecuada.			
Rojas	Se estan cosechando los primeros lotes, principalmente e los que han tenido problemas de vuelco. Los rendimientos de estos lotes son de 80 qq.		En general no comenzaron, solamente unos pocos lotes destinados a trigo.	Aún no comenzó la siembra de trigo. Se estima que podría bajar un 20%.	Solamente hay alguna consulta puntual. Se supone que el área no va a cambiar.	No hay intención de siembra de arveja.	

Localidad	Cosecha Maíz 2 da	Cosecha de Sorgo	Barbechos	Variación área de trigo	Cebada	Arveja	Colza
Maggiolo	Aún no comenzó la cosecha.	Aún no comenzó la cosecha.	Solo se están haciendo aquellos lotes destinados a fina (Trigo-Cebada), 10% solamente, el resto de los barbechos todavía no comenzaron.	No comenzó la siembra aún. La disminución de superficie con respecto al año pasado sería de un 20% aproximadamente.		No se sembraría en la zona	No se ha sembrado en la zona
Alcorta.	No comenzó la siembra	La cosecha de sorgo ha finalizado. Los rendimientos fueron de 40 qq/ha a 80 qq/ha.	Las aplicaciones en barbechos químicos aun no han comenzado debido a que las lluvias caídas en la última semana no lo han permitido.	La siembra aun no ha comenzado. Con respecto al año pasado se estima una disminución del 30 %.	Debido al precio desalentador del trigo crece el interés por otras alternativas entre las cuales se encuentra la cebada, por esta razón estaría creciendo el área ocupada por este cultivo en un 20 % aproximadamente.	Se percibe un aumento de la intención de siembra en un 5% respecto a años anteriores.	No se evidencia interés por esta alternativa.
Salto Grande	Se cosecharon muy pocos lotes, se hicieron algunos por que habían sido afectado por el viento (22 % de H°). con rendimiento de 85 qq/ha.	Finalizó la cosecha de sorgo los rendimientos rondan los 45 qq/ha.	Se hicieron solamente algunos de los lotes que van a trigo, que son muy pocos. Estimo que se aplicó un 2-3%.	Se sembraron un par de lotes, con respecto a la superficie comparándola con la del año anterior cae un 25% aproximadamente.		No hay intención de siembra	Aproximadamente 250 has. entre Salto y Gualaguay.

Localidad	Cosecha Maíz 2 da	Cosecha de Sorgo	Barbechos	Variación área de trigo	Cebada	Arveja	Colza
Calchín	No se han trillado lotes aún, los únicos que se hicieron son los que fueron a picado para silo que representan un 15 % del total con rendimientos de Materia verde muy buenos.		Ya comenzaron las aplicaciones hace unos días sobre todo en los lotes que van a trigo, en un porcentaje del 30 - 40 %. Se están demorando debido a que los lotes estaban muy limpios y se registró una sola precipitación que produjo nacimientos. Además con las temperaturas que se están dando en la zona se quiere evitar tener que realizar otra aplicación. Los lotes que salieron de maíz temprano recién están comenzando a aplicarse, con un 20 % de la superficie.	Comenzó la siembra en algunos lotes, viene demorada por la falta de frío. Se espera una reducción en la superficie de un 5 % como máximo, ya que en algunos lotes se va a realizar para cosecha y en otros lotes se lo va a usar para cobertura con posterior secado, para tratar de paliar la situación compleja de las malezas.	No hay interés en la siembra	Prácticamente nula, excepto por un solo productor.	No se realiza en la zona.
Arteaga	Todavía no comenzó la cosecha.	Se cosecharon el 100 % de los lotes con rindes promedios de 50 - 55 qq/ha.	Lotes muy puntuales (1-2 %) se pulverizaron hasta el momento.	Todavía no comenzó la siembra, fines de esta semana y principio de la próxima comenzarían los primeros lotes, con respecto al porcentaje de variación al año pasado se estima entre un 40 a 50 % menos.	No hay interés de siembra, la superficie se mantendría similar al año pasado.		No se siembra en la zona.

Localidad	Cosecha Maíz 2 da	Cosecha de Sorgo	Barbechos	Variación área de trigo	Cebada	Arveja	Colza
Villa del Rosario	La cosecha del Maíz de 2 ^a aun faltan de bajar un par de puntos de H°, estando las muestras actualmente entre 17 y 21 puntos de H°. Los Rtos esperados estarían alrededor de los 7500 Kg/Ha	Es muy baja la superficie con este Cv, algunos lotes ya se levantaron con rindes de 5500/6000 kg por ha, los lotes que quedaron esperan tiempo bueno para cosecharse.	Viene bastante lento el tema barbechos, los motivos son más que todos los bajos precios de la soja que hacen que el productor esté desalentado con la compra de insumos y a la espera de una panorama un poco más claro, mucha incertidumbre en aquellos lotes que deben ir a rotación, los 350 Km de distancia a los puertos hacen que el flete sea de incidencia directa en los números finales de un maíz, ni que hablar de trigo. Los barbechos que se están haciendo son básicamente glifo y 2.4 d	La siembra de trigo está en marcha... la intención de siembra es menor a la campaña anterior	No se manifiesta interés de siembra... no se tiene aceitado lo que es el modo de la comercialización	No se siembra	No se sembró
Casilda	10% de avance, con rindes de 75 - 80 qq/ha	90% de avance, con rindes de 70 - 75 qq/ha	Se comenzó en bajo porcentaje 5 %, se espera una helada para el grueso.	La superficie con respecto al año pasado disminuye un 50-60%	No hay interés en la siembra	Se puede mantener la superficie del año anterior, hay productor es que prueban con amarilla.	

Localidad	Cosecha Maíz 2 da	Cosecha de Sorgo	Barbechos	Variación área de trigo	Cebada	Arveja	Colza
Firmat	En la zona hay muy pocos lotes de maíz de segunda, los primeros que se cosecharon rindieron entre 70 y 85 qq/ha. Humedad de 18°.	Con respecto a sorgo se están cosechando con rendimientos entre 50 y 75 qq/ha.	Esta semana se estarían comenzando a realizar los barbechos. Un dato importante es q se encuentran con mucha cobertura verde por malezas y soja guacha, lo que puede impedir la llegada de los productos residuales al objetivo.	Todavía no comenzó la siembra. No tenemos prácticamente reservas de semilla por parte de productores. Con respecto al año pasado la intención de siembra es muy inferior, donde la realidad marca q hacer trigo en campos arrendados tiene margen negativo, desestimando la intención de siembra por parte de los productores.			
Chañar Ladeado	No hay en la zona	Se ha cosechado el 100 %, con rendimientos de 70/80 qq/ha.	2 % de avance de los barbechos, la mayoría de los lotes está con algo de agua.	Reducción del área de un 60 % con respecto al año pasado.	No hay intención de siembra	No hay intención de siembra	No hay lotes sembrados
Justo Daract	No comenzó todavía se probó algún lote 8500 kg con 15.5 de humedad.	Avance 50 % rindes de 4500 a 5000 Kg/ha	No se comenzó todavía queda mucho maíz por cosechar.	Será escaso se sembrará en lotes que vengan de maní, el mal precio del cereal hace que el productor no lo quiera sembrar este año. Se reducirá en un 50 % la superficie.	No hay superficie	No hay superficie	No hay superficie

Localidad	Cosecha Maíz 2 da	Cosecha de Sorgo	Barbechos	Variación área de trigo	Cebada	Arveja	Colza
María Juana	Todavía no arrancó la cosecha de maíz de segunda, las humedades están entre 18 y 22	La cosecha está en un 80 % aprox., rendimientos muy dispares, en la zona se destinan al cultivo de sorgo los peores lotes y se usa baja tecnología, sumado a esto existen muchos lotes que tuvieron problemas de anegamiento. Rendimientos entre 2500 y 6000 kg ha.	Comenzaron a hacerse, con un avance del 20 %.	Todavía no comenzó la siembra, empezaría la última semana de mayo, poca intención de siembra hasta el momento, caída aproximada 20 %.	Sin intención de siembra hasta el momento.	Sin intención de siembra hasta el momento.	Sin intención de siembra hasta el momento.
Los Cardos	No comenzó la cosecha, faltan unos 20 días en nuestra zona	Muy pocos lotes sembrados, en lotes marginales con rindes de 60 qq/ha	Se hacen solamente los lotes que van a trigo y puntualmente alguno otro lote (menos del 10 %)	La próxima semana comienza la siembra, seguro que la superficie va a ser menor, la duda es cuanto menos 25 % como mínimo.	Solo consultas	Un solo lote	Se mantiene la superficie sembrada para nuestro distrito que serían unas 500 - 600 has
Villa Eloisa	Se han cosechado algunos lotes por problemas serios de vuelco de plantas, los rendimientos oscilan entre 7 y 8 tt/ha con Hº superior al 20 %.		Se han realizado los barbechos destinados a lotes de fina, para los lotes destinados a gruesa el porcentaje no supera el 5 %.	Se está comenzando a sembrar lentamente en estos días, se calcula una merma de superficie entre 20 /25 % con respecto a la campaña anterior.	No hay intención de siembra en la zona.	No hay intención de siembra en la zona.	No hay intención de siembra en la zona.

