

Informe de cultivo semana del 2 al 7 de Mayo de 2016.

Resumen

Durante esta semana se continuó con la cosecha, afrontando un sinnúmero de dificultades, que dejó el temporal registrado durante gran parte del mes de abril.

La falta de piso en los lotes y la red de caminos rurales seriamente afectada para el traslado de la producción, han condicionado el avance de la cosecha.

Se han tenido que adoptar estrategias como la de; cargar con los autodescargables los camiones ubicados en terreno firme lejanos a los lotes; trabajar con menor carga con los camiones, confección de silo bolsas en el mismo lote debido a la imposibilidad de llegar con el transporte; cosecha con altos niveles de humedad en grano, etc.

Estas mencionadas dificultades en la logística incrementan los costos de producción, afectando aún más los márgenes económicos de la actividad, sumados al hecho de la caída en el rendimiento y los daños en la calidad de los granos.





Foto 6/5/16 Camino principal Totoras - Diego Perazzo AFA Totoras



Camino Público Zona Corral del Bajo- Paola Gianmalva -AFA Las Varillas



Fotos Paola Gianmalva - AFA Las Varillas



Cosecha de Sorgo en el agua- Paola Gianmalva - AFA Las Varillas

La cosecha de **soja** presenta un avance superior al 70%, los rendimientos obtenidos y el nivel de daño que figuran en el cuadro siguiente, son extremadamente variables, dependiendo de la situación sufrida por el temporal. Esta heterogeneidad de situaciones no solo se observa entre las diferentes zonas sino también para una misma localidad. Entre los factores que explican, que en una misma zona, haya lotes prácticamente sin daño y otros que no valga la pena cosecharlos, se pueden mencionar, nivel de madurez previo al temporal, cultivar, fecha de siembra, tratamiento con funguicidas e insecticidas, relieve del lote, magnitud de las lluvias registradas, acceso a los lotes, etc.

Como dato positivo el nivel de desgrane es mínimo debido a las condiciones ambientales de alta humedad y baja radiación, que por otro lado, explican la alta humedad en grano.

En general y con el avance de la cosecha y los datos relevados, puede decirse que se mantienen las previsiones de merma de rendimiento y niveles de daños estimados en informes anteriores.

Con respecto al **maíz**, lo que aún queda por cosechar, es mayormente lo correspondiente a siembras tardías y de segunda. En general no se observan daños de importancia que puedan afectar su recolección. El avance de la actividad está supeditada a que se logre recolectar lo que queda de soja

Informe por Localidad

Los rendimientos detallados en el siguiente cuadro son los registrados después del temporal.

Localidad	Situación lotes y caminos	Soja			Maíz
		% de avance cosecha	Rtos (qq/ha)	Observaciones	
Bigand	Situación complicada, encontrándose zonas o ambientes con lotes planos y todavía sin piso para poder cosechar, como también zonas donde la complicación se da en el traslado de los granos a la planta de silo, en muchos casos se decidió por trasladar solo en chasis o directamente hacer silo bolsas.	65-70%	30-37	Solo un 20% de los granos entregados en planta son calidad conforme, del 80% restante la mitad tiene daño entre un 10-20% y la otra mitad con daño superior a 20%. Se esta cosechando con H° de 16-20%,	No se está cosechando. Hay algunos lotes puntuales con problemas de vuelco y/o quebrado pero no complicarían la cosecha.

Localidad	Situación lotes y caminos	Soja			Maíz
		% de avance cosecha	Rtos (qq/ha)	Observaciones	
Serodino	Los caminos continúan en mal estado, con zonas anegadas pero permiten continuar con la cosecha, a excepción de zonas muy bajas donde aún permanecen con agua y cortados. Los lotes han mejorado y se ha retomado la cosecha. Todavía hay muchos lotes con anegamiento permanente (nivel de napa superficial) que necesitaran varios días de buen tiempo para que se puedan cosechar.	80%	30-33	Promedios de granos dañados de 25%, oscilando desde 10% hasta 60%,	Aún no ha comenzado la cosecha de Maíz de 2ª, y por el momento no se notan situaciones de vuelco y/o quebrado que compliquen la cosecha.
Bell Ville		85%	35	Los rindes después del temporal estan en promedio a los, una reducción entre un 15 y un 20% en lo que respectaba antes del temporal con una merma de calidad alrededor del 12% promedio, con valores máximos de 30% y mínimos del 2% de granos dañados. La media de la campaña se va a situar en los 37 qq aproximadamente. No hemos visto severas perdidas por desgrane debido a que el reinicio de la cosecha después del temporal se realizó con días demasiado húmedos. Las pérdidas totales rodarían un 15%.	Aún no se está cosechando. Sin problemas de vuelco y quebrado
Cañada Rosquín	El problema de llegar a los lotes por el estado de los caminos es más grande que los problemas de piso de los mismos.	60 %	25-30	Presencia de granos dañados en un rango muy amplio, hay lotes con 8 % y hay lotes de 70 % de dañado, la mayoría alrededor del 15/ 20 % y con mermas por zaranda en algunos casos superando el 10 %. Es probable que algunos lotes no se cosechen, sumado a la pérdida de peso y a los daños de calidad	Cosecha de maíz de segunda no comenzó aún.

Localidad	Situación lotes y caminos	Soja			Maíz
		% de avance cosecha	Rtos (qq/ha)	Observaciones	
Cañada de Gomez		90 %	35	Los rendimientos son muy variable dependiendo lotes y van desde 25qq hasta 45 e incluso hay lotes que no conviene cosecharlos por el deterioro de la calidad, aunque son los menos. Se estimamos en general una pérdida de un 20% menos en rendimiento y un 25% en promedio de deterioro de la calidad.-	Quedaba muy poco en la zona hasta antes del temporal un 15% aproximadamente y en estos días comenzaron a cosecharse algunos lotes, de todos modos este cultivo no sufrió mayores complicaciones, se puede estimar una pérdida de entre un 5 a 10%.
Maggiolo	La situación es muy complicada, tanto en caminos, como dentro de los propios lotes, la mayoría de los productores se ven imposibilitados de llegar con camiones a la planta. Se está embolsando la gran mayoría, con condiciones de humedad que no son las adecuadas, 15-16%. Gran parte de los lotes que hoy se están cosechando seguramente se deberán mover para poder emparejarlos y borrar las huellas del tránsito de la maquinaria.	65-70%		Los rendimientos no sufrieron pérdidas importantes después del temporal, prácticamente sin variaciones significativas. Las pérdidas más significativas se deben a que están quedando superficies sin poder trillar por el momento. Las calidades siguen siendo aceptables. La apertura de vainas es mínima. Se mantiene la percepción del daño evaluado días atrás.	La cosecha quedo por el momento suspendida para poder levantar soja. Se ve más daño de quebrado que por vuelco.
Marcos Juárez	Caminos intransitables por camiones en un 90 %, en la mayoría de los lotes se está cosechando bien, el 70 % se está embolsando en el campo.	80 %	37-38	Daños promedios del 15 %. Pocos lotes con aperturas de vainas. Estimación total de pérdidas: Soja 1º: 20 % rendimiento. Soja 2º: 10 % rendimiento.	Se reinicia la cosecha en ésta semana, algunos lotes con quebrado y vuelco, se cree que no tendremos pérdidas de magnitud, 5/7 %.
María Juana	La cosecha va muy muy lenta, no hay caminos para llegar a los lotes, se estan cosechando lotes cercanos a la ruta, algunos embolsan en el campo, otros traen con carros y tractor al pueblo, y muchos no pueden llegar a los lotes para cosecharlos.	40 %	15-30	Lo que empezó a entrar de soja de primera tiene entre un 15 y 40 % de dañado, y en cuanto a soja de segunda entre un 10 y 20 % de daño. La soja que proviene de Balnearia viene con menos daño, no así la soja proveniente de Clucellas, Santa Clara, San Francisco y El Tío.	Maíz no se está cosechando por el momento

Localidad	Situación lotes y caminos	Soja			Maíz
		% de avance cosecha	Rtos (qq/ha)	Observaciones	
Villa del Rosario	La Situación de los lotes y de los caminos y para la cosecha y transporte, hasta el momento es muy buena. Por los días húmedos se ha reducido las horas de trabajo, se sale a cosechar en promedio a las 13 hs y a las 20 ya se deja.	50%	34	Rendimientos dispares de 25 a 40qq/ha. EL % de Daño es menor a lo esperado, dependiendo de la variedad sembrada. En algunos cultivares el mismo llega al 25%. No se observa apertura de vainas salvo las ocasionadas por el molinete.	No hay lotes para cosechar temprano. Por el momento no se evidencian problemas de vuelco y/o quebrado que compliquen la cosecha.
Maciel	La cosecha de soja ha avanzado sobre lotes de mejor accesibilidad, quedando relegados para más adelante los lotes de las zonas más bajas, que aún tienen zonas anegadas y lotes que por problemas de camino se hace imposible llegar. Es de esperar que con el correr de los días y sin registrarse nuevas precipitaciones el estado de los caminos vaya mejorando.	70%	25	El avance de cosecha es lento, ya que los días presentan alta humedad relativa y la humedad del grano cosechado es elevada (17-19%), Los % de daños son dispares, desde un 5-10% hasta lotes que probablemente no se cosechen por su mala calidad. Ha bajado un poco la percepción del daño de días atrás, ya que han entrado lotes y sobre todo los de soja de segunda con bajo nivel de daño.	Maíz, no se está cosechando aún.
Firmat	El problema más importante es poder llegar a los lotes, los caminos están intransitables, muchos están cortados totalmente. En muchos casos se intenta llegar cortando alambrados vecinos y se hacen silo bolsas. En otros casos los camiones salen con mitad de carga o chasis solamente. Con respecto a los lotes se cosechan como sea aunque se tengan que romper después para eliminar las huellas. Los lotes más altos no tienen problemas de piso.	60-65%. n entre qq/ha	30- 40	El daño promedio según resultados de laboratorio varía entre 10 y 20 %, se observa muy poca abertura de vainas.	Se están cosechando algunos lotes, el rendimiento varía entre 80 y 95 qq/ha. Hay lotes que presentan quebrado y/o vuelco, pero no complican la cosecha.

Localidad	Situación lotes y caminos	Soja			Maíz
		% de avance cosecha	Rtos (qq/ha)	Observaciones	
Nogoya	Los caminos estan intransitables para los camiones, los productores que poseen lotes alejados de la ruta no tienen más remedio que embolsar.	15%	18-19	No se dan días de sol y viento para que seque el grano. Hay productores que han decidido no trillar sus lotes. De arranque se perdió entre 5 y 10 qq/ha en las sojas de primera entre desgrane, grano podrido que perdió peso y no fue levantado por la cosechadora y grano brotado. A esto hay que sumarle una merma promedio del 40-45% (mínimo de 20% y máximos de hasta el 70%). La soja 2da muestra una mejora respecto a las de primera, no obstante ninguna llega a un factor 100 (promedio 85-90%)	
Arteaga	La situación de los lotes es bastante normal, no hay mayores inconvenientes salvo algunos lotes puntuales del sur de Arteaga y algunos bajos. El mayor problema lo estamos teniendo en los caminos, ya que muchos productores no pueden sacar la mercadería porque los caminos no estan aptos para el transporte de los camiones	85 %	35 -38	Rendimientos variables entre 44-46 qq/ha y mínimos de 28-30qq/ha. En cuanto a la apertura de vainas por el momento la situación no es crítica, solo se observa apertura de vainas en lotes de menor aptitud productiva; en el cual la soja (generalmente de segunda) en ciertos manchones estuvo más sufrida y es ahí donde se observa el desgrane. Por el momento se mantiene la percepción de daño evaluado que ronda entre el 15-20 %. Hay lotes con pérdidas de rinde entre el 4-5 % y otros con el 40-43 % de pérdidas.	Se está cosechando a medida que se van terminando los lotes de soja. Por el momento no hay problemas en la cosecha.
Labordeboy	Los lotes se encuentran saturados, y los caminos muy feos, se está cosechando cerca de la ruta o próximo a los pueblos.	75%	35-40	Todavía no se estan abriendo vainas. Se mantiene la percepción del daño evaluado.	Maíz todavía no se está cosechando, hay algo de vuelco pero todavía no es para que complique la cosecha.

Localidad	Situación lotes y caminos	Soja			Maíz
		% de avance cosecha	Rtos (qq/ha)	Observaciones	
San Martín de las Escobas	Caminos en muy mal estado para llegar a los campos, lotes con problemas de piso para cosechar	60 -70%		El daño se estima entre 20-60 %. Hay lotes muy difíciles de cosechar. Se debería contar con 15 días buenos y que seque. si llueve se complica mucho	No se está cosechando. Estan bien de planta, salvo algun lote de 1a. que no se cosecho. Los lotes de segunda pueden rendir menos porque si no estaban hechos antes de la lluvia en lotes más complicados puede ser que pierdan peso.
Villa Eloisa		90%	33-35	Sin apertura de vainas. Daños= 70% de la mercadería entre un 15 a20 % de daño. El 10 % con un daño de 40 a50%. Y el 20 restante condición cámara.	Se está cosechando sin problema. Con buena calidad
Los Cardos	Lo que resta por cosechar está muy complicado por falta de piso en los campos y caminos intransitables	85%	30	Los rendimientos bajaron entre un 20 y 30 % y los daños van desde un 30 hasta un 70 %. Promedio 50 %	Maíz de 1º esta todo cosechado y el de 2º aparentemente no está afectado
Las Varillas	Lotes anegados, con suelos blandos, cosechadoras que se entierran. Algunos caminos intransitables, mucha dificultad para llegar a los establecimientos. En unos pocos se comenzó a transitar con camiones y a pesar de cargarse con solo 20000 kg, estos se están hundiendo, por lo cual quedan inhabilitados para sacar la producción. Gran parte de lo que se está cosechando se embolsa y lo poco que va a acopio, se está haciendo con los camiones sobre ruta, se lleva la soja hasta este con los autodescargables.	20 a 30%	15 a 35	Los % de Daño por muestra también son muy variables según el área de la zona, desde 0% a 60%, aún no son muy certeras las estimaciones promedio ya que la superficie cosechada no avanzó mucho. Por el momento se estima un 20% de dañado. Se observa apertura de vainas, a medida que avanzan los días de cosecha.	No se está cosechando maíz por ahora.
Gálvez - San Carlos	Lotes y caminos muy complicados para poder cosechar, de avance de cosecha de soja con predomios de rindes de 2500 kg/ha,	50%	25	Rindes desde 1200 kg hasta 3000 kg/ha. Si se suma la merma de rinde y los descuentos que se van a hacer por calidad más los lotes que no se van a cosechar la perdida estaría en el 50% de lo pendiente para cosechar.	Solo quedan los lotes de segunda que no se ven afectados

Localidad	Situación lotes y caminos	Soja			Maíz
		% de avance cosecha	Rtos (qq/ha)	Observaciones	
Alcorta	Situación de los lotes muy variable, encontrando algunos en lomas o sectores con pendientes en los que el suelo se encuentra en óptimas condiciones para cosechar, en cambio los ubicados en depresiones o sectores planos están muy encharcados y/o afectados por napas lo que limita mucho el ingreso de la cosechadora. Los caminos se encuentran muchos totalmente clausurados sin posibilidad de que transite vehículo alguno, del resto un porcentaje mínimo se encuentra en óptimas condiciones y los demás tienen un estado de deterioro importante que no permite un tránsito normal de camiones y maquinaria pesada.	65-70%	30-50	Está quedando un porcentaje importante de la cosecha en bolsones y lo que se acarrea a los acopios es por medio de camiones que se cargan sobre las rutas, o que salen del campo pero a media carga o utilizando solo el chasis sin el acoplado. Lotes de soja que ingresan en óptimas condiciones y otros con daños de hasta 50%, pero estos últimos fueron muy puntuales. Lo general son daños que oscilan entre 2% y 10%. Prácticamente no se observa apertura de vainas. La percepción de daño evaluado días atrás se mantiene hasta el momento.	Prácticamente no se está cosechando. Hay problemas de vuelco y/o quebrado importantes. La calidad de lo poco que ingreso al acopio de este cereal fue de mala calidad.
Tortugas	Sólo en un 5% de la superficie hay problemas de piso para cosechar. Tenemos serios inconvenientes con los caminos para el transporte de la producción, lo que ha obligado a los productores a incrementar el almacenamiento en el campo en muchos casos con valores de humedad superiores a 16%.		38-40	En promedio tenemos un nivel de dañado de 25%, de manera que se mantienen las estimaciones realizadas días atrás.	Se están terminando de cosechar los lotes de maíz y sorgo de primera. Se observa vuelco y quebrado pero en niveles bajos,
Junín	Lotes en general buenos en relación a piso para cosecha. Caminos complicados con huellas profundas pero en general se fueron secando.	60%	35-40	El % de Daño está entre el 5 y 12%. Se ven apertura de vainas en aquellas sojas de primera sembradas bien temprano. Se mantiene la percepción del daño evaluado días atrás.	Se está cosechando muy poco todavía sin problemas de vuelco ni quebrado.
JB Molina	La situación de los lotes es relativamente buena, las máquinas han marcado sus huellas, pero son pocos los casos en que después de las lluvias no se ha podido ingresar. Los caminos se están normalizando en los últimos días, hasta entonces el acarreo se hacía con tractores y camiones con mitad de carga.	60%	30-35	La calidad es buena, el porcentaje de granos dañados promedia el 5% y las pérdidas físicas se aproximan a 10%. No hay apertura de vainas ni semillas brotadas en la zona.	

Localidad	Situación lotes y caminos	Soja			Maíz
		% de avance cosecha	Rtos (qq/ha)	Observaciones	
Rojas	La situación de lotes y caminos es buena para la cosecha.	85%	39	El % de daño es del 5%. La apertura de vainas no es significativa. Mantenemos la percepción de daño comentada.	Se están cosechando algunos lotes de maíz. En general no hay problemas de vuelco ni quebrado.
Casilda	La Situación de los lotes para la cosecha es regular, se están cosechando sin problemas aquellos que tienen relieve con pendientes y están retrasados todos los lotes planos donde todavía hay presencia de agua en superficie, con respecto a los caminos son pocos los transitables, tienen que realizar desvíos para llegar al lote y los camiones no salen con carga total.	70%	35-40	10 a 20% de Daño en el 50% los lotes, un 30% menor al 10% de daño y un 20% con daño mayor al 20%. No se observa apertura de vainas. Se mantiene o disminuye un 5% la percepción del daño evaluado días atrás.	No se observan problemas de vuelco y/o quebrado que compliquen la cosecha.
Bombal.	Tanto la situación de los lotes como la de los caminos es complicada por estos días, pero lo que más preocupa es la de estos últimos, porque la cosechadoras sobre los lotes pasan (provocando huellas importantes) pero la problemática está en retirar la cosecha de los lotes, ya que no todos tiene la posibilidad del embolsado y hay situaciones donde es imposible transitar con camiones.	65-70 %	32-35	No serían tan importantes las pérdidas por aperturas de vainas, si se mantienen los daños estimados días atrás	Se estuvieron cosechando algunos, con H° entre 15-16 %. El mayor daño que se observa es por quebrado por arriba de la inserción de la espiga que no complicaría la recolección, salvo algunas situaciones particulares donde se observa algun problema de vuelco.
Totoras	Hay lotes cerca de asfalto a caminos pocos transitados que se pudieron ir cosechando y hay lotes que aún no se puede llegar ni con camioneta, porque todavía no arreglan los caminos por problemas de vertientes.	75 a 80%	25-33	Los rendimientos bajaron considerablemente. El % de daño es de 20 al 50% en materiales de 2da y de 50 a 85% en sojas de 1era. Hay lotes que no se van a cosechar.	Se están cosechando algunos maíces, sin problema de vuelco

Localidad	Situación lotes y caminos	Soja			Maíz
		% de avance cosecha	Rtos (qq/ha)	Observaciones	
Calchín - Córdoba	La situación de los lotes es muy buena, desde que terminó el temporal se pudo ya levantar el 65% de la soja sin mayores problemas de piso, va a quedar un 10% de superficie que por ser bajos puede alargarse más el tiempo para poder levantar todo. Respecto a los caminos, la mayoría se encuentra en buen estado, permitieron pasar con los camiones bien cargados y recién ahora algunos se han averiado.	65%	35-42	Los rendimientos se situaron entre los 35 a 42 qq, con lotes excepcionales que superaron los 42 qq (algunas sojas de segunda). El daño promedio de la zona se ubica alrededor del 10 a 15 %, es un porcentaje bajo ya que se sembró una gran parte de segunda. Por el momento no se han registrado aperturas de vainas. Se mantiene la percepción del daño.	No se está cosechando nada aún, solo queda maíz de segunda. No hay registrado problema de vuelco ni quebrado.
Salto grande				Se mantiene la estimación de daño, los rindes caen según lo dañado y son desde 40 qq en la zona sur donde estan los mejores lotes a 20 qq en la zona alledaña al canal salto grande con alto porcentaje de dañado. Hay distintos factores que influyen en el dañado ej.: fecha de siembra (las tardías son las mejores), tratamientos funguicidas y sobre todo insecticida (buen control de chinches) y variedad notamos que la Nidera 5258 es una de las mejores.	El único problema es en los tambos que no se pudo hacer silo (picado) pero los no afectados en floración por la seca (sembrados después del 20/12) estan buenos, y no hay mucho quebrado.
Armstrong	Los caminos se encuentran en mal estado, dificultando el paso de la maquinaria y el transporte. Se calcula que el 70% de los mismos están afectados. En cuanto a lotes, se observan daños debido a las tareas realizadas sobre suelo húmedo en la mayoría de los lotes cosechados luego del temporal, por lo que para la campaña entrante, será muy importante tener en cuenta la pérdida de estructura, permeabilidad y capacidad de infiltración debido a la compactación.	85%	35-38	35% de Daño. Se observa poca pérdida de granos por apertura de vainas. La percepción del daño evaluado días atrás aumentó levemente.	Aún queda entre un 5% a un 10% pendiente. La cosecha comenzó esta semana, luego de casi completar la trilla de Soja. No se detectaron problemas de vuelco y/o quebrado que compliquen la cosecha.

Localidad	Situación lotes y caminos	Soja			Maíz
		% de avance cosecha	Rtos (qq/ha)	Observaciones	
Humboldt	Se viene avanzando en la cosecha de soja en los lotes donde da el piso y se puede entrar en los caminos. Hay muchas situaciones en donde da el piso y no hay caminos por donde acceder a los mismos. Hay lugares con problemas de napas altas en donde no hay ni piso ni caminos.	25 al 30 %	20	En cuanto a la calidad sigue siendo baja en líneas generales, la misma se ve muy influenciada por la fecha de siembra y el grupo de madurez utilizado. Las siembras más tempranas y grupos de madurez más bajo peor calidad. Los factores se encuentran en promedio alrededor del 60%.	Maíz 2da y tardío todavía no se está cosechando en la zona. Hasta el momento no hay problemas de vuelco y / o quebrado.
Humberto Primo	Están muy complicados con el tema de caminos.	10 %		Serios problemas de calidad (la mayoría factor 50 %).	
Chañar Ladeado	Los lotes están con las napas por sobre la superficie del suelo en muchos lugares, los caminos no están transitables en su mayoría, ni siquiera con tractor.	75 %	37	20% de Daño. El daño es igual o quizás levemente mayor al estimado.	No se está cosechando prácticamente maíz, no hay vuelco aún.