


## Informe de cultivo semana del 9 al 14 de marzo de 2020

### Situación del perfil hídrico


Localidad	Estado del perfil hídrico
ALCORTA	Escaso
ALDAO	Seco
ARMSTRONG	Seco
ARRECIFES	Seco
ARROYO DULCE	Escaso
ARTEAGA	Seco
BELL VILLE	Escaso
BIGAND	Escaso
BRAGADO	Optimo
CALCHIN	Seco
CAÑADA DE GOMEZ	Seco
CAÑADA RICA	Escaso
CAÑADA ROSQUIN	Escaso
CARRILOBO	Escaso
CARRIZALES	Seco
CASILDA	Seco
CHABAS	Escaso
CHAÑAR LADEADO	Regular
CHARATA	Regular
CLUCELLAS	Regular
CORONEL ARNOLD	Seco
CRESPO	Seco
ELORTONDO	Adecuado
FIRMAT	Seco
FUENTES	Seco
GALVEZ	Seco
GODEKEN	Regular
GRAL O BRIEN	Optimo
HUMBERTO PRIMO	Escaso
HUMBOLDT	Seco
JUAN B MOLINA	Seco
JUNIN	Excesos
JUSTO DARACT	Seco
LABORDEBOY	Regular
LAS ROSAS	Seco
LOS CARDOS	Escaso
MACIEL	Seco
MAGGIOLO	Adecuado
MARCOS JUAREZ	Escaso
MARIA JUANA	Regular
MONTES DE OCA	Escaso
PERGAMINO	Escaso
PIAMONTE	Escaso
PUJATO	Escaso
RIO TERCERO	Escaso
RIOJAS	Excesos
RUEDA	Seco
SAN CARLOS CENTRO	Seco
SAN JORGE	Seco
SAN MARTIN DE LAS E	Escaso
SANFORD	Escaso
SANTA TERESA	Seco
SERODINO	Seco
TORTUGAS	Escaso
TOTORAS	Seco
VILLA AMELIA	Escaso
VILLA ASCASUBI	Escaso
VILLA DEL ROSARIO	Escaso
VILLA ELOISA	Seco
VILLA MUGUETA	Seco
ZAVALLA	Seco

# Soja 1ra


## Estado fenológico



## Presencia de enfermedades



## Presencia de plagas



Localidad	Estado fenológico	Fecha probable de inicio de cosecha	Rendimientos esperables
ALDAO	R7 (Inicio de madurez)	20/3/20	2500
ARMSTRONG	R7 (Inicio de madurez)	16/3/20	3800
ARRECIFES	R7 (Inicio de madurez)	20/3/20	3500
ARROYO DULCE	R7 (Inicio de madurez)	25/3/20	3800
ARTEAGA	R7 (Inicio de madurez)	26/3/20	4200
BELL VILLE	R7 (Inicio de madurez)	15/3/20	4200
BIGAND	R7 (Inicio de madurez)	20/3/20	3500
BRAGADO	R7 (Inicio de madurez)	25/3/20	4000
CALCHIN	R6 (máx tamaño grano)	5/4/20	3800
CAÑADA DE GOMEZ	R6 (máx tamaño grano)	15/3/20	4000
CAÑADA RICA	R7 (Inicio de madurez)	30/3/20	2500
CAÑADA ROSQUIN	R8 (Madurez plena)	16/3/20	4000
CARRILOBO	R7 (Inicio de madurez)	23/3/20	3500
CARRIZALES	R6 (máx tamaño grano)	24/3/20	3000
CASILDA	R8 (Madurez plena)	16/3/20	2500
CHABAS	R8 (Madurez plena)	8/3/20	
CHAÑAR LADEADO	R7 (Inicio de madurez)	16/3/20	4500
CHARATA	R5 (inicio de llenado de granos)	5/4/20	2500
CLUCELLAS	R7 (Inicio de madurez)	23/3/20	4000
CORONEL ARNOLD	R7 (Inicio de madurez)	15/3/20	2500
CRESPO	R6 (máx tamaño grano)	31/3/20	3200
ELORTONDO	R7 (Inicio de madurez)	25/3/20	3500
FIRMAT	R7 (Inicio de madurez)	20/3/20	4000
FUENTES	R8 (Madurez plena)	16/3/20	3000
GALVEZ	R7 (Inicio de madurez)	20/3/20	3500
GODEKEN	R8 (Madurez plena)	11/3/20	4000
GRAL O BRIEN	R7 (Inicio de madurez)	30/3/20	3600
HUMBERTO PRIMO	R6 (máx tamaño grano)	15/4/20	3000
HUMBOLDT	R6 (máx tamaño grano)	1/4/20	3500
JUAN B MOLINA	R6 (máx tamaño grano)	30/3/20	3200
JUNIN	R6 (máx tamaño grano)	23/3/20	4500
JUSTO DARACT	R6 (máx tamaño grano)	15/5/20	2000
LABORDEBOY	R6 (máx tamaño grano)	26/3/20	4000
LAS ROSAS	R7 (Inicio de madurez)	13/3/20	4500
LOS CARDOS	R8 (Madurez plena)	18/3/20	4500
MACIEL	R7 (Inicio de madurez)	27/3/20	3000
MAGGILO	R7 (Inicio de madurez)	1/4/20	4500
MARCOS JUAREZ	R8 (Madurez plena)	9/3/20	4800
MARIA JUANA	R7 (Inicio de madurez)	23/3/20	4000
MONTES DE OCA	R8 (Madurez plena)	9/3/20	4000
PERGAMINO	R7 (Inicio de madurez)	16/3/20	3800
PIAMONTE	R8 (Madurez plena)	7/3/20	3800
PUEBLO ALCORTA	R7 (Inicio de madurez)	20/3/20	3800
PUJATO	R8 (Madurez plena)	26/3/20	3000
RIO TERCERO	R6 (máx tamaño grano)	6/4/20	3000
ROJAS	R7 (Inicio de madurez)	4/4/20	4300
RUEDA	R7 (Inicio de madurez)	20/3/20	2500
SAN CARLOS CENTRO	R7 (Inicio de madurez)	20/3/20	3500
SAN JORGE	R8 (Madurez plena)	10/3/20	3700
SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS	R6 (máx tamaño grano)	20/3/20	4000
SANFORD	R7 (Inicio de madurez)	16/3/20	3900
SANTA TERESA	R7 (Inicio de madurez)	22/3/20	2800
SERODINO	R7 (Inicio de madurez)	5/3/20	2700
TORTUGAS	R7 (Inicio de madurez)	25/3/20	4000
TOTORAS	R7 (Inicio de madurez)	9/3/20	4500
VILLA AMELIA	R7 (Inicio de madurez)	20/3/20	3000
VILLA ASCASUBI	R6 (máx tamaño grano)	1/4/20	2800
VILLA DEL ROSARIO	R6 (máx tamaño grano)	31/3/20	2800
VILLA ELOISA	R7 (Inicio de madurez)	5/3/20	3500
VILLA MUGUETA		10/3/20	
ZAVALLA	R7 (Inicio de madurez)	11/3/20	2700

**Rendimientos relevados en el inicio de cosecha**


Localidad	% Avance de cosecha	Rtos frecuentes (kg/ha)
ARROYO DULCE		3800
ARTEAGA	1	3800
BELL VILLE	2	4400
BIGAND		3800
BRAGADO		3800
CAÑADA RICA		4000
CAÑADA ROSQUIN	1	3800
CALCHIN		4000
CARRILOBO		3500
CASILDA	2	2600
CHABAS	5	3800
CHAÑAR LADEADO	1	4500
CHARATA		2300
CRESCO	2	3000
FUENTES	1	3000
GODEKEN	2	
GRAL O BRIEN		3800
HUMBERTO PRIMO		2500
JUNIN	1	5500
LABORDEBOY		4500
LAS ROSAS	5	
LOS CARDOS		4500
MAGGIOLO		3700
MARCOS JUAREZ	3	5000
MARIA JUANA		3700
MONTES DE OCA	2	3500
PERGAMINO		4000
PIAMONTE	5	3800
PUEBLO ALCORTA		4000
PUJATO		3800
RUEDA		3500
SAN JORGE	2	4500
SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS		3500
SANFORD	10	4000
SERODINO	3	2500
TORTUGAS	3	4500
TOTORAS	5	4000
VILLA ELOISA	5	3000
VILLA MUGUETA	5	3500
ZAVALLA	1	2400

## Soja 2da


### Estado general del cultivo




### Estado fenológico



### Presencia de enfermedades



### Presencia de plagas



Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
ALDAO	Malo	R6 (Max. Temaño grano)
ARMSTRONG	Regular	R6 (Max. Temaño grano)
ARRECIFES	Malo	R5 (Inicio llenado grano)
ARROYO DULCE	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
ARTEAGA	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
BELL VILLE	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
BIGAND	Regular	R6 (Max. Temaño grano)
BRAGADO	Bueno	R5 (Inicio llenado grano)
CALCHIN	Malo	R5 (Inicio llenado grano)
CAÑADA DE GOMEZ	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
CAÑADA RICA	Malo	R5 (Inicio llenado grano)
CAÑADA ROSQUIN	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
CARRILOBO	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
CARRIZALES	Malo	R5 (Inicio llenado grano)
CASILDA	Malo	R7 (Inicio madurez)
CHABAS	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
CHAÑAR LADEADO	Bueno	R5 (Inicio llenado grano)
CHARATA	Bueno	R3 (Inicio formación vainas)
CLUCELLAS	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
CORONEL ARNOLD	Malo	R6 (Max. Temaño grano)
CRESPO	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
ELORTONDO	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
FIRMAT	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
FUENTES	Malo	R7 (Inicio madurez)
GALVEZ	Malo	R5 (Inicio llenado grano)
GODEKEN	Bueno	R6 (Max. Temaño grano)
GRAL O BRIEN	Bueno	R6 (Max. Temaño grano)
HUMBERTO PRIMO	Bueno	R5 (Inicio llenado grano)
HUMBOLDT	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
JUAN B MOLINA	Malo	R5 (Inicio llenado grano)
JUNIN	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
JUSTO DARACT	Regular	R3 (Inicio formación vainas)
LABORDEBOY	Bueno	R5 (Inicio llenado grano)
LAS ROSAS	Regular	R6 (Max. Temaño grano)
LOS CARDOS	Regular	R6 (Max. Temaño grano)
MACIEL	Malo	R6 (Max. Temaño grano)
MAGGIOLO	Bueno	R6 (Max. Temaño grano)
MARCOS JUAREZ	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
MARIA JUANA	Bueno	R6 (Max. Temaño grano)
MONTES DE OCA	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
PERGAMINO	Regular	R4 (vainas de 2 cm)
PIAMONTE	Regular	R6 (Max. Temaño grano)
PUEBLO ALCORTA	Malo	R5 (Inicio llenado grano)
PUJATO	Malo	R4 (vainas de 2 cm)
ROJAS	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
RUEDA	Malo	R6 (Max. Temaño grano)
SAN CARLOS CENTRO	Malo	R5 (Inicio llenado grano)
SAN JORGE	Malo	R6 (Max. Temaño grano)
SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
SANFORD	Regular	R6 (Max. Temaño grano)
SANTA TERESA	Malo	R5 (Inicio llenado grano)
SERODINO	Malo	R5 (Inicio llenado grano)
TORTUGAS	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
TOTORAS	Regular	R5 (Inicio llenado grano)
VILLA AMELIA	Malo	R6 (Max. Temaño grano)
VILLA DEL ROSARIO	Malo	R5 (Inicio llenado grano)
VILLA ELOISA	Malo	R5 (Inicio llenado grano)
VILLA MUGUETA	Malo	R6 (Max. Temaño grano)
ZAVALLA	Malo	R3 (Inicio formación vainas)

Localidad	Se han perdido lotes por la sequía?	Que porcentaje estima que se perdió?
ALDAO	SI	30
ARMSTRONG	SI	20
ARRECIFES	SI	50
ARROYO DULCE	SI	5
ARTEAGA	NO	40
BELL VILLE	NO	12
BIGAND	SI	35
BRAGADO	NO	
CALCHIN	SI	5
CAÑADA DE GOMEZ	SI	10
CAÑADA RICA	SI	85
CAÑADA ROSQUIN	NO	
CARRILOBO	NO	
CARRIZALES	SI	15
CASILDA	SI	75
CHABAS	NO	
CHAÑAR LADEADO	NO	
CHARATA	SI	20
CLUCELLAS	NO	
CORONEL ARNOLD	SI	
CRESPO	SI	15
ELORTONDO	SI	15
FIRMAT	NO	30
FUENTES	SI	30
GALVEZ	SI	10
GODEKEN	NO	
GRAL O BRIEN	NO	
HUMBERTO PRIMO	NO	
HUMBOLDT	NO	
JUAN B MOLINA	SI	75
JUNIN	NO	
JUSTO DARACT	SI	40
LABORDEBOY	NO	
LAS ROSAS	SI	5
LOS CARDOS	NO	
MACIEL	NO	
MAGGIOLO	NO	
MARCOS JUAREZ	NO	
MARIA JUANA	NO	
MONTES DE OCA	SI	35
PERGAMINO	SI	10
PIAMONTE	SI	15
PUEBLO ALCORTA	SI	20
PUJATO	SI	50
RIOJAS	SI	20
RUEDA	SI	90
SAN CARLOS CENTRO	SI	10
SAN JORGE	SI	5
SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS	SI	25
SANFORD	SI	20
SERODINO	SI	30
TORTUGAS	SI	10
TOTORAS	SI	10
VILLA AMELIA	SI	50
VILLA DEL ROSARIO	SI	20
VILLA ELOISA	SI	50
ZAVALLA	SI	90

## Maíz 1ra

Localidad	Avance de cosecha	Rendimientos frecuentes	% H° grano
ALDAO	90	9000	15
ARMSTRONG	75	10000	15
ARRECIFES	70	8000	16
ARROYO DULCE	5	9000	17
ARTEAGA	30	10000	15
BELL VILLE	45	12500	14
BIGAND	50	10000	15
BRAGADO	5	9500	18
Calchín	0	8500	20
CAÑADA DE GOMEZ	80	10000	13
CAÑADA RICA	100	9500	16
CAÑADA ROSQUIN	90	10000	14
CARRILOBO	0	8000	
CARRIZALES	99	10000	15
CASILDA	40	10000	15
CHABAS	20	12000	16
CHAÑAR LADEADO	5	12000	15
CHARATA	0	5000	
CLUCELLAS	95	10000	14
CORONEL ARNOLD	75	10000	15
CRESPO	80	7200	13
ELORTONDO	25	10000	15
FIRMAT	30	10000	16
FUENTES	40	11000	14
GALVEZ	80	9000	14
GODEKEN	10	11000	15
GRAL O BRIEN	2	9000	18
HUMBERTO PRIMO	80	8000	14
HUMBOLDT	95	9000	13
JUAN B MOLINA			
JUNIN	0	10000	18
JUSTO DARACT			0
LABORDEBOY	30	11000	18
LAS ROSAS		11000	14
LOS CARDOS	70	11500	14
MACIEL	90	9000	15
MAGGILOLO	7	11000	17
MARCOS JUAREZ	10	12000	15
MARIA JUANA	80	10500	15
MONTES DE OCA	50	10000	15
PERGAMINO	3	8000	17
PIAMONTE	85	11000	14
PUEBLO ALCORTA	30	10000	15
PUJATO	80	9000	16
RIO TERCERO			
ROJAS	15	9500	16
RUEDA	100	7000	14
SAN CARLOS CENTRO	80	9000	14
SAN JORGE	90	9000	14
SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS	75	10000	14
SANFORD	35	11000	17
SANTA TERESA	5	9500	15
SERODINO	100	9500	13
TORTUGAS	65	12000	15
TOTORAS	95	10000	13
VILLA AMELIA	50	7000	17
VILLA ASCASUBI			
VILLA DEL ROSARIO			
VILLA ELOISA	50	9000	14
VILLA MUGUETA	20	10000	14
ZAVALLA	50	10000	14



## Maíz 2da/tardío

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Presencia de enfermedades	Presencia de plagas
ALDAO	Malo	R3 (Grano lechoso )		Oruga de la espiga
ARMSTRONG	Bueno	R3 (Grano lechoso )		
ARRECIFES	Regular	R3 (Grano lechoso )		
ARROYO DULCE	Regular	R6 (Madurez fisiológica)		
ARTEAGA	Bueno	R2 (Cuaje ampolla)		
BELL VILLE	Regular	R3 (Grano lechoso )	Bacteriosis	Oruga de la espiga
BIGAND	Regular	R4 (Grano pastoso )		
BRAGADO	Bueno	R4 (Grano pastoso )		
CALCHIN	Regular	R3 (Grano lechoso )		Oruga de la espiga
CAÑADA DE GOMEZ	Malo	R2 (Cuaje ampolla)		
CAÑADA RICA	Bueno	R2 (Cuaje ampolla)		
CAÑADA ROSQUIN	Regular	R3 (Grano lechoso )		
CARRILOBO	Regular	R2 (Cuaje ampolla)		Cogollero
CARRIZALES	Malo	R3 (Grano lechoso )		
CASILDA	Malo	R1 (Emergencia estigmas)		
CHABAS	Regular	R3 (Grano lechoso )	Tizón	
CHARATA	Regular	R3 (Grano lechoso )		
CORONEL ARNOLD	Regular	R3 (Grano lechoso )		Oruga de la espiga
CRESPO	Malo	R3 (Grano lechoso )		Cogollero
ELORTONDO	Bueno	R5 (Grano dentado )		
FUENTES	Regular	R4 (Grano pastoso )		
GALVEZ	Malo	R2 (Cuaje ampolla)		
GRAL O BRIEN	Bueno	R4 (Grano pastoso )		
HUMBERTO PRIMO	Regular	R3 (Grano lechoso )	Tizón	Oruga de la espiga
HUMBOLDT	Regular	R1 (Emergencia estigmas)		
JUAN B MOLINA	Regular	R2 (Cuaje ampolla)		
JUNIN	Muy bueno	R1 (Emergencia estigmas)		
JUSTO DARACT	Regular	R3 (Grano lechoso )		
LAS ROSAS	Bueno	R4 (Grano pastoso )		
LOS CARDOS	Regular	R4 (Grano pastoso )		Oruga de la espiga
MACIEL	Malo	R3 (Grano lechoso )		Oruga de la espiga
MAGGIOLO	Muy bueno	R3 (Grano lechoso )	Tizón	Oruga de la espiga
MARCOS JUAREZ	Bueno	R4 (Grano pastoso )	Bacteriosis	
MARIA JUANA	Regular	V10 (10 hojas )		
MONTES DE OCA	Regular	R4 (Grano pastoso )	Tizón	Oruga de la espiga
PERGAMINO	Regular	R3 (Grano lechoso )		
PIAMONTE	Regular	R2 (Cuaje ampolla)		
PUEBLO ALCORTA	Malo	R4 (Grano pastoso )		
PUJATO	Malo	R2 (Cuaje ampolla)	Tizón	Oruga de la espiga
RIO TERCERO	Bueno	R4 (Grano pastoso )		Oruga de la espiga
RIOJAS	Bueno	R4 (Grano pastoso )	Tizón	
RUEDA	Regular	R2 (Cuaje ampolla)		
SAN CARLOS CENTRO	Malo	R2 (Cuaje ampolla)		
SAN JORGE	Malo	R2 (Cuaje ampolla)		
SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS	Regular	R3 (Grano lechoso )		
SANFORD	Regular	R3 (Grano lechoso )	Tizón	Oruga de la espiga
SANTA TERESA	Malo	R4 (Grano pastoso )		Oruga de la espiga
SERODINO	Malo	R2 (Cuaje ampolla)	Tizón	
TORTUGAS	Bueno	R2 (Cuaje ampolla)		
TOTORAS	Regular	R2 (Cuaje ampolla)		
VILLA AMELIA	Regular	R3 (Grano lechoso )		
VILLA ASCASUBI	Bueno	R4 (Grano pastoso )	Tión , Bacteriosis	Oruga de la espiga
VILLA DEL ROSARIO	Bueno	R5 (Grano dentado )		
VILLA ELOISA	Regular	R3 (Grano lechoso )	Tizón	Oruga de la espiga
VILLA MUGUETA	Malo	R3 (Grano lechoso )	Tizón	Oruga de la espiga
ZAVALLA	Malo	R2 (Cuaje ampolla)		

## Girasol

Localidad	Porcentaje de avance de cosecha?	Rendimientos frecuentes
CAÑADA ROSQUIN	100	1800
GALVEZ	100	3000
HUMBERTO PRIMO	100	2400
HUMBOLDT	100	2000
MONTES DE OCA	100	1500
PIAMONTE	100	2000
SAN CARLOS CENTRO	100	3000
SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS	100	2800

## SORGO

Localidad	Fecha probable de inicio de cosecha	Rendimientos esperables	Avance de cosecha	Rendimientos frecuentes
ARRECIFES	5/4/2020	6000	0	
ARROYO DULCE	20/4/2020	7500	0	7000
BIGAND	10/3/2020	7000	10	6500
CAÑADA DE GOMEZ	11/3/2020	7500	10	7500
CASILDA	18/3/2020	7500	10	
CHABAS	31/3/2020	7000		
CRESPO	20/3/2020	7000	0	
FIRMAT	20/4/2020	7000	0	0
FUENTES	15/4/2020	7500	0	
GALVEZ	12/3/2020		60	7500
HUMBERTO PRIMO	19/3/2020	7000	10	6000
HUMBOLDT	15/3/2020	7000	80	7000
MONTES DE OCA	10/4/2020	5000	0	5000
PERGAMINO	15/5/2020	8000	0	8000
PIAMONTE	10/4/2020	4000	0	6000
RIO TERCERO	15/5/2020	5000	0	
SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS	20/4/2020	5000	0	4000
SANFORD	23/3/2020	7000	0	6000
SANTA TERESA	29/3/2020	7500	0	0
SERODINO	2/3/2020	6000	35	6000
TORTUGAS	25/3/2020	7500	20	8000
VILLA AMELIA			80	7000
ZAVALLA	3/3/2020	7000	80	7500
CALCHIN	10/5/2020	7000	0	7000