

Informe de Cultivo Semana del 3 al 8 de Julio de 2017

Resumen:

En general los perfiles de suelo presentan un estado hídrico caracterizado por una excelente disponibilidad, lo cual ha posibilitado llevar adelante las tareas de siembra sin inconvenientes. Solo se citaron algunas situaciones de falta de humedad en superficie en Humboldt y Cerrito, lo cual venía condicionando la siembra de trigo de los últimos lotes.

El cultivo de **Trigo** se ha sembrado en algo más del 90% de los lotes destinados para este cultivo en la presente campaña. Los niveles de implantación logrados han sido muy buenos, sin inconvenientes que generen disminuciones en el stand de plantas.



Cultivo de trigo en estadios iniciales Zona Totoras –Diego Perazzo AFA Totoras.

Con respecto a la campaña pasada puede estimarse un aumento de la superficie de trigo para la zona de influencia de la cooperativa de alrededor del 10%.

La cosecha de **maíz de segunda** se encuentra retrasada ya que las condiciones de alta humedad, no facilitan el secado de los granos y aun estos presentan niveles por encima de los 17 puntos. Si bien se citan algunas situaciones puntuales de vuelco que dificultarían las tareas de cosecha, en general no se presentan grandes inconvenientes en el estado de las estructuras de las plantas, lo cual permite especular con alcanzar menores niveles de humedad en la cosecha. Hasta el momento se ha cosechado algo menos del 20% de la superficie con un rendimiento promedio de 7600kg/ha en un rango 6000 a 9500 qq/ha.

Durante la campaña pasada el cultivo de **maíz** experimentó un incremento de superficie significativo por encima de lo que se había sembrado en el período 15/16. Para esta campaña las percepciones de intención de siembra son variables, desde incrementos del 20% hasta disminuciones del 20% según zonas, con una alta frecuencia de opiniones de que se mantendría el área del año pasado. Como promedio se estima un incremento en torno al 5% con respecto a lo sembrado en la campaña 2016/17.

El avance de las aplicaciones de **barbecho** es bastante variable, en este sentido puede decirse que ya se han tratado más de la mitad de los lotes destinados a la siembra de cultivos estivales. Esto resulta ser un nivel un tanto bajo, para esta época del año. Este retraso puede explicarse por varios factores, como por

ejemplo sectores con excesos hídricos, condiciones ambientales, lotes ocupados aún por cultivos de maíz de segunda, etc.

Informe por Localidad

Localidad	Trigo	Maíz de 2da	Maíz 2017/18	Barbechos
Humboldt. Situación del perfil hídrico: seco en superficie. Estaría faltando una lluvia de unos 20 mm. Hay Buena humedad en profundidad.	Avance de siembra: 95 %. Hay lotes que no se pudieron sembrar por falta de humedad en superficie. De llover en estos días se seguiría con esta tarea. Los nacimientos en general han sido muy buenos. Estimamos un aumento de superficie con respecto a la campaña pasada de un 15 %.	Avance de cosecha: 15 a 20 %. Principalmente como grano húmedo para reserva de los tambos. Los rendimientos están entre 6000 a 7000 Kg/ha. Humedad de grano: alrededor del 20 %. Se observan problemas de quebrado y/o vuelco en algunos materiales. Mucha incidencia de enfermedades en esta última campaña.	Hasta el momento se estima una superficie igual a la de la campaña pasada.	50 % de avance de las aplicaciones de barbecho.
Cerrito. A profundidad de siembra se encuentra seco. En el resto del perfil se encuentra con un buen nivel de humedad. Al viernes 07/07 por la mañana, en la zona de influencia, aún no se han registrado precipitaciones	95 % de avance de siembra. La implantación ha sido muy buena. La superficie implantada con respecto al año pasado, se mantuvo y en caso que se logre implantar lo faltante, incremento puede llegar a alcanzar un 5-10 %	90 % de avance de cosecha. Rendimientos de 60 qq/ha Humedad de grano de los faltantes 18%. No se ve por el momento quebrado o vuelco.	Perspectivas de variación de superficie con respecto a la campaña pasada un aumento de un 5 a 10%	45 % de avance de las aplicaciones de barbecho para maíz y soja. Están muy atrasados.
Nogoya Perfil con humedad optima, con complicaciones en lotes puntuales.	Avance de siembra es de un 80%. La implantación es buena. Se estima un incremento de un 20% más de siembra comparando con el año pasado.	Avance de cosecha de 20%, con rendimientos de 6000kg/ha y humedad de grano entre 17/18.	Perspectivas de siembra para este año es de 20% más que el año pasado.	15% de avance de las aplicaciones de barbecho.

Localidad	Trigo	Maíz de 2da	Maíz 2017/18	Barbechos
Montes de Oca Perfil hídrico cercano a Capacidad de Campo	95% avance de siembra. Muy buena implantación. Entre 10 y 15% de aumento de superficie con respecto a la campaña pasada	20 % de avance de cosecha. Rendimientos en 55 y 85 qq/ha (según cv antecesor); humedad entre 15 y 17,5. Son frecuentes problemas de vuelco, no así de quebrado que se observa en baja proporción.	Perspectivas de aumento de superficie con respecto a la campaña pasada entre 10 y 20 %	80-90% de avance de las aplicaciones de barbecho para maíz. Y entre 40-50 % de aplicaciones para soja.
Casilda La Situación de perfil es muy buena. No se observan zonas anegadas	95% de avance de siembra. Hay muy buena implantación. Entre un 15-20% más de superficie con respecto a la campaña pasada	5% de avance de cosecha. Con rendimientos de 85-95 qq/ha y 19 de humedad de grano. Se observan problemas con el quebrado de los híbridos.	Perspectivas de superficie de maíz es igual o algo menos con respecto a la campaña pasada.	60-70% de avance de las aplicaciones de barbecho.
Cañada de Gómez El perfil esta recargado de humedad.-	La siembra de trigo ya está terminada. La implantación fue muy buena en general. La superficie se incrementó entre un 10 a 15 % con respecto a la campaña pasada.	Todavía no comenzó la cosecha de maíz de segunda. La humedad está por encima de 17-18%. No se observan problemas de quebrado y/o vuelco	La superficie de maíz se estima que se mantendrá igual o por debajo de la campaña pasada.-	Los barbechos se están realizando, con un avance estimado de un 70% de la superficie.
Villa María – Córdoba. Perfil hídrico en estado muy bueno.	Finalizó la siembra. Con muy buena implantación. Con respecto a la campaña pasada se estima un 20% de aumento en su superficie.	10% de avance de cosecha. Rendimientos entre 80 a 95 qq/ha. Humedad de grano entre 16 y 19%. En algunos lotes se observa quebrado.	Se mantendría la superficie sembrada la campaña pasada.	50% de avance de las aplicaciones de barbecho.

Localidad	Trigo	Maíz de 2da	Maíz 2017/18	Barbechos
Maciel Perfil hídrico saturado. Los bajos siguen con excesos. Precipitaciones registrada en los últimos días 36 mm	La siembra de trigo está prácticamente terminada. Quedan algunos lotes retrasados con siembras de grupos cortos. Podemos estimar un avance del 95% La implantación ha sido muy buena. No se registraron problemas hasta el momento. Con respecto al año pasado estimamos un 15% de incremento en la superficie implantada.	Avance de cosecha 10% Rendimientos entre 60 – 80 qq/ha. La humedad de entrega entre 15-17%.	Las perspectivas son de un leve incremento en la superficie de maíz con respecto al año pasado, en el orden del 10%.	Escaso avance en los barbechos a soja y maíz de 1° Podemos estimar un 30% de avance.
Bombal La situación hídrica ha mejorado en parte, ya que hay sectores donde la condición del perfil todavía sigue siendo de saturación o con la napa fluctuando cerca de la superficie.	Se ha sembrado un 95 % de la superficie destinada al cultivo. Los nacimientos hasta el momento son muy buenos. La superficie está cercana a la que se realizó la campaña anterior o algo por abajo.	Los pocos lotes de maíz de segunda en la zona todavía no se han cosechado. Se están empezando a marcar problemas de vuelco y quebrado. Las Humedades siguen altas por arriba de 22%	Se estima que se puede sembrar entre un 5 o un 10 % más que la campaña anterior	Las labores de barbecho vienen retrasadas, en el orden del 15 %.
Laborde El perfil hídrico del suelo se encuentra cercano a capacidad de campo y se esperan lluvias para la semana. La situación de los caminos rurales mejoro	La siembra de trigo se encuentra en un 85% de avance, con una muy buena plantación. La superficie se redujo con respecto al año pasado en un 5% aproximadamente debido a problemas hídricos al momento de la siembra	El avance de cosecha en maíz de 2da está en un 50%. La demora se debe a que gran parte de los lotes presentan un % de vuelco y/o quebrado muy elevado. Los rendimientos son buenos 90/100 qq/ha	Con respecto a la campaña pasada se estima que se va a sembrar entre un 10 y un 15% más de maíz	Los barbechos tanto para soja como para maíz se encuentran en un 70% realizado aproximadamente.

Localidad	Trigo	Maíz de 2da	Maíz 2017/18	Barbechos
Bigand y subcentros. Los lotes se encuentran con muy buena humedad en todo el Perfil hídrico	95% de avance de siembra. La implantación ha sido muy buena. Se estima un 10% de aumento de superficie sembrada con respecto a la campaña pasada	15% de avance de cosecha. Los rendimientos fueron entre 70-90 qq/ha con humedad de grano de 15-17%. Todavía queda la mayoría de los lotes por cosechar ya que tienen una humedad de grano de 22-25% No se observan problemas de quebrado y/o vuelco	No hay perspectivas de variación de superficie con respecto a la campaña pasada, se estima que se va a sembrar la misma superficie.	Hay un 30% de avance de las aplicaciones de barbecho.
Los Cardos Sin deficiencias hídricas en el suelo	Se ha terminado la siembra, con excelente implantación y desarrollo. Se estima que la superficie se ha incrementado en un 30 – 35 % con respecto al año pasado.	No comenzó la cosecha. Los granos se mantienen con elevada humedad por encima de 17 %. No se observa vuelco ni quebrado	La superficie se incrementó mucho la campaña pasada, este año podría subir un 5 %	El 80 % de los lotes se encuentran barbechados
Armstrong Perfil hídrico en alrededor del 75 % - 80 % de capacidad de campo, se esperan lluvias en la semana en curso.	Se ha sembrado el 100% de los lotes, la implantación ha sido buena. Se Calcula un 15 % más de superficie que la campaña anterior.	Si bien hay muy pocos lotes y la superficie es baja, no se ha cosechado aún. Se esperan rendimientos de 85-90 qq/ha Hay en algunos lotes algo de quebrado luego de vientos fuertes registrados en la zona.	Se espera un aumento en la superficie de siembra de maíz de alrededor del 15 a un 20 % con respecto a la campaña anterior.	Hay una demora en la realización de los barbechos comparándolo con años anteriores, se barbecho alrededor de un 30 % de la superficie.
Chañar Ladeado Perfil a capacidad de campo, con muchas zonas con agua sobre la superficie del suelo	80% de avance de siembra. Con mucha humedad en el perfil de siembra 20 a 30 % de reducción de superficie con respecto a la campaña pasada		Se mantiene la superficie del año pasado.	50% de avance de las aplicaciones de barbecho.

Localidad	Trigo	Maíz de 2da	Maíz 2017/18	Barbechos
Totoras Con 700 mm de lluvias acumuladas en lo que va del año se encuentra con un perfil totalmente cargado y con algunos sectores muy bajos todavía comprometidos.	Finalizó la siembra planificada de Trigo y Cebada y el 90% del ajuste de Fertilización, ya sea voleado con Esparcidor (80%) o chorreado con SolMix (20%). Muy buena implantación. No hubo inconvenientes climáticos ni de plagas. La superficie con respecto a la campaña anterior se mantuvo y/o se incrementó levemente.	15 % de avance de cosecha. Algunos lotes destinados a consumo y otros a comercialización. Los Rendimientos son buenos, entre 70 a 100 qq/ha dependiendo de fechas de siembra, variedades y paquete tecnológico aplicado. No hay problemas de vuelco o quebrado	Al momento se prevé una leve caída en la intención de siembra, pero pueden sumarse lotes ya que muchos productores todavía no tomaron la decisión.	Escaso avance. De permitirlo el clima, en el transcurso de Julio se hacen la mayoría de las aplicaciones.
Maggiolo La situación sigue siendo bastante complicada, con perfiles saturados en la mayoría de los casos, y excesos en otros.	La siembra lleva un avance del 90%, siendo esto un poco atípico para la zona y para la época del año, lo que refleja un atraso generalizado debido a la condición de excesos de humedad en el perfil. Se observa una disminución del 15-20% con respecto a la campaña pasada.	Comenzó la cosecha en estos días, con humedades que no bajan de 18%. Los rendimientos oscilan los 8000-9000 Kg. No hay problemas de quebrado ni vuelcos importantes.	La variación de superficie, con respecto al año pasado, va a depender mucho de las condiciones climáticas desde ahora hasta la fechas de siembra. La intención del productor es aumentar la superficie.	Están un poco atrasados con respecto a la campaña pasada. Se está comenzando ahora con los barbechos para la gruesa.
Serodino. El Perfil Hídrico se encuentra con buena reserva de humedad tanto a profundidad como en superficie.	La siembra finalizó a principios de esta semana con los últimos lotes de ciclo corto. La implantación en general fue muy buena, con buen stand de plantas y sanidad. La superficie sembrada es igual o un 5% menor a la campaña pasada.	Aún no ha comenzado la cosecha. En general, todavía no se observan problemas de quebrado ni vuelco en los maíces en pie.	La perspectiva de variación de superficie con respecto a la campaña pasada, es aproximadamente un 20% menor.	El avance de las aplicaciones de barbecho es de un 40-50%.

Localidad	Trigo	Maíz de 2da	Maíz 2017/18	Barbechos
Cañada Rosquin Perfil bien provisto de humedad, saturado por sectores.	90 % avance de siembra. Sin problemas de implantación. Se estima que la superficie es un 10 % mayor a la campaña pasada.	Recién comienza la cosecha con rendimientos entre 5.000 y 7.000 Kgs. Humedad 18 % Quebrado y vuelco en algunos lotes. La mayoría no presenta estos inconvenientes	La superficie sería similar a la campaña anterior.	Se realizaron las aplicaciones de barbecho en el 70 % de los lotes.
Rojas. El perfil hídrico tiene un contenido de Humedad óptimo	El avance de siembra es del 80 %. La implantación ha sido muy buena por las buenas condiciones de Hº y Tº. La superficie implantada de trigo es similar al año anterior.	El avance de cosecha es del 40%. Los rendimientos oscilan entre 80 y 100 qq. La humedad de grano varía entre 15 y 21. No se observan problemas de quebrado y/o vuelco.	La intención de siembra sería similar al año anterior.	El avance de las aplicaciones de barbecho es del 60%.
Marcos Juárez Perfil al 85/90 % de Capacidad de Campo	Terminó la siembra en la zona, con implantación buena en general. Se cree que la superficie aumentó un 5 % con respecto al año anterior.	Hay muy pocos lotes de maíz de 2º y aún no comenzó la cosecha en la zona.	Se estima que la superficie aumentaría alrededor del 10/15 % con respecto a la campaña anterior.	Se han realizado el 80% de las aplicaciones de barbecho.
Calchín, Cba. Muy buena, la última lluvia de entre 7-15 mm según la zona recargó la parte superior del perfil.	La siembra ha concluido. La implantación ha sido muy buena, con excepciones en lotes donde se sembró con exceso de humedad. Se estima que la variación de superficie con respecto a la campaña pasada es de alrededor del 5% menos dado que hay más superficie con Maíz 2da.	Aún no comenzó la cosecha. Los últimos días con lluvias volvieron a aumentar la humedad levemente, hoy están en planta alrededor de los 16 puntos de humedad. En la mayoría de los materiales no se observan problemas de quebrado ni vuelco	Aparentemente la superficie con respecto a la campaña pasada sería igual o levemente inferior	Quedan menos de un 10 % de los lotes sin barbechar y los mismos son maíces de 1era que no fueron a trigo. Aún no hay lotes de 2da liberados y los de Soja la gran mayoría fueron a trigo.

Localidad	Trigo	Maíz de 2da	Maíz 2017/18	Barbechos
Gálvez - San Carlos El perfil hídrico se encuentra en general saturado.	Se sembró casi el 90% del trigo planificado, con muy buena implantación en general, la superficie aumento un 10% con respecto al año anterior	Se cosecharon los primeros lotes con rindes de 6000 kg/ha, la humedad de grano en general es alta (desde 17 y 30) y se pueden observar lotes con presencia de grano brotado.	Se espera un aumento en la intención de siembra de maíz para la campaña 2018 (10% de variación)	Se han realizado el 90% de los barbechos en la zona.
Pilar (Cba) Perfil Hídrico en Capacidad de Campo, no se registran excesos.	El cultivo de trigo se encuentra en inicio de macollaje Se logró una excelente implantación, la superficie sembrada se redujo en un 30% aproximadamente.	Hay un 20-30% de avance de cosecha. Los rendimientos rondan los 8000 kg/ha. La humedad de grano de lo recolectado ronda los 15%. Son muy escasos los problemas de quebrado y/o vuelco que se encuentran en los lotes.	Las perspectivas de siembra para la próxima campaña se mantienen en un número similar al de esta campaña. La misma se determinará una vez concluida la trilla de esta campaña, de acuerdo a los rindes obtenidos y a como se comporten los mercados.	40% de avance de las aplicaciones de barbecho. Una gran cantidad de lotes aún no han sido aplicados y faltan lotes que provienen de maíz, la presión de malezas es leve a nula, y las condiciones de aplicación son muy buenas, por lo tanto no dificulta las tareas.
Arteaga La situación del perfil hídrico es excelente después de las lluvias ocurridas la semana pasada. Se vuelven a esperar lluvias para esta semana.	Finalizo la siembra. La implantación fue muy buena a excelente. El porcentaje de variación con respecto a la campaña pasada se estima un 10-15 % superior.	Todavía no se comenzó con la cosecha, se hicieron algunas pruebas con humedades que van de 19 a 25 %. Se observa quebrado de plantas.	Por el momento no se observa una gran variación en superficie con respecto a la campaña pasada, igual el tema maíz por el momento está bastante calmo.	Se realizaron un 90 % de los barbechos.
Villa Eloisa Perfil hídrico: en capacidad de campo, sin anegamientos.	La intención de siembra inicial fue completada en un 100 %, con la situación actual de precio puede crecer la intención en un pequeño porcentaje. La implantación fue muy buena, sin problemas. La intención creció aprox. un 40 %.	No comenzó la cosecha, se ven lotes con vuelco, no así quebrado. Las humedades rondan entre los 18 y 22 %.	La intención por el momento es similar a la campaña pasada, con un aumento en el maíz de 2ª y una disminución del maíz de 1ª. La intención general puede variar dependiendo de los precios relativos de los granos.	Se vienen realizando en forma normal con un avance aprox. del 60 %.

Localidad	Trigo	Maíz de 2da	Maíz 2017/18	Barbechos
San Martín de las Escobas El estado hídrico del perfil es excelente	Se Ha sembrado el 95% del área destinada a este cultivo. Se han logrado buenos niveles de implantación. Se estima que se ha incrementado en un 10% el área de este cultivo.	Se ha iniciado la cosecha. Los lotes sembrados en diciembre están en 16 % -18 % de h. con rindes de 60-80 qq/ha Los sembrados durante el mes de enero se encuentran más atrasados. Hay un porcentaje de lotes que presenta quebrado.	Habría una tendencia a aumentar la superficie de este cultivo de un 10-15 % con respecto a la campaña pasada.	90 % de avance de las aplicaciones de barbecho.
Firmat El perfil se encuentra con muy buen contenido de humedad.	80 % de avance de siembra. La implantación hasta el momento es muy buena. 10% de disminución de superficie con respecto a la campaña pasada.	Hay muy pocos lotes de maíz de 2º en la zona, los cuales todavía no fueron cosechados.	La reserva de semilla de maíz con respecto al año pasado a la misma fecha es un 15-20 % menor.	50 % de avance de las aplicaciones de barbecho.
María Juana Muy buena humedad en el perfil.	El avance de la siembra es de un 95%. Con una muy buena implantación de los mismos. El área de siembra creció aproximadamente en un 15 % con respecto al año anterior.	Se empezaron a cosechar los primeros lotes, con rendimientos entre 45 y 65 qq/ha y con una humedad de grano entre 15 y 18.	La superficie de siembra se incrementaría en un 20 %, con respecto al año pasado.	Se realizaron barbechos, en aproximadamente un 70% de los lotes.
Bragado -O Brien Situación del perfil hídrico, excelente y con excesos en muchos casos la napa está muy alta.	En cuanto al avance de siembra anda en 70 %. La implantación fue buena. La superficie a sembrar muy similar al año pasado.	La cosecha del maíz de segunda ronda el 50 %. Los rindes promedio de 90 qq/ha. La humedad es muy variable con el híbrido pero alrededor de los 16 a 17 grados. No se observan problemas de vuelco o quebrado por el momento.	La venta de semilla está bastante tranquila. En esta zona, el productor lo va a definir más adelante, pero se estima, que se va a mantener muy similar al año pasado.	El avance de los barbechos ronda el 40%. Hay complicaciones por viento y lloviznas que demoran la actividad.

Localidad	Trigo	Maíz de 2da	Maíz 2017/18	Barbechos
Alcorta, Carreras. El perfil se encuentra bien provisto de agua, con sectores bajos que aún siguen anegados con agua en superficie.	85 % de avance de siembra, si bien en muchos lotes la siembra no fue en las mejores condiciones debido al exceso de humedad de los suelos, las emergencias han sido buenas. Se estima una reducción del 15% de superficie con respecto a la campaña pasada:	70 % de avance de cosecha con rendimientos de 80-90qq/ha y humedad de grano: 17-20% Por rodeos Se observan problemas de quebrado y/o vuelco.	Perspectivas de variación de superficie con respecto a la campaña pasada: Se mantendrá muy similar al año pasado.	En lo que respecta a barbechos largos el porcentaje de avance es muy bajo. 10%
Junín Se encuentran las napas altas en gran parte del partido de Junín. Hay campos aun anegados	30% avance de siembra. De lo poco que se sembró aún no han macollado. Recién están emergiendo. Se han volcado en un 90% a ciclos cortos.	50% de avance de cosecha. Hay lotes bajo agua. Lo que no están con 19% de humedad. Se observan en su mayoría problemas de vuelco por poco anclaje.	La gran mayoría aún no ha definido si va a sembrar.	30% de avance de las aplicaciones de barbecho.