


Informe de cultivo del 27 al 31 de diciembre de 2021.

Estado del perfil hídrico




Situación del perfil hídrico por localidad

Localidad	Estado del perfil hídrico	
	En superficie	En profundidad (Reserva en el perfil)
Acevedo	Seco	Escaso
Alcorta	Escaso	Adecuado
Arequito	Seco	Escaso
Armstrong	Seco	Escaso
Arrecifes	Seco	Escaso
Arroyo Dulce	Seco	Escaso
Arteaga	Seco	Escaso
Bell Ville	Seco	Adecuado
Bigand	Escaso	Escaso
Bombal	Escaso	Escaso
Cañada de Gómez	Seco	Escaso
Cañada Rica	Escaso	Escaso
Cañada Rosquin	Seco	Escaso
Capitan Sarmiento	Seco	Escaso
Carmen del Sauce	Seco	Escaso
Casilda	Seco	Escaso
Cerrito	Seco	Seco
Chabas	Seco	Escaso
Chañar Ladeado	Escaso	Adecuado
Chovet	Escaso	Escaso
Clucellas	Seco	Escaso
Coronel Arnold	Escaso	Escaso
Crespo	Seco	Escaso
Elortondo	Seco	Escaso
Ferre	Seco	Escaso
Firmat	Escaso	Adecuado
Godeken	Seco	Escaso
Humberto primo	Seco	Seco
Humboldt	Seco	Escaso
J.B. Molina	Seco	Escaso
Junin	Seco	Escaso
Justo Daract (San Luis)	Escaso	Adecuado

Localidad	Estado del perfil hídrico	
	En superficie	En profundidad (Reserva en el perfil)
Las Rosas	Seco	Escaso
Los Cardos	Seco	Escaso
Maciel	Seco	Seco
Maggiolo	Escaso	Adecuado
Maizales	Seco	Escaso
Marcos Juarez	Seco	Escaso
Maria Juana	Seco	Escaso
Monte Buey	Escaso	Escaso
Montes de Oca	Escaso	Escaso
Nogoya	Seco	Seco
Pergamino	Seco	Escaso
Piamonte	Escaso	Escaso
Pilar (Cordoba)	Seco	Escaso
Pujato	Escaso	Escaso
Rio Tercero	Seco	Escaso
Rojas	Seco	Seco
Rueda	Escaso	Escaso
Salto	Seco	Seco
San Carlos Centro	Seco	Seco
San Genaro	Seco	Seco
San Jorge	Seco	Escaso
Sanford	Escaso	Adecuado
Santa Teresa	Seco	Escaso
Sastre	Seco	Escaso
Serodino	Seco	Escaso
Totoras	Seco	Escaso
Villa Amelia	Seco	Escaso
Villa Ascasubi	Escaso	Escaso
Villa Del Rosario	Seco	Adecuado
Villa Eloisa	Seco	Escaso
Villa Mugueta	Seco	Seco
Zavalla	Seco	Escaso

MAIZ 1ra

Estado general del cultivo



● Excelente
● Muy bueno
● Bueno
● Regular
● Malo

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Enfermedades					Plagas							
			Roya del maíz / Puccinia sorghi	Tizon Foliar / Exserohilum turcicum	Bacteriosis	Mancha ocular / Kabatiella zeae	Podredumbre raíz y tallo / Fusarium graminearum	Oruga de la espiga (Heliothis zea)	Cogollera (Spodoptera frugiperda)	Barrenador del tallo (Diatraea saccharalis)	Chinche de los cuernos (Dichelops furcatus)	Babosa (Deroceras ssp.)	Caracol (Bulimulus bonariensis)	Barrenador menor (Elasmopalpus lignosellus)	Pulgón del Maíz (Rhopalosiphum maidis)
Acevedo	Muy bueno	R3 (Grano lechoso)													
Alcorta	Muy bueno	R3 (Grano lechoso)													
Arequito	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))													
Armstrong	Bueno	R3 (Grano lechoso)													
Arrecifes	Regular	R2 (Cuaje (ampolla))													
Arroyo Dulce	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))													
Arteaga	Regular	R2 (Cuaje (ampolla))													
Bell Ville	Muy bueno	R3 (Grano lechoso)													
Bigand	Bueno	R3 (Grano lechoso)													
Bombal	Bueno	R3 (Grano lechoso)													
Cañada de Gómez	Bueno	R4 (Grano pastoso)													
Cañada Rica	Regular														
Cañada Rosquin	Regular	R3 (Grano lechoso)													
Capitan Samiento	Regular	R1 (Emergencia de estigma)													
Camen del Sauce	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))													
Casilda	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))													
Cemito	Regular	R4 (Grano pastoso)													
Chabas	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))													
Chañar Ladeado	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)													
Chovet	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)													
Clucellas	Bueno	R3 (Grano lechoso)													
Coronel Arnold	Bueno	R3 (Grano lechoso)													
Crespo	Regular	R3 (Grano lechoso)													
Elortondo	Bueno	R3 (Grano lechoso)													
Ferre	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))													
Firmat	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))													
Godeken	Regular	R4 (Grano pastoso)													
Humberto primo	Regular	R4 (Grano pastoso)													
Humboldt	Regular	R3 (Grano lechoso)													
J.B. Molina	Malo	R2 (Cuaje (ampolla))													
Junin	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))													
Justo Daract (San Luis)	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)													
Las Rosas	Regular	R3 (Grano lechoso)													
Los Cardos	Bueno	R3 (Grano lechoso)													
Maciel	Regular	R2 (Cuaje (ampolla))													
Maggiolo	Muy bueno	R3 (Grano lechoso)													
Maizales	Muy bueno	R3 (Grano lechoso)													
Marcos Juarez	Bueno	R3 (Grano lechoso)													
María Juana	Regular	R3 (Grano lechoso)													
Monte Buey	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))													
Montes de Oca	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))													
Nogoya	Malo	R2 (Cuaje (ampolla))													
Pergamino	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))													
Piamonte	Bueno	R3 (Grano lechoso)													
Pilar (Cordoba)	Bueno	V10 (10ª hoja desarrollada)													
Pujato	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))													
Rojas	Regular	R1 (Emergencia de estigma)													
Rueda	Regular	R2 (Cuaje (ampolla))													
Salto	Regular	R2 (Cuaje (ampolla))													
San Carlos Centro	Regular	R4 (Grano pastoso)													
San Genaro	Malo	R2 (Cuaje (ampolla))													
San Jorge	Bueno	R3 (Grano lechoso)													
Sanford	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))													
Santa Teresa	Bueno	R3 (Grano lechoso)													
Sastre	Bueno	R4 (Grano pastoso)													
Serodino	Bueno	R3 (Grano lechoso)													
Totoras	Bueno	R3 (Grano lechoso)													
Villa Amelia	Bueno	R3 (Grano lechoso)													
Villa Eloisa	Muy bueno	R3 (Grano lechoso)													
Villa Mugueta	Regular	R2 (Cuaje (ampolla))													
Zavalla	Bueno	R4 (Grano pastoso)													

Referencias

Presencia esporádica de la enfermedad/plaga
Niveles de enfermedades/plaga en el umbral de acción
Niveles de enfermedades/plaga por encima del Umbral de acción


MAIZ 2da/tardío

Localidad	% Avance de Siembra	Estado fenológico	Oruga áspera (Agrotis malefica)	Oruga parda (Porosagrotis gypaetina)	Oruga variada (Peridroma saucia)	Babosa (Deroceras ssp.)	Caracol (Bulimulus bonariensis)	Grillo subterráneo (Anurogryllus muticus)	Bicho bolita (Armadiidium vulgare)	Gusano blanco (Diloboderus abderus)	Cogollera (Spodoptera frugiperda)	Chinche de los cuernos (Dichelops furcatus)
Acevedo	100	V3 (3º hoja desarrollada)										
Alcorta		V3 (3º hoja desarrollada)										
Arequito	80	V4 (4º hoja desarrollada)										
Armstrong	100	V1 (1º hoja desarrollada)										
Arrecifes	95	V3 (3º hoja desarrollada)										
Arroyo Dulce	100	V2 (2º hoja desarrollada)										
Arteaga	100	V3 (3º hoja desarrollada)										
Bell Ville	95	V1 (1º hoja desarrollada)										
Bigand	100	V4 (4º hoja desarrollada)										
Bombal	100	V3 (3º hoja desarrollada)										
Cañada de Gómez	100	V1 (1º hoja desarrollada)										
Cañada Rica	95	V2 (2º hoja desarrollada)										
Cañada Rosquin	99	V2 (2º hoja desarrollada)										
Capitan Sarmiento	90	V2 (2º hoja desarrollada)										
Carmen del Sauce	80	V2 (2º hoja desarrollada)										
Casilda	100	V1 (1º hoja desarrollada)										
Cerrito	90	V1 (1º hoja desarrollada)										
Chabas	100	V2 (2º hoja desarrollada)										
Chañar Ladeado	100	V2 (2º hoja desarrollada)										
Chovet	100	V4 (4º hoja desarrollada)										
Clucellas	100	V4 (4º hoja desarrollada)										
Coronel Arnold	100	V2 (2º hoja desarrollada)										
Crespo	30	V3 (3º hoja desarrollada)										
Elortondo	100	V3 (3º hoja desarrollada)										
Ferre	100	V6 (6º hoja desarrollada)										
Firmat	100	V2 (2º hoja desarrollada)										
Godeken	100	V4 (4º hoja desarrollada)										
Humberto primo	30	V2 (2º hoja desarrollada)										
Humboldt	20	V1 (1º hoja desarrollada)										
J.B. Molina	95	V2 (2º hoja desarrollada)										
Junin	100	V3 (3º hoja desarrollada)										
Justo Daract (San Luis)	90	V4 (4º hoja desarrollada)										
Las Rosas	95	V4 (4º hoja desarrollada)										
Los Cardos	100	V2 (2º hoja desarrollada)										
Maciel	80	V1 (1º hoja desarrollada)										
Maggiolo	80	V2 (2º hoja desarrollada)										
Maizales	80	V3 (3º hoja desarrollada)										
Marcos Juarez	85	V2 (2º hoja desarrollada)										
Maria Juana	90	V2 (2º hoja desarrollada)										
Monte Buey	100	V3 (3º hoja desarrollada)										
Montes de Oca	80	V1 (1º hoja desarrollada)										
Nogoya	5	VE (Emergencia)										
Pergamino	100	V1 (1º hoja desarrollada)										
Piamonte	90	V1 (1º hoja desarrollada)										
Pilar (Cordoba)	80	V2 (2º hoja desarrollada)										
Pujato	100	V2 (2º hoja desarrollada)										
Rio Tercero	100	V4 (4º hoja desarrollada)										
Rojas	100	V5 (5º hoja desarrollada)										
Rueda	90	VE (Emergencia)										
Salto	100	V4 (4º hoja desarrollada)										
San Carlos Centro	90	V1 (1º hoja desarrollada)										
San Genaro	70	V1 (1º hoja desarrollada)										
San Jorge	95	V2 (2º hoja desarrollada)										
Sanford	100	V3 (3º hoja desarrollada)										
Santa Teresa	97	V3 (3º hoja desarrollada)										
Sastre	95	V3 (3º hoja desarrollada)										
Serodino	90	V1 (1º hoja desarrollada)										
Totoras	95	V2 (2º hoja desarrollada)										
Villa Amelia	100	V2 (2º hoja desarrollada)										
Villa Ascasubi	100	V4 (4º hoja desarrollada)										
Villa Del Rosario	92	V3 (3º hoja desarrollada)										
Villa Eloisa	90	V1 (1º hoja desarrollada)										
Villa Mugueta	100	V2 (2º hoja desarrollada)										
Zavalla	100	VE (Emergencia)										


Presencia esporádica de la plaga
Niveles de plaga en el umbral de acción
Niveles plaga por encima del Umbral de acción

SOJA 1ra

Estado general del cultivo



Estado Fenológico



Informe por localidad


			Presencia de plagas																Presencia de enfermedades												
Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Trips (Caliothrips phaseoli)	Oruga bollera (Helicoverpa geltopera)	Oruga grasienta / Agrotis ipsilon (fuligine)	Oruga aspera (Agrotis malefida)	Oruga medidora (Rechipsius un)	Oruga de las leguminosas (Anticarsia gemmatilis)	Oruga militar tardía (Spodoptera frugiperda)	Orugilla del yuyo colorado (Loxostege bifidalis)	Oruga del yuyo colorado (Spodoptera ornithogalli)	Chiche verde (Nezara viridula)	Chiche de la alfalfa (Piezodorus guildinii)	Chiche de los cuernitos (Dolichopus fucaus)	Barrenador del biote (Epinecia aporema)	Tucuras (Dichotopus ebragatus)	Arañuela (Tetranychus urticae)	Caracol (Bulimulus bonariensis)	Mancha marrón de la soja (Septoria glycines)	Tizón de vaina y tallo (Phomopsis sojae)	Mancha púrpura (Cercospora kikuchi)	Quemado de sol N/A	Damping off N/A	Fusariosis (SMR) Fusarium sp.	Podredumbre carbonosa del tallo (Macrophomina phaseolina)	Podredumbre de la raíz (Phytophthora spp.)	Podredumbre húmeda del tallo (Sclerotinia sclerotium)	Mancha ojo de rana (Cercospora sojina)	Tizón de la hoja (Cercospora kikuchi)	Bacteriosis	Tizón por Phyllosticta (Phyllosticta solicola)
Acevedo	Bueno	Vn (Nudo)																													
Alcorta	Muy bueno	Vn (Nudo)																													
Arequito	Bueno	R2 (Floración)																													
Armstrong	Bueno	R2 (Floración)																													
Arrecifes	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Arroyo Dulce	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Artesaga	Regular	R1 (Inicio de floración)																													
Bell Ville	Muy bueno	R2 (Floración)																													
Bigand	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Bombal	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Cañada de Gómez	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Cañada Rica	Bueno	Vn (Nudo)																													
Cañada Rosquin	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Capitan Samiento	Regular	Vn (Nudo)																													
Carmen del Sauce	Bueno	Vn (Nudo)																													
Casilda	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Cerrito	Regular	R1 (Inicio de floración)																													
Chabas	Bueno	R2 (Floración)																													
Chañar Ladeado	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Chovet	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Clucellas	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Coronel Arnold	Bueno	Vn (Nudo)																													
Crespo	Bueno	Vn (Nudo)																													
Elortondo	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Ferre	Muy bueno	R2 (Floración)																													
Firmat	Muy bueno	R2 (Floración)																													
Godeken	Regular	R1 (Inicio de floración)																													
Humberto primo	Regular	Vn (Nudo)																													
Humboldt	Regular	R1 (Inicio de floración)																													
J.B. Molina	Bueno	Vn (Nudo)																													
Junin	Regular	R1 (Inicio de floración)																													
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	Vn (Nudo)																													
Las Rosas	Regular	R2 (Floración)																													
Los Cardos	Regular	R2 (Floración)																													
Maciel	Bueno	Vn (Nudo)																													
Maggiolo	Muy bueno	R2 (Floración)																													
Maizales	Muy bueno	Vn (Nudo)																													
Marcos Juarez	Bueno	R2 (Floración)																													
María Juana	Regular	R1 (Inicio de floración)																													
Monte Buey	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Montes de Oca	Bueno	Vn (Nudo)																													
Nogoya	Regular	V2 (2° nudo)																													
Pergamino	Muy bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Piamonte	Bueno	R2 (Floración)																													
Pilar (Cordoba)	Regular	R1 (Inicio de floración)																													
Pujato	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Rio Tercero	Bueno	Vn (Nudo)																													
Rojas	Regular	R2 (Floración)																													
Rueda	Bueno	Vn (Nudo)																													
Salto	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
San Carlos Centro	Regular	R1 (Inicio de floración)																													
San Genaro	Regular	R1 (Inicio de floración)																													
San Jorge	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Sanford	Muy bueno	R2 (Floración)																													
Santa Teresa	Bueno	Vn (Nudo)																													
Sastre	Bueno	R2 (Floración)																													
Serodino	Bueno	R2 (Floración)																													
Totoras	Bueno	R2 (Floración)																													
Villa Amelia	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Villa Ascasubi	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Villa Del Rosario	Muy bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Villa Eloisa	Bueno	R1 (Inicio de floración)																													
Villa Mugueta	Regular	R1 (Inicio de floración)																													
Zavalla	Bueno	R2 (Floración)																													

Referencias

- | | |
|---|---|
|  | Presencia esporádica de la enfermedad/plaga |
|  | Niveles de enfermedades/plaga en el umbral de acción |
|  | Niveles de enfermedades/plaga por encima del Umbral de acción |

SOJA 2da

Estado general del cultivo



- Excelente
- Muy bueno
- Bueno
- Regular
- Malo


Localidad	% Avance de Siembra	Estado general del cultivo	Presencia de plagas													
			Trips (Caliothrips phaseoli)	Oruga bollera (Helicoverpa gelatopoeon)	Oruga áspera (Agrotis malefida)	Oruga medidora (Rachiplusia un)	Oruga de las leguminosas (Anticarsia gemmatalis)	Oruga militar tardía (Spodoptera frugiperda)	Oruguita del yuyo colorado (Loxostege bifidalis)	Chinche verde (Nezara viridula)	Chinche de los cuernitos (Dichelops furcatus)	Barrenador del brote (Epinotia aporema)	Grillo subterráneo (Anurogryllus muticus)	Tucuras (Dichroplus elongatus)	Arañuela (Tetranychus urticae)	Caracol (Bulimulus bonariensis)
Acevedo	100	Bueno														
Alcorta	100	Muy bueno														
Arequito	100	Regular														
Armstrong	100	Regular														
Arrecifes	100	Bueno														
Arroyo Dulce	100	Bueno														
Arteaga	100	Bueno														
Bell Ville	100	Bueno														
Bigand	100	Regular														
Bombal	100	Bueno														
Cañada de Gómez	100	Regular														
Cañada Rica	100	Bueno														
Cañada Rosquin	100	Bueno														
Capitan Sarmiento	100	Regular														
Carmen del Sauce	100	Bueno														
Casilda	100	Bueno														
Cerrito	90	Bueno														
Chabas	100	Bueno														
Chañar Ladeado	100	Muy bueno														
Chovet	90	Bueno														
Clucellas	100	Bueno														
Coronel Arnold	100	Bueno														
Crespo	95	Regular														
Elortondo	100	Bueno														
Ferre	90	Muy bueno														
Firmat	100	Bueno														
Godeken	100	Regular														
Humberto primo	40	Malo														
Humboldt	100	Regular														
J.B. Molina	100	Malo														
Junin	100	Regular														
Las Rosas	100	Bueno														
Los Cardos	100	Bueno														
Maciel	90	Regular														
Maggiolo	100	Bueno														
Maizales	100	Bueno														
Marcos Juarez	98	Bueno														
Maria Juana	99	Regular														
Monte Buey	100	Bueno														
Montes de Oca	100	Bueno														
Nogoya	100	Regular														
Pergamino	100	Bueno														
Piamonte	100	Bueno														
Pilar (Cordoba)	80	Bueno														
Pujato	100	Regular														
Rio Tercero	100	Regular														
Rojas	100	Regular														
Rueda	100	Bueno														
Salto	100	Bueno														
San Carlos Centro	100	Regular														
San Genaro	100	Regular														
San Jorge	95	Bueno														
Sanford	100	Muy bueno														
Santa Teresa	100	Muy bueno														
Sastre	95	Bueno														
Serodino	100	Bueno														
Totoras	100	Bueno														
Villa Amelia	100	Bueno														
Villa Del Rosario	95	Bueno														
Villa Eloisa	100	Bueno														
Villa Mugueta	100	Regular														
Zavalla	100	Bueno														

Referencias

- Presencia esporádica de laplaga
- Niveles de plagas en el umbral de acción
- Niveles de plagas por encima del Umbral de acción

SORGO

Estado general del cultivo



● Excelente
● Muy bueno
● Bueno
● Regular
● Malo


Plagas

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Pulgón amarillo (Melanaphis sacchari)	Mosquita del sorgo (Contarinia sorghicola)	Barrenador del tallo (Diatraea)	Pulgón verde (Schizaphis graminum)	Trips (Frankliniella spp.)	Arañuela o araña roja (Tetranychus sp.)	Gusanos blancos
Acevedo	Bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
Alcorta	Muy bueno	Estadio9 (Madurez fisiológica)							
Arequito	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)							
Arrecifes	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)							
Arroyo Dulce	Bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
Arteaga	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)							
Bell Ville	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)							
Bigand	Regular	Estadio4 (Hoja bandera visible)							
Bombal	Regular	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
Cañada de Gómez	Bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
Cañada Rica	Muy bueno								
Cañada Rosquin	Regular	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)							
Carmen del Sauce	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)							
Casilda	Bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)							
Cerrito	Regular	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
Chabas	Regular	Estadio2 (Cinco hojas)							
Chovet	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)							
Coronel Arnold	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)							
Crespo	Bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)							
Elortondo	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)							
Firmat	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)							
Humberto primo	Bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
Humboldt	Regular	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
J.B. Molina	Regular	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)							
Junin	Regular	Estadio2 (Cinco hojas)							
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	Estadio2 (Cinco hojas)							
Las Rosas	Bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
Los Cardos	Bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
Maciel	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)							
Maizales	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)							
Marcos Juarez	Bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
Monte Buey	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)							
Montes de Oca	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)							
Nogoya	Regular	Estadio2 (Cinco hojas)							
Pergamino	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)							
Piamonte	Bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
Pilar (Cordoba)	Bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
Pujato	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)							
Rio Tercero	Bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
Rueda	Regular	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)							
San Carlos Centro	Regular	Estadio4 (Hoja bandera visible)							
San Genaro	Regular	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
San Jorge	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)							
Sanford	Muy bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
Santa Teresa	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)							
Sastre	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)							
Serodino	Bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)							
Totoras	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)							
Villa Amelia	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)							
Villa Eloisa	Muy bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
Villa Mugueta	Regular	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)							
Zavalla	Bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)							

Presencia esporádica de la plaga
Niveles de plagas en el Umbral de acción
Niveles de plagas por encima del Umbral de acción

GIRASOL

Estado general del cultivo



● Excelente
● Muy bueno
● Bueno
● Regular
● Malo

Enfermedades

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Roya Negra / Puccinia helianthi	Roya blanca / Albugo trypogonis
Arrecifes	Muy bueno	R5.1 (Inicio Antesis)		
Cañada Rosquin	Muy bueno	R5.5 (Mitad de floración.)		
Carmen del Sauce	Bueno	R3 (2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja)		
Humberto primo	Muy bueno	R7 (La parte de atrás del capítulo comienza a ponerse amarillento)		
Humboldt	Bueno	R7 (La parte de atrás del capítulo comienza a ponerse amarillento)		
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	V7 (7º Par)		
Maizales	Bueno	R5.1 (Inicio Antesis)		
Montes de Oca	Muy bueno	R5.1 (Inicio Antesis)		
Piamonte	Muy bueno	R5.5 (Mitad de floración.)		
Pilar (Cordoba)	Bueno	R3 (2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja)		
San Carlos Centro	Excelente	Madurez comercial		
San Genaro	Bueno	R5.5 (Mitad de floración.)		
San Jorge	Muy bueno	R7 (La parte de atrás del capítulo comienza a ponerse amarillento)		
Santa Teresa	Bueno	R5.1 (Inicio Antesis)		
Sastre	Bueno	R6 (Fin de floración [caída de flores liguladas])		
Serodino	Muy bueno	R6 (Fin de floración [caída de flores liguladas])		
Villa Amelia	Bueno	R5.1 (Inicio Antesis)		
Zavalla	Bueno	R5.1 (Inicio Antesis)		

Referencias

	Presencia esporádica de la enfermedad
	Niveles de enfermedades en el Umbral de acción
	Niveles de enfermedades por encima del Umbral de acción