


Informe de cultivo del 24 al 29 de enero de 2022.

Estado del perfil hídrico




Situación del perfil hídrico por localidad

Localidad	Estado del perfil hídrico	
	En superficie	En profundidad
Acevedo	Adecuado	Adecuado
Aldao	Escaso	Escaso
Arequito	Escaso	Seco
Armstrong	Optimo	Escaso
Arrecifes	Optimo	Adecuado
Arteaga	Seco	Seco
Ascencion	Optimo	Adecuado
Bell Ville	Adecuado	Escaso
Bigand	Escaso	Escaso
Bombal	Optimo	Escaso
Bragado	Optimo	Escaso
Calchin	Optimo	Optimo
Cañada de Gómez	Adecuado	Escaso
Cañada Rica	Adecuado	Adecuado
Cañada Rosquin	Optimo	Adecuado
Carmen del Sauce	Seco	Seco
Casilda	Escaso	Escaso
Cerrito	Optimo	Adecuado
Chabas	Adecuado	Escaso
Chañar Ladeado	Escaso	Escaso
Chovet	Adecuado	Escaso
Clucellas	Optimo	Adecuado
Crespo	Excesos	Excesos
El Socorro	Optimo	Adecuado
Elortondo	Optimo	Optimo
Firmat	Adecuado	Escaso
Fuentes	Escaso	Seco
Galvez	Optimo	Adecuado
Godeken	Adecuado	Escaso
Guauguay	Optimo	Optimo
Humboldt	Adecuado	Adecuado
J.B. Molina	Adecuado	Seco
Junin	Optimo	Adecuado
Justo Daract (San Luis)	Optimo	Optimo

Localidad	Estado del perfil hídrico	
	En superficie	En profundidad
Labordeboy	Excesos	Escaso
Las Parejas	Adecuado	Adecuado
Las Rosas	Optimo	Optimo
Los Cardos	Optimo	Optimo
Maciel	Escaso	Escaso
Maggiolo	Adecuado	Adecuado
Maizales	Seco	Seco
Marcos Juarez	Adecuado	Adecuado
Maria Juana	Adecuado	Escaso
Monte Buey	Seco	Escaso
Montes de Oca	Optimo	Escaso
Pergamino	Optimo	Adecuado
Piamonte	Optimo	Adecuado
Pujato	Escaso	Escaso
Rio Tercero	Escaso	Escaso
Rojas	Optimo	Optimo
Rueda	Seco	Seco
San Carlos Centro	Optimo	Adecuado
San Genaro	Optimo	Adecuado
San Jorge	Adecuado	Adecuado
San Martín de las Escobas	Optimo	Adecuado
Sanford	Seco	Escaso
Santa Clara de Saguier	Optimo	Adecuado
Sastre	Adecuado	Escaso
Serodino	Optimo	Escaso
Totoras	Optimo	Adecuado
Villa Amelia	Adecuado	Adecuado
Villa Ascasubi	Escaso	Escaso
Villa Del Rosario	Adecuado	Adecuado
Villa Eloisa	Adecuado	Seco
Villa Mugueta	Adecuado	Optimo
Wenceslao Escalante	Optimo	Optimo
Zavalla	Adecuado	Escaso

Maíz 1ra

Estado general del cultivo




● Excelente
● Muy bueno
● Bueno
● Regular
● Malo

Porcentaje de los lotes que se estima, van a estar en cada rango de rendimiento

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	>10000 kg/ha	Entre 10000 y 8000 kg/ha	Entre 8000 y 6000 kg/ha	Entre 6000 y 4000 kg/ha	Entre 4000 y 2000 kg/ha	< 2000 kg/ha	Lotes perdidos
Acevedo	Malo	R4 (Grano pastoso)	0	0	0	20	80	0	0
Aldao	Regular	R5 (Grano dentado)	0	10	60	30	0	0	0
Arequito	Regular	R4 (Grano pastoso)	0	10	90	0	0	0	0
Armstrong	Regular	R5 (Grano dentado)	20	60	20	0	0	0	0
Arrecifes	Malo	R3 (Grano lechoso)	0	0	0	0	80	20	0
Arteaga	Malo	R4 (Grano pastoso)	0	20	0	0	80	0	0
Ascencion	Regular	R4 (Grano pastoso)	20	40	30	0	0	0	10
Bell Ville	Muy bueno	R5 (Grano dentado)	30	50	10	10	0	0	0
Bigand	Regular	R5 (Grano dentado)	10	30	40	20	0	0	0
Bombal	Bueno	R5 (Grano dentado)	10	50	30	10	0	0	0
Bragado	Regular	R5 (Grano dentado)	0	10	40	20	10	10	10
Calchin	Malo	R4 (Grano pastoso)	30	40	60	0	0	0	0
Cañada de Gómez	Regular	R5 (Grano dentado)	0	20	80	20	0	0	0
Cañada Rica	Malo								
Cañada Rosquin	Malo	R5 (Grano dentado)	0	0	20	60	20	0	0
Carmen del Sauce	Regular	R5 (Grano dentado)	0	0	10	80	10	0	0
Casilda	Regular	R5 (Grano dentado)	0	0	30	70	0	0	0
Cerrito	Regular	R6 (Madurez fisiológica)	0	0	0	20	40	30	10
Chabas	Bueno	R5 (Grano dentado)	20	50	30	0	0	0	0
Chañar Ladeado	Muy bueno	R5 (Grano dentado)	80	10	10	0	0	0	0
Chovet	Regular	R2 (Cuaje (ampolla))	30	30	20	20	0	0	0
Clucellas	Bueno	R4 (Grano pastoso)	0	10	70	10	10	0	0
Crespo	Regular	R5 (Grano dentado)	0	0	20	70	0	0	10
El Socorro	Regular	R4 (Grano pastoso)	0	0	100	0	0	0	0
Elortondo	Bueno	R4 (Grano pastoso)	50	50	0	0	0	0	0
Firmat	Regular	R4 (Grano pastoso)	0	40	40	20	0	0	0
Fuentes	Malo	R4 (Grano pastoso)	0	0	30	70	0	0	0
Galvez	Regular	R5 (Grano dentado)	0	0	50	50	0	0	0
Godeken	Regular	R5 (Grano dentado)	20	30	50	0	0	0	0
Guaileguay	Malo	R6 (Madurez fisiológica)	0	0	0	30	70	0	0
Humboldt	Malo	R5 (Grano dentado)	0	0	0	30	40	0	30
J.B. Molina	Malo	R4 (Grano pastoso)	0	0	0	20	60	20	0
Junin	Regular	R5 (Grano dentado)	0	70	20	0	0	0	10
Justo Daract (San Luis)	Regular	R3 (Grano lechoso)	0	0	0	10	90	0	0
Labordeboy	Bueno	R5 (Grano dentado)	0	70	20	10	0	0	0
Las Parejas	Regular	R5 (Grano dentado)	20	80	0	0	0	0	0
Las Rosas	Bueno	R5 (Grano dentado)	10	70	20	0	0	0	0
Los Cardos	Regular	R5 (Grano dentado)	20	20	30	20	10	0	0
Maciel	Regular	R5 (Grano dentado)	0	0	20	60	20	0	0
Maggiolo	Muy bueno	R5 (Grano dentado)	70	20	10	0	0	0	0
Maizales	Regular	R5 (Grano dentado)	0	0	10	80	10	0	0
Marcos Juarez	Bueno	R4 (Grano pastoso)	40	30	10	0	10	10	0
María Juana	Regular	R5 (Grano dentado)	0	0	80	0	10	10	0
Monte Buey	Bueno	R4 (Grano pastoso)	80	20	0	0	0	0	0
Montes de Oca	Bueno	R4 (Grano pastoso)	0	80	20	0	0	0	0
Pergamino	Bueno	R5 (Grano dentado)	20	20	40	10	10	0	0
Piamonte	Regular	R6 (Madurez fisiológica)	0	30	40	30	0	0	0
Pujato	Regular	R5 (Grano dentado)	0	0	90	10	0	0	0
Rojas	Malo	R4 (Grano pastoso)	10	10	20	30	10	10	10
Rueda	Malo	R5 (Grano dentado)	0	0	0	10	50	20	20
San Carlos Centro	Regular	R5 (Grano dentado)	0	0	50	50	0	0	0
San Genaro	Regular	R5 (Grano dentado)	0	0	30	30	20	20	0
San Jorge	Bueno	R5 (Grano dentado)	0	20	50	30	0	0	0
San Martín de las Escobas	Regular	R5 (Grano dentado)	0	5	10	25	20	20	20
Sanford	Regular	R5 (Grano dentado)	0	10	90	0	0	0	0
Santa Clara de Sagüer	Regular	R5 (Grano dentado)	0	0	50	50	0	0	0
Sastre	Regular	R5 (Grano dentado)	0	0	50	30	20	0	0
Serodino	Regular	R5 (Grano dentado)	0	20	60	20	0	0	0
Totoras	Bueno	R5 (Grano dentado)	10	40	40	10	0	0	0
Villa Amelia	Regular	R5 (Grano dentado)	0	20	60	20	0	0	0
Villa Eloisa	Regular	R6 (Madurez fisiológica)	10	10	70	10	0	0	0
Villa Mugueta	Regular	R5 (Grano dentado)	0	20	60	20	0	0	0
Wenceslao Escalante	Bueno	R5 (Grano dentado)	80	20	0	0	0	0	0
Zavalla	Regular	R5 (Grano dentado)	0	0	40	40	20	0	0

Maíz 2da/tardío

Estado general del cultivo




● Excelente
● Muy bueno
● Bueno
● Regular
● Malo

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Chinche de los cuernos	Pulgon del Maiz	Cogollero	Gusano blanco
Acevedo	Bueno	V10 (10° hoja desarrollada)				
Aldao	Muy bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
Arequito	Bueno	V7 (7° hoja desarrollada)				
Armstrong	Muy bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
Arrecifes	Muy bueno	V7 (7° hoja desarrollada)				
Arteaga	Bueno	V8 (8° hoja desarrollada)				
Ascencion	Bueno	V7 (7° hoja desarrollada)				
Bell Ville	Muy bueno	V8 (8° hoja desarrollada)				
Bigand	Bueno	V8 (8° hoja desarrollada)				
Bombal	Muy bueno	V7 (7° hoja desarrollada)				
Bragado	Bueno	V9 (9° hoja desarrollada)				
Calchin	Bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
Cañada de Gómez	Bueno	V7 (7° hoja desarrollada)				
Cañada Rica	Muy bueno					
Cañada Rosquin	Bueno	V8 (8° hoja desarrollada)				
Carmen del Sauce	Bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
Casilda	Bueno	V8 (8° hoja desarrollada)				
Cerrito	Muy bueno	V2 (2° hoja desarrollada)				
Chabas	Muy bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
Chañar Ladeado	Bueno	V10 (10° hoja desarrollada)				
Chovet	Bueno	V8 (8° hoja desarrollada)				
Clucellas	Muy bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
Crespo	Bueno	V5 (5° hoja desarrollada)				
El Socorro	Excelente	V8 (8° hoja desarrollada)				
Elortondo	Bueno	V8 (8° hoja desarrollada)				
Firmat	Bueno	V8 (8° hoja desarrollada)				
Fuentes	Bueno	V5 (5° hoja desarrollada)				
Galvez	Bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
Godeken	Regular	V6 (6° hoja desarrollada)				
Guaileguay	Muy bueno	V8 (8° hoja desarrollada)				
Humboldt	Muy bueno	V5 (5° hoja desarrollada)				
J.B. Molina	Bueno	V7 (7° hoja desarrollada)				
Junin	Bueno	V7 (7° hoja desarrollada)				
Justo Daract (San Luis)	Excelente	V9 (9° hoja desarrollada)				
Labordeboy	Bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
Las Parejas	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)				
Las Rosas	Excelente	V7 (7° hoja desarrollada)				
Los Cardos	Muy bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
Maciel	Muy bueno	V4 (4° hoja desarrollada)				
Maggiolo	Muy bueno	V9 (9° hoja desarrollada)				
Maizales	Muy bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
Marcos Juarez	Muy bueno	V7 (7° hoja desarrollada)				
Maria Juana	Bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
Monte Buey	Muy bueno	V5 (5° hoja desarrollada)				
Montes de Oca	Muy bueno	V5 (5° hoja desarrollada)				
Pergamino	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)				
Piamonte	Muy bueno	V7 (7° hoja desarrollada)				
Pujato	Bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
Rio Tercero	Muy bueno	V10 (10° hoja desarrollada)				
Rojas	Muy bueno	V7 (7° hoja desarrollada)				
Rueda	Bueno	V2 (2° hoja desarrollada)				
San Carlos Centro	Muy bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
San Genaro	Muy bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
San Jorge	Muy bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
San Martin de las Escobas	Bueno	V7 (7° hoja desarrollada)				
Sanford	Muy bueno	V7 (7° hoja desarrollada)				
Santa Clara de Saguier	Bueno	V10 (10° hoja desarrollada)				
Sastre	Bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
Serodino	Muy bueno	V4 (4° hoja desarrollada)				
Totoras	Muy bueno	V4 (4° hoja desarrollada)				
Villa Amelia	Muy bueno	V6 (6° hoja desarrollada)				
Villa Ascasubi	Muy bueno	V10 (10° hoja desarrollada)				
Villa Del Rosario	Muy bueno	V9 (9° hoja desarrollada)				
Villa Eloisa	Bueno	V7 (7° hoja desarrollada)				
Villa Mugueta	Bueno	V8 (8° hoja desarrollada)				
Wenceslao Escalante	Muy bueno	V8 (8° hoja desarrollada)				
Zavalla	Bueno	V8 (8° hoja desarrollada)				

Presencia esporádica
Poblaciones en el umbral de acción
Poblaciones por encima del umbral de acción

Soja 1ra

Estado general del cultivo



- Excelente
- Muy bueno
- Bueno
- Regular
- Malo


Localidad	Estado general del cultivo	Estimación de merma de producción con respecto a la campaña pasada. Expresada en %	Estado fenológico	Chinche verde	Chinche de la vaina	Alquichil chico	Chinche de los tallos	Oruga mediotornada	Oruga de las legumbres	Oruga militar (ta)	Oruguita del yuyo	Oruga bollera	Barrenador del tallo	Trips	Arañuela	Tucuras	Tizón de vaina	Cercospora kikuyu	Antracnosis	Quemado de sol	Macrophomina	Phytophthora sp.	Septoria glycine	Mancha ojo de vaca	Tizón de la hoja	Bacteriosis	Phyllosticta
Acevedo	Bueno	0																									
Aldao	Bueno	0	R3 (Vaina de 5mm)																								
Arequito	Bueno	35	R4 (Vaina de 20mm)																								
Armstrong	Regular	30	R5 (Comienzo de llenado)																								
Arrecifes	Bueno	30	R4 (Vaina de 20mm)																								
Arteaga	Regular	30	R4 (Vaina de 20mm)																								
Ascencion	Muy bueno	20	R5 (Comienzo de llenado)																								
Bell Ville	Bueno	3	R4 (Vaina de 20mm)																								
Bigand	Bueno	30	R3 (Vaina de 5mm)																								
Bombal	Bueno		R4 (Vaina de 20mm)																								
Bragado	Bueno	30	R4 (Vaina de 20mm)																								
Calchin	Bueno	20	R1 (Inicio de floración)																								
Cañada de Gómez	Regular	30	R5 (Comienzo de llenado)																								
Cañada Rica	Bueno		R3 (Vaina de 5mm)																								
Cañada Rosquin	Regular	35	R5 (Comienzo de llenado)																								
Carmen del Sauce	Regular	30	R4 (Vaina de 20mm)																								
Casilda	Regular	20	R3 (Vaina de 5mm)																								
Cerrito	Regular	30	R2 (Floración)																								
Chabas	Bueno	20	R5 (Comienzo de llenado)																								
Charlar Ladeado	Muy bueno	25	R3 (Vaina de 5mm)																								
Chovet	Bueno	25	R3 (Vaina de 5mm)																								
Clucellas	Muy bueno	10	R3 (Vaina de 5mm)																								
Crespo	Bueno	0	R3 (Vaina de 5mm)																								
El Socorro	Bueno		R3 (Vaina de 5mm)																								
Elortondo	Bueno	20	R4 (Vaina de 20mm)																								
Firmat	Bueno	25	R4 (Vaina de 20mm)																								
Fuentes	Regular		R4 (Vaina de 20mm)																								
Galvez	Bueno	30	R5 (Comienzo de llenado)																								
Godeken	Bueno	25	R5 (Comienzo de llenado)																								
Gualeguay	Muy bueno	0	R3 (Vaina de 5mm)																								
Humboldt	Regular	25	R5 (Comienzo de llenado)																								
J.B. Molina	Regular	25	R3 (Vaina de 5mm)																								
Junin	Bueno	30	R3 (Vaina de 5mm)																								
Justo Daract (San Luis)	Bueno	40	R2 (Floración)																								
Labordeboy	Bueno		R5 (Comienzo de llenado)																								
Las Parejas	Bueno	10	R5 (Comienzo de llenado)																								
Las Rosas	Muy bueno	10	R4 (Vaina de 20mm)																								
Los Cardos	Bueno	30	R5 (Comienzo de llenado)																								
Maciel	Regular	20	R5 (Comienzo de llenado)																								
Maggiolo	Muy bueno		R4 (Vaina de 20mm)																								
Maizales	Bueno	20	R4 (Vaina de 20mm)																								
Marcos Juarez	Bueno	15	R4 (Vaina de 20mm)																								
Maria Juana	Bueno	25	R4 (Vaina de 20mm)																								
Montew Buey	Bueno	30	R5 (Comienzo de llenado)																								
Montes de Oca	Muy bueno	30	R4 (Vaina de 20mm)																								
Pergamino	Bueno	15	R4 (Vaina de 20mm)																								
Piamonte	Bueno	30	R4 (Vaina de 20mm)																								
Pujato	Bueno	20	R3 (Vaina de 5mm)																								
Rio Tercero	Bueno	15	R2 (Floración)																								
Rojas	Bueno	20	R4 (Vaina de 20mm)																								
Rueda	Regular	30	R3 (Vaina de 5mm)																								
San Carlos Centro	Bueno	30	R5 (Comienzo de llenado)																								
San Genaro	Regular	30	R4 (Vaina de 20mm)																								
San Jorge	Bueno	25	R5 (Comienzo de llenado)																								
San Martín de las Escobas	Bueno	40	R3 (Vaina de 5mm)																								
Sanford	Regular	50	R5 (Comienzo de llenado)																								
Santa Clara de Sagüier	Bueno	50	R2 (Floración)																								
Sastre	Regular	30	R4 (Vaina de 20mm)																								
Serodino	Bueno		R3 (Vaina de 5mm)																								
Totoras	Bueno	15	R4 (Vaina de 20mm)																								
Villa Amelia	Bueno	0	R3 (Vaina de 5mm)																								
Villa Ascasubi	Bueno	15	R2 (Floración)																								
Villa Del Rosario	Bueno	12	R2 (Floración)																								
Villa Eloisa	Bueno	15	R4 (Vaina de 20mm)																								
Villa Mugueta	Regular	20	R4 (Vaina de 20mm)																								
Wenceslao Escalante	Muy bueno	20	R5 (Comienzo de llenado)																								
Zavalla	Regular	0	R3 (Vaina de 5mm)																								

Referencias:

	Presencia esporádica
	Poblaciones en el umbral de acción
	Poblaciones por encima del umbral de acción

Soja 2da

Estado general del cultivo



- Excelente
- Muy bueno
- Bueno
- Regular
- Malo

Presencia Plagas


Localidad	Estado general del cultivo	Chinche verde	Chinche de la alfalfa	Alquiche chico	Chinche de los cuernitos	Oruga medidora	Oruga de las leguminosas	Oruga militar tardía	Oruguita del yuyo colorado	Oruga de la alfalfa	Oruga del yuyo colorado	Oruga bohilera	Barrenador del brote	Trips	Arañuela	Tucuras	Caracol
Aldao	Bueno																
Arequito	Bueno																
Armstrong	Regular																
Arrecifes	Bueno																
Arteaga	Malo																
Ascencion	Muy bueno																
Bell Ville	Muy bueno																
Bigand	Regular																
Bombal	Muy bueno																
Bragado	Bueno																
Calchin	Excelente																
Cañada de Gómez	Regular																
Cañada Rica	Regular																
Cañada Rosquin	Bueno																
Carmen del Sauce	Regular																
Casilda	Regular																
Cerrito	Regular																
Chabas	Bueno																
Chañar Ladeado	Bueno																
Chovet	Bueno																
Clucellas	Muy bueno																
Crespo	Bueno																
El Socorro	Muy bueno																
Elortondo	Bueno																
Firmat	Regular																
Fuentes	Malo																
Galvez	Bueno																
Godeken	Regular																
Guauguay	Excelente																
Humboldt	Muy bueno																
J.B. Molina	Regular																
Junin	Bueno																
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno																
Labordeboy	Bueno																
Las Parejas	Bueno																
Las Rosas	Excelente																
Los Cardos	Muy bueno																
Maciel	Bueno																
Maggiolo	Bueno																
Maizales	Regular																
Marcos Juarez	Bueno																
Maria Juana	Bueno																
Montes de Oca	Bueno																
Pergamino	Muy bueno																
Piamonte	Bueno																
Pujato	Bueno																
Rio Tercero	Regular																
Rojas	Muy bueno																
Rueda	Regular																
San Carlos Centro	Bueno																
San Genaro	Bueno																
San Jorge	Bueno																
San Martín de las Escobas	Muy bueno																
Sanford	Bueno																
Santa Clara de Saguier	Muy bueno																
Sastre	Regular																
Serodino	Regular																
Totoras	Muy bueno																
Villa Amelia	Bueno																
Villa Del Rosario	Regular																
Villa Eloisa	Regular																
Villa Mugueta	Bueno																
Wenceslao Escalante	Muy bueno																
Zavalla	Bueno																

Referencias:

- Presencia esporádica
- Poblaciones en el umbral de acción
- Poblaciones por encima del umbral de acción

Sorgo granífero

Estado general del cultivo



- Excelente
- Muy bueno
- Bueno
- Regular
- Malo

Presencia Plagas

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Pulgón amarillo de la caña de azúcar (Melanaphis sacchari)	Mosquita del sorgo (Contarinia sorghicola)	Barrenador del tallo (Diatraea saccharalis)	Pulgón verde de los cereales (Schizaphis graminum)	Trips (Frankliniella spp.)	Araña roja (Tetranychus sp.)
Aldao	Regular	Estadio7 (Grano lechoso)						
Arequito	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)						
Arrecifes	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)						
Arteaga	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)						
Bigand	Regular	Estadio6 (Mitad de floración)						
Bombal	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)						
Bragado	Bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)						
Calchin	Regular	Estadio4 (Hoja bandera visible)						
Cañada de Gómez	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)						
Cañada Rica	Bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)						
Cañada Rosquin	Bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)						
Camen del Sauce	Regular	Estadio8 (Grano pastoso)						
Casilda	Regular	Estadio6 (Mitad de floración)						
Cemito	Regular	Estadio6 (Mitad de floración)						
Chabas	Regular	Estadio6 (Mitad de floración)						
Chovet	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)						
Crespo	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)						
El Socorro	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)						
Elortondo	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)						
Firmat	Regular	Estadio7 (Grano lechoso)						
Fuentes	Regular	Estadio7 (Grano lechoso)						
Galvez	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)						
Gualedguay	Muy bueno	Estadio6 (Mitad de floración)						
Humboldt	Regular	Estadio7 (Grano lechoso)						
J.B. Molina	Regular	Estadio6 (Mitad de floración)						
Junin	Bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)						
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	Estadio3 (Diferenciación del punto de crecimiento)						
Las Rosas	Excelente	Estadio4 (Hoja bandera visible)						
Los Cardos	Bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)						
Maciel	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)						
Maizales	Bueno	Estadio8 (Grano pastoso)						
Montes de Oca	Bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)						
Pergamino	Regular	Estadio6 (Mitad de floración)						
Piamonte	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)						
Pujato	Bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)						
Rio Tercero	Muy bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)						
Rueda	Bueno	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)						
San Carlos Centro	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)						
San Genaro	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)						
San Jorge	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)						
San Martín de las Escobas	Bueno	Estadio6 (Mitad de floración)						
Sanford	Regular	Estadio6 (Mitad de floración)						
Sastre	Regular	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)						
Serodino	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)						
Totoras	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)						
Villa Amelia	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)						
Villa Eloisa	Regular	Estadio7 (Grano lechoso)						
Villa Mugueta	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)						
Zavalla	Bueno	Estadio7 (Grano lechoso)						

Referencias:

- Presencia esporádica
- Poblaciones en el umbral de acción
- Poblaciones por encima del umbral de acción

Girasol

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	% de Avance de cosecha	Rendimientos medios obtenidos hasta el momento (kg/ha)
Arrecifes	Muy bueno	R6 (Fin de floración)	0	
Cañada Rosquin	Muy bueno	R9 (Madurez fisiológica)	 10	3000
Carmen del Sauce	Bueno	R9 (Madurez fisiológica)	0	
Fuentes	Regular	R5.5 (Mitad de floración)		1500
Galvez	Muy bueno	Madurez comercial	 90	4000
Humboldt	Muy bueno	Madurez comercial	 80	2800
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	R6 (Fin de floración)	0	
Maizales	Bueno	R9 (Madurez fisiológica)	0	
Montes de Oca	Muy bueno	R7 (La parte de atrás del capítulo comienza a ponerse amarillento)	0	
Piamonte	Muy bueno	R9 (Madurez fisiológica)	0	
San Carlos Centro	Excelente		 90	4000
San Genaro	Muy bueno	R9 (Madurez fisiológica)	 10	2500
San Jorge	Muy bueno	Madurez comercial	 5	2500
San Martín de las Escobas	Muy bueno	Madurez comercial	 70	2800
Sastre	Bueno	Madurez comercial	 50	2500
Serodino	Muy bueno	R9 (Madurez fisiológica)	0	
Villa Amelia	Muy bueno	R6 (Fin de floración)	0	
Zavalla	Bueno	R7 (La parte de atrás del capítulo comienza a ponerse amarillento)	0	