


Informe de cultivo del 14 al 19 de marzo de 2022.

Estado del perfil hídrico



Situación del perfil hídrico por localidad

Localidad	Estado del perfil hídrico	
	En superficie	En profundidad (Reserva en el perfil)
Acevedo	Adecuado	Adecuado
Aldao	Adecuado	Seco
Arequito	Adecuado	Escaso
Armstrong	Adecuado	Escaso
Arrecifes	Optimo	Adecuado
Arroyo Dulce	Optimo	Adecuado
Arteaga	Adecuado	Escaso
Ascencion	Adecuado	Adecuado
Balnearia	Escaso	Escaso
Bell Ville	Optimo	Adecuado
Bigand	Adecuado	Adecuado
Bombal	Optimo	Escaso
Bragado	Optimo	Adecuado
Calchin	Escaso	Escaso
Cañada de Gómez	Optimo	Adecuado
Cañada Rica	Adecuado	Adecuado
Cañada Rosquin	Adecuado	Adecuado
Carmen del Sauce	Adecuado	Seco
Carrilobo	Adecuado	Escaso
Carrizales	Optimo	Adecuado
Casilda	Adecuado	Escaso
Cerrito	Optimo	Excesos
Chabas	Adecuado	Escaso
Chañar Ladeado	Adecuado	Escaso
Chovet	Adecuado	Escaso
Clucellas	Optimo	Optimo
Crespo	Optimo	Adecuado
El Socorro	Optimo	Adecuado
El Tio	Escaso	Escaso
Elortondo	Escaso	Adecuado
Firmat	Optimo	Adecuado
Fuentes	Adecuado	Escaso
Galvez	Adecuado	Adecuado
Godeken	Adecuado	Adecuado
Guaileguay	Optimo	Excesos
Humberto primo	Excesos	Adecuado

Localidad	Estado del perfil hídrico	
	En superficie	En profundidad (Reserva en el perfil)
Humboldt	Optimo	Adecuado
J.B. Molina	Adecuado	Escaso
Justo Daract (San Luis)	Escaso	Escaso
Labordeboy	Adecuado	Adecuado
Las Rosas	Optimo	Adecuado
Lincoln	Adecuado	Adecuado
Los Cardos	Optimo	Optimo
Maciel	Adecuado	Seco
Maizales	Adecuado	Seco
Marcos Juarez	Optimo	Adecuado
Maria Juana	Adecuado	Escaso
Monte Buey	Adecuado	Escaso
Montes de Oca	Adecuado	Adecuado
Nogoya	Excesos	Optimo
Pergamino	Excesos	Adecuado
Piamonte	Adecuado	Adecuado
Pilar (Cordoba)	Escaso	Adecuado
Rio Tercero	Adecuado	Escaso
Rueda	Optimo	Adecuado
Salto	Excesos	Optimo
San Carlos Centro	Optimo	Optimo
San Genaro	Adecuado	Adecuado
San Jorge	Optimo	Optimo
Sanford	Adecuado	Escaso
Santa Clara de Saguier	Optimo	Optimo
Sastre	Adecuado	Escaso
Serodino	Adecuado	Adecuado
Totoras	Escaso	Escaso
Villa Amelia	Adecuado	Escaso
Villa Ascasubi	Adecuado	Escaso
Villa Del Rosario	Seco	Escaso
Villa Eloisa	Adecuado	Escaso
Villa Mugueta	Adecuado	Escaso
Wenceslao Escalante	Adecuado	Adecuado
Zavalla	Optimo	Adecuado


Maíz 1ra

Que porcentaje de los lotes se encuentran en cada rango de rendimiento

Localidad	% de avance de cosecha	>10000 Kg/ha	Entre 10000 y 8000 kg/ha	Entre 8000 y 6000 kg/ha	Entre 6000 y 4000 kg/ha	Entre 4000 y 2000 kg/ha	Menores a 2000 kg/ha	Lotes perdidos
Acevedo	40				20	80		
Aldao	90		10	80	10			
Arequito	30		20	80				
Armstrong	30	30	20	20	30			
Arrecifes	30				30	70		
Arroyo Dulce	30			20	40	40		
Arteaga	50			40		60		
Ascencion	20			70	30			
Bell Ville	35	20	60	10	10			
Bigand		20	20	20	20	20		
Bombal	30	20	40	30	10			
Bragado	5		10	30	30	10	10	10
Cañada de Gómez	65	10	20	70				
Cañada Rica	100				100			
Cañada Rosquin			10	20	40	20	10	
Carmen del Sauce	70			20	60	20		
Carrizales	95				80	20		
Casilda	40			50	40	10		
Cerrito	80					50	30	20
Chabas	50	10	40	20	30			
Chañar Ladeado	5	80	10	10				
Chovet	10	80		20				
Clucellas	30		10	30	40	10	10	
Crespo	90				20	70	10	
El Socorro	30				50	50		
El Tio	8	5	5	5	10	50	20	5
Elortondo	20		80	20				
Firmat	20		40	30	30			
Fuentes	40			20	80			
Galvez	90			20	40	40		
Godeken	5		30	70				
Gualeguay	80				20	60	20	
Humberto primo	75				10	50	30	10
Humboldt	50			10	80	10		
J.B. Molina	90				30	50	20	
Justo Daract (San Luis)	0							
Labordeboy	50	10	50		40			
Las Rosas	45	40	50		10			
Lincoln	5	20	40	20	20			
Los Cardos	60	20	30	30	10	10		
Maciel	90			30	50	20		
Maizales	60			20	60	20		
Marcos Juarez	25	40	30	10	10			10
Maria Juana	35			50	30	20		
Monte Buey	20	60	40					
Montes de Oca	10	10	80	10				
Nogoya						40	40	20
Pergamino	10		30	60	10			
Piamonte			30	40	30			
Pilar (Cordoba)	2				60	40		
Rueda	90			10	20	30	30	10
Salto	15			70	30			
San Carlos Centro	80			20	40	40		
San Genaro	70		10	10	20	50	10	
San Jorge	80			40	40	20		
Sanford	50		50	50				
Santa Clara de Saguier	50		10	30	30	20		10
Sastre	80		20	30	20	20	10	
Serodino	95		10	60	30			
Totoras	50		10	80	10			
Villa Amelia	70			15	70	15		
Villa Eloisa	40	10	10	20	50	10		
Villa Mugueta	70			70	30			
Wenceslao Escalante	1	100						
Zavalla	90		10	60	30			

Maíz 2da y tardío

Estado general del cultivo



Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Plagas			
			Chinche de los cuernos	Oruga de la espiga	Pulgón del Maíz	Cogollero
Acevedo	Muy bueno	R3 (Grano lechoso)				
Aldao	Regular	R2 (Cuaje (ampolla))				
Arequito	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))				
Armstrong	Bueno	R3 (Grano lechoso)				
Arrecifes	Muy bueno	R4 (Grano pastoso)				
Arroyo Dulce	Bueno	R5 (Grano dentado)				
Arteaga	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)				
Ascencion	Bueno	R3 (Grano lechoso)				
Bañera	Regular	R3 (Grano lechoso)				
Bell Ville	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))				
Bigand	Regular	R3 (Grano lechoso)				
Bombal	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))				
Bragado	Muy bueno	R4 (Grano pastoso)				
Calchin	Bueno	R3 (Grano lechoso)				
Cañada de Gómez	Regular	R3 (Grano lechoso)				
Cañada Rica	Muy bueno	R4 (Grano pastoso)				
Cañada Rosquin	Muy bueno	R4 (Grano pastoso)				
Carmen del Sauce	Regular	R2 (Cuaje (ampolla))				
Carilobo	Bueno	R3 (Grano lechoso)				
Carizales	Malo	R2 (Cuaje (ampolla))				
Casilda	Malo	R3 (Grano lechoso)				
Cerrito	Muy bueno	V10 (10º hoja desarrollada)				
Chabas	Regular	R3 (Grano lechoso)				
Chañar Ladeado	Muy bueno	R4 (Grano pastoso)				
Chovet	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))				
Clucellas	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))				
Crespo	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)				
El Socorro	Muy bueno	R5 (Grano dentado)				
El Tio	Bueno	R3 (Grano lechoso)				
Elortondo	Muy bueno	R4 (Grano pastoso)				
Firmat	Bueno	R4 (Grano pastoso)				
Fuentes	Malo	R2 (Cuaje (ampolla))				
Galvez	Bueno	R3 (Grano lechoso)				
Godeken	Bueno	R4 (Grano pastoso)				
Gualaguay	Muy bueno	R3 (Grano lechoso)				
Humberto primo	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)				
Humboldt	Excelente	R1 (Emergencia de estigma)				
J.B. Molina	Bueno	R2 (Cuaje (ampolla))				
Justo Daract (San Luis)	Muy bueno	R3 (Grano lechoso)				
Labordeboy	Bueno	R3 (Grano lechoso)				
Las Rosas	Bueno	R4 (Grano pastoso)				
Lincoln	Muy bueno	R4 (Grano pastoso)				
Los Cardos	Muy bueno	R4 (Grano pastoso)				
Maciel	Regular	R1 (Emergencia de estigma)				
Maizales	Regular	R2 (Cuaje (ampolla))				
Marcos Juarez	Muy bueno	R5 (Grano dentado)				
María Juana	Bueno	V10 (10º hoja desarrollada)				
Monte Buey	Muy bueno	R3 (Grano lechoso)				
Montes de Oca	Muy bueno	R3 (Grano lechoso)				
Nogoya	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))				
Pergamino	Muy bueno	R4 (Grano pastoso)				
Piamonte	Muy bueno	R3 (Grano lechoso)				
Pilar (Cordoba)	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)				
Rio Tercero	Muy bueno	R3 (Grano lechoso)				
Rueda	Bueno	R1 (Emergencia de estigma)				
Salto	Muy bueno	R4 (Grano pastoso)				
San Carlos Centro	Bueno	R4 (Grano pastoso)				
San Genaro	Muy bueno	R3 (Grano lechoso)				
San Jorge	Muy bueno	R2 (Cuaje (ampolla))				
Sanford	Regular	R2 (Cuaje (ampolla))				
Santa Clara de Saguier	Muy bueno	R3 (Grano lechoso)				
Sastre	Muy bueno	R1 (Emergencia de estigma)				
Serodino	Regular	R3 (Grano lechoso)				
Totoras	Regular	R3 (Grano lechoso)				
Villa Amelia	Regular	R3 (Grano lechoso)				
Villa Ascasubi	Bueno	R3 (Grano lechoso)				
Villa Del Rosario	Bueno	R3 (Grano lechoso)				
Villa Eloisa	Malo	R3 (Grano lechoso)				
Villa Mugueta	Regular	R3 (Grano lechoso)				
Wenceslao Escalante	Muy bueno	R4 (Grano pastoso)				
Zavalla	Regular	R2 (Cuaje (ampolla))				

Referencias

	Presencia esporádica
	Poblaciones en el umbral de acción
	Poblaciones por encima del umbral de acción


Soja 1ra

Porcentaje de los lotes que se estiman van a estar dentro de cada rango de rendimiento

Localidad	% de avance de cosecha	>4000kg/ha	Entre 4000 y 3000 kg/ha	Entre 3000 y 2000 kg/ha	Entre 2000 y 1000 kg/ha	Menores a 1000 kg/ha	Lotes perdidos
Acevedo	0		10	80	10		
Aldao	5			100			
Arequito	20		10	80	10		
Armstrong	0	20	40	40			
Arrecifes	1		20	60	20		
Arroyo Dulce	0		60	40			
Arteaga	5			100			
Ascencion	10		70	30			
Balnearia	0			30	70		
Bell Ville	5	40	40	10	10		
Bigand	0		20	20	40	20	
Bombal	10		30	50	20		
Bragado	0	20	30	40	10		
Calchin	0						
Cañada de Gómez	2		10	90			
Carmen del Sauce	0			50	50		
Carrizales	1		15	70	15		
Casilda	5		10	60	30		
Cerrito	0				70	30	
Chabas	15	10	40	40	10		
Chañar Ladeado	5	80	20				
Chovet	2	100					
Crespo	5			20	80		
El Socorro	0	20	80				
El Tio	0			10	80	5	5
Elortondo	10	10	80	10			
Firmat	5		50	50			
Fuentes	10		10	90			
Godeken	5	20	80				
Guauguay	5			90	10		
Humberto primo	0		10	50	30	10	
Humboldt	0		20	80			
J.B. Molina	0		30	50	20		
Labordeboy	5						
Las Rosas	10		100				
Lincoln	0	30	50	20			
Los Cardos	3	40	30	20	10		
Maciel	2			100			
Maizales	0	0	10	60	30		
Marcos Juarez	10	40	30	10	10	10	
Monte Buey	10	80	20				
Montes de Oca	0	10	70	20			
Piamonte		20	40	40			
Rio Tercero	0		20	60	20		
Rueda	0			40	40	10	10
Salto	0	20	70	10			
San Genaro	0		20	30	30	10	10
San Jorge	1		30	50	20		
Sanford	10		10	80	10		
Santa Clara de Saguier	0	40	60				
Sastre	2	10	30	30	20	10	
Serodino	2		20	60	20		
Totoras	10		15	70	15		
Villa Amelia	0		10	60	20	10	
Villa Eloisa	5	10	30	50	10		
Wenceslao Escalante	1		90	10			
Zavalla	10			70	30		

Soja de 2da

Estado general del cultivo




Localidad	Estado general del cultivo	Chinch	Chinch	Alquic	Chinch	Medid	Antica	Militar	Orugul	Oruga	Gata	Oruga	Bolile	Trips	Arañu	Tucur	Babos	Carac
Acevedo	Regular																	
Aldao	Malo																	
Arequito	Regular																	
Armstrong	Bueno																	
Arrecifes	Muy bueno																	
Arroyo Dulce	Bueno																	
Arteaga	Regular																	
Ascencion	Muy bueno																	
Balnearia	Regular																	
Bell Ville	Bueno																	
Bigand	Regular																	
Bombal	Regular																	
Bragado	Bueno																	
Calchin	Bueno																	
Cañada de Gómez	Malo																	
Cañada Rica	Malo																	
Cañada Rosquin	Bueno																	
Carmen del Sauce	Malo																	
Carriobo	Muy bueno																	
Carrizales	Malo																	
Casilda	Malo																	
Cerrito	Bueno																	
Chabas	Regular																	
Chañar Ladeado	Bueno																	
Chovet	Bueno																	
Ciucellas	Muy bueno																	
Crespo	Bueno																	
El Socorro	Bueno																	
El Tio	Bueno																	
Elortondo	Muy bueno																	
Firmat	Regular																	
Fuentes	Malo																	
Galvez	Regular																	
Godeken	Bueno																	
Gualaguay	Muy bueno																	
Humberto primo	Bueno																	
Humboldt	Regular																	
J.B. Molina	Regular																	
Justo Daract (San Luis)	Bueno																	
Labordeboy	Regular																	
Las Rosas	Bueno																	
Lincoln	Bueno																	
Los Cardos	Muy bueno																	
Maciel	Malo																	
Maizales	Malo																	
Marcos Juarez	Muy bueno																	
Maria Juana	Bueno																	
Monte Buey	Bueno																	
Montes de Oca	Bueno																	
Nogoya	Bueno																	
Pergamino	Muy bueno																	
Piamonte	Muy bueno																	
Pilar (Cordoba)	Muy bueno																	
Rueda	Regular																	
Salto	Muy bueno																	
San Carlos Centro	Regular																	
San Genaro	Bueno																	
San Jorge	Muy bueno																	
Sanford	Regular																	
Santa Clara de Saguier	Muy bueno																	
Sastre	Regular																	
Serodino	Malo																	
Totoras	Regular																	
Villa Amelia	Regular																	
Villa Del Rosario	Regular																	
Villa Eloisa	Malo																	
Villa Mugueta	Regular																	
Wenceslao Escalante	Muy bueno																	
Zavalla	Malo																	

Referencias

- Presencia esporádica
- Poblaciones en el umbral de acción
- Poblaciones por encima del umbral de acción

Sorgo

Estado general del cultivo



Plagas


Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico	Pulgón amarillo	Mosquita del sorgo	Barrenador del tallo	Pulgón verde de los cereales	Trips	Araña
Acevedo	Regular	Estadio8 (Grano pastoso)						
Aldao	Buena	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
Arequito	Buena	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
Arrecifes	Buena	Estadio8 (Grano pastoso)						
Arroyo Dulce	Buena	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
Arteaga	Buena	Estadio7 (Grano lechoso)						
Balnearia	Buena	Estadio8 (Grano pastoso)						
Bigand	Regular	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
Bombal	Buena	Estadio8 (Grano pastoso)						
Bragado	Buena	Estadio7 (Grano lechoso)						
Calchin	Regular	Estadio7 (Grano lechoso)						
Cañada de Gómez	Buena	Estadio8 (Grano pastoso)						
Cañada Rica	Buena							
Cañada Rosquin	Muy bueno	Estadio8 (Grano pastoso)						
Carmen del Sauce	Regular	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
Carrilobo	Regular	Estadio8 (Grano pastoso)						
Canizales	Buena	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
Casilda	Regular	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
Cerrito	Regular	Estadio8 (Grano pastoso)						
Chabas	Regular	Estadio8 (Grano pastoso)						
Chañar Ladeado	Buena	Estadio8 (Grano pastoso)						
Chovet	Buena	Estadio8 (Grano pastoso)						
Crespo	Buena	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
El Socorro	Buena	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
El Tio	Muy bueno	Estadio8 (Grano pastoso)						
Elortondo	Buena	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
Firmat	Regular	Estadio8 (Grano pastoso)						
Fuentes	Regular	Estadio8 (Grano pastoso)						
Galvez	Buena	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
Guaiguay	Buena	Estadio8 (Grano pastoso)						
Humberto primo	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)						
Humboldt	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)						
J.B. Molina	Regular	Estadio8 (Grano pastoso)						
Justo Daract (San Luis)	Buena	Estadio7 (Grano lechoso)						
Las Rosas	Muy bueno	Estadio8 (Grano pastoso)						
Los Cardos	Muy bueno	Estadio8 (Grano pastoso)						
Maciel	Buena	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
Maizales	Regular	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
María Juana	Regular	Estadio8 (Grano pastoso)						
Monte Buey	Buena	Estadio8 (Grano pastoso)						
Montes de Oca	Buena	Estadio8 (Grano pastoso)						
Nogoya	Buena	Estadio7 (Grano lechoso)						
Pergamino	Regular	Estadio8 (Grano pastoso)						
Piamonte	Buena	Estadio8 (Grano pastoso)						
Pilar (Cordoba)	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)						
Rio Tercero	Muy bueno	Estadio7 (Grano lechoso)						
Rueda	Regular	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
San Carlos Centro	Regular	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
San Genaro	Muy bueno	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
San Jorge	Muy bueno							
Sanford	Regular	Estadio8 (Grano pastoso)						
Sastre	Buena	Estadio7 (Grano lechoso)						
Serodino	Buena	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
Totoras	Buena	Estadio8 (Grano pastoso)						
Villa Amelia	Buena	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
Villa Eloisa	Regular	Estadio9 (Madurez fisiológica)						
Villa Mugueta	Buena	Estadio8 (Grano pastoso)						
Zavalla	Buena	Estadio9 (Madurez fisiológica)						

Referencias

	Presencia esporádica
	Poblaciones en el umbral de acción
	Poblaciones por encima del Umbral de acción

Girasol

Estado general del cultivo



Localidad	Estado general del cultivo	% de Avance de cosecha	Rendimientos medios obtenidos hasta el momento (kg/ha)
Arrecifes	Bueno	20	1800
Bigand	Bueno	50	2500
Cañada Rosquin	Muy bueno	100	2700
Carmen del Sauce	Bueno	20	2000
Carrilobo	Regular	10	1500
El Tio	Bueno	100	2000
Fuentes	Bueno	50	2000
Galvez		100	4000
Humberto primo	Bueno	100	2200
Humboldt	Bueno	80	2000
Justo Daract (San Luis)	Bueno	30	1800
Las Rosas		100	2500
Lincoln	Bueno	80	2200
Los Cardos		100	2200
Maizales	Bueno	30	2000
Montes de Oca		100	1500
Piamonte	Muy bueno	90	2300
Pilar (Cordoba)	Muy bueno	80	2000
San Carlos Centro		100	4000
San Genaro	Muy bueno	100	2800
San Jorge		100	3200
Sastre	Muy bueno	100	2500
Serodino	Muy bueno	100	2500
Villa Amelia	Bueno	100	2400
Villa Mugueta	Muy bueno	95	2200
Zavalla	Bueno	100	2000