


Informe de cultivo semana 28 de noviembre de 2022.

Estado del perfil hídrico



Situación por localidad

Localidad	Estado del perfil hídrico	
	En superficie	Reserva en el perfil
Acevedo	Seco	Escaso
Alcorta	Escaso	Escaso
Aldao	Seco	Seco
Alicia	Escaso	Adecuado
Arequito	Escaso	Escaso
Armstrong	Seco	Seco
Arrecifes	Seco	Seco
Arroyo Dulce	Escaso	Seco
Arteaga	Seco	Seco
Ascencion	Escaso	Seco
Ataliva	Escaso	Escaso
Balnearia	Seco	Seco
Bandera	Seco	Escaso
Bell Ville	Escaso	Escaso
Bigand	Adecuado	Escaso
Bombal	Escaso	Escaso
Bragado	Escaso	Escaso
Calchin	Seco	Escaso
Cañada de Gómez	Seco	Seco
Cañada Rica	Seco	Seco
Cañada Rosquin	Escaso	Escaso
Carmen del Sauce	Seco	Escaso
Carrilobo	Seco	Escaso
Carrizales	Seco	Escaso
Casilda	Escaso	Seco
Cerrito	Seco	Escaso
Chabas	Adecuado	Escaso
Chañar Ladeado	Seco	Seco
Charata	Escaso	Adecuado
Chivilcoy	Escaso	Seco
Chovet	Seco	Escaso
Cintra	Escaso	Escaso
Clucellas	Seco	Escaso
Coronel Arnold	Adecuado	Escaso
Crespo	Seco	Escaso
El Tio	Seco	Seco
Elortondo	Escaso	Escaso
Firmat	Seco	Seco
Fuentes	Escaso	Seco
Galvez	Seco	Seco
General Roca (Córdoba)	Escaso	Seco
Godeken	Escaso	Seco
Guauguay	Seco	Escaso
Humberto primo	Adecuado	Escaso
Humboldt	Seco	Seco
J.B. Molina	Escaso	Escaso
Junin	Escaso	Escaso
Justo Daract (San Luis)	Adecuado	Optimo


Localidad	Estado del perfil hídrico	
	En superficie	Reserva en el perfil
Las Parejas	Seco	Seco
Las Rosas	Seco	Escaso
Las Varillas	Escaso	Adecuado
Leones	Seco	Seco
Lincoln	Seco	Escaso
Los Cardos	Seco	Escaso
Maciel	Seco	Seco
Maggiolo	Seco	Escaso
Maizales	Seco	Escaso
Marcos Juarez	Seco	Seco
María Juana	Escaso	Seco
Monte Buey	Escaso	Seco
Montes de Oca	Escaso	Escaso
Nogoya	Seco	Seco
Pergamino	Escaso	Escaso
Piamonte	Seco	Escaso
Pilar (Cordoba)	Escaso	Escaso
Piquillin	Escaso	Escaso
Porteña	Escaso	Seco
Providencia	Seco	Seco
Pujato	Escaso	Seco
Rio Tercero	Escaso	Escaso
Rojas	Escaso	Escaso
Rueda	Escaso	Adecuado
Rufino	Seco	Escaso
Saira	Escaso	Escaso
Salto Grande	Escaso	Seco
San Carlos Centro	Seco	Seco
San Francisco	Escaso	Seco
San Genaro	Seco	Escaso
San Jorge	Seco	Seco
San Martín de las Escobas	Escaso	Seco
Sanford	Escaso	Adecuado
Santa Clara de Saguier	Seco	Escaso
Sastre	Seco	Seco
Serodino	Escaso	Seco
Tortugas	Escaso	Escaso
Totoras	Seco	Escaso
Venado Tuerto	Seco	Seco
Villa Ascasubi	Escaso	Escaso
Villa Del Rosario	Seco	Escaso
Villa Eloisa	Seco	Escaso
Villa María	Seco	Seco
Villa Mugueta	Escaso	Escaso
Villa Mugueta	Escaso	Escaso
Wenceslao Escalante	Escaso	Escaso
Zavalla	Adecuado	Escaso

Trigo


Rango de rendimientos observados



Peso Hectolítrico



Nivel de proteína



Situación por localidad

Localidad	Cosecha		Calidad del trigo	
	% avance	Rango de rendimientos más frecuentes	Peso hectolítrico más frecuente	Nivel de proteína más frecuente
Acevedo	50	de 500 a 1000kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Alcorta	70	de 500 a 1000kg/ha	Menor a 73	Menor a 11%
Aldao	90	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Alicia	80	de 500 a 1000kg/ha	Entre 76 y 79	11%
Arequito	80	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	Menor a 11%
Armstrong	90	de 2000 a 3000 kg/ha	Entre 73 y 76	Mayor a 11%
Arrecifes	50	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	Mayor a 11%
Arroyo Dulce	40	de 500 a 1000kg/ha		Mayor a 11%
Arteaga	70	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	Mayor a 11%
Ascencion	20	de 1000 a 2000 kg/ha	Menor a 73	11%
Ataliva	50	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 76 y 79	Menor a 11%
Balnearía	90	de 500 a 1000kg/ha	Menor a 73	Menor a 10%
Bandera	80	de 500 a 1000kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Bell Ville	60	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	11%
Bigand	80	de 500 a 1000kg/ha	Entre 76 y 79	11%
Bombal	50	menos de 500 Kg/ha		
Bragado	10	de 1000 a 2000 kg/ha		
Calchin	100	de 500 a 1000kg/ha	Entre 73 y 76	Menor a 11%
Cañada de Gómez	95	de 2000 a 3000 kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Cañada Rica	80	de 500 a 1000kg/ha		
Cañada Rosquin	80	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Carmen del Sauce	70	de 500 a 1000kg/ha	Entre 73 y 76	Mayor a 11%
Carrilobo	80	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	11%
Carrizales	95	de 2000 a 3000 kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Casilda	80	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	
Cerrito	85	de 3000 a 4000 kg/ha	Entre 76 y 79	Menor a 10%
Chabas	100	de 500 a 1000kg/ha	Entre 73 y 76	Mayor a 11%
Chañar Ladeado	60	de 2000 a 3000 kg/ha	Entre 73 y 76	11%
Charata	95	de 500 a 1000kg/ha	Entre 76 y 79	11%
Chivilcoy	20	de 1000 a 2000 kg/ha		
Chovet	60	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	Mayor a 11%
Cintra	80	de 1000 a 2000 kg/ha		
Clucellas	80	de 500 a 1000kg/ha	Entre 73 y 76	Mayor a 11%
Coronel Arnold	40	de 2000 a 3000 kg/ha	Entre 73 y 76	Mayor a 11%
Crespo	80	de 3000 a 4000 kg/ha	Entre 76 y 79	Menor a 10%
El Tio	85	de 500 a 1000kg/ha	Menor a 73	Menor a 10%
Elortondo	75	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	Mayor a 11%
Firmat	65	de 500 a 1000kg/ha	Entre 73 y 76	11%
Fuentes	90	de 2000 a 3000 kg/ha	Entre 73 y 76	Mayor a 11%
Galvez	95	de 2000 a 3000 kg/ha	Entre 76 y 79	11%
General Roca (Córdoba)	50	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	Menor a 11%
Godeken	50	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	Mayor a 11%
Gualeguay	70	de 3000 a 4000 kg/ha	Entre 76 y 79	Menor a 10%
Humberto primo	50	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	11%
Humboldt	85	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 76 y 79	11%
J.B. Molina	90	de 500 a 1000kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Junin	0			

INFORME DE CULTIVO

Localidad	Cosecha		Calidad del trigo	
	% avance	Rango de rendimientos más frecuentes	Peso hectolítrico más frecuente	Nivel de proteína mas frecuente
Justo Daract (San Luis)	0			
Las Parejas	80	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 76 y 79	11%
Las Rosas	90	de 2000 a 3000 kg/ha	Entre 73 y 76	Menor a 11%
Las Varillas	80	de 500 a 1000kg/ha	Entre 76 y 79	11%
Leones	50	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	11%
Lincoln	0			
Los Cardos	70	de 3000 a 4000 kg/ha	Entre 76 y 79	Menor a 11%
Maciel	90	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Maggiolo	25	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	Menor a 11%
Maizales	60	de 500 a 1000kg/ha	Entre 73 y 76	11%
Marcos Juarez	50	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	11%
Maria Juana	90	de 500 a 1000kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Monte Buey	50	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Montes de Oca	80	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 76 y 79	Menor a 11%
Nogoya	70	de 3000 a 4000 kg/ha	Entre 76 y 79	Menor a 11%
Pergamino	10	de 500 a 1000kg/ha	Mayor a 79	Mayor a 11%
Piamonte	75	de 2000 a 3000 kg/ha	Entre 76 y 79	Menor a 11%
Pilar (Cordoba)	50	de 500 a 1000kg/ha	Entre 76 y 79	11%
Porteña	80	de 500 a 1000kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Providencia	85	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 76 y 79	11%
Pujato	90	de 1000 a 2000 kg/ha	Menor a 73	Mayor a 11%
Rojas	10	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	Mayor a 11%
Rueda	70	de 500 a 1000kg/ha	Menor a 73	Menor a 10%
Rufino	25	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Saira	50	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	Menor a 11%
Salto Grande	95	de 2000 a 3000 kg/ha	Entre 76 y 79	11%
San Carlos Centro	85	de 1000 a 2000 kg/ha	Mayor a 79	Menor a 11%
San Francisco	90	de 500 a 1000kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
San Genaro	95	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 76 y 79	11%
San Jorge	90	de 1000 a 2000 kg/ha		
San Martín de las Escobas	75	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 76 y 79	11%
Sanford	80	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 76 y 79	11%
Santa Clara de Saguier	70	menos de 500 Kg/ha	Menor a 73	Menor a 10%
Sastre	60	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	11%
Serodino	80	de 2000 a 3000 kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Tortugas	90	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Totoras	99	de 2000 a 3000 kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Venado Tuerto	30	de 500 a 1000kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Villa Del Rosario	90	de 500 a 1000kg/ha	Entre 73 y 76	Mayor a 11%
Villa Eloisa	85	de 2000 a 3000 kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Villa Maria	80	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	Menor a 11%
Villa Mugueta	70	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 76 y 79	Mayor a 11%
Villa Mugueta	90	de 500 a 1000kg/ha	Entre 73 y 76	Mayor a 11%
Wenceslao Escalante	45	de 1000 a 2000 kg/ha		
Zavalla	80	de 1000 a 2000 kg/ha	Entre 73 y 76	Mayor a 11%

Arveja

Rango de Rendimientos observados




Situación por localidad


Localidad	% avance de cosecha	Rangos de rendimientos registrados/esperables
Acevedo	0	menos de 500 Kg/ha
Arrecifes	70	menos de 500 Kg/ha
Arroyo Dulce	90	menos de 500 Kg/ha
Bigand	100	menos de 500 Kg/ha
Bragado	0	de 500 a 1000kg/ha
Cañada Rica	100	menos de 500 Kg/ha
Carmen del Sauce	1	menos de 500 Kg/ha
Coronel Arnold	0	de 2000 a 3000 kg/ha
Crespo	100	de 1000 a 2000 kg/ha
Fuentes	100	de 500 a 1000kg/ha
Galvez	95	de 500 a 1000kg/ha
J.B. Molina	100	menos de 500 Kg/ha
Maizales	1	menos de 500 Kg/ha
Pergamino	40	menos de 500 Kg/ha
Pilar (Cordoba)	0	menos de 500 Kg/ha
Rueda	100	menos de 500 Kg/ha
San Genaro	95	menos de 500 Kg/ha
Villa Mugueta	50	menos de 500 Kg/ha

Soja de primera

Como fue la implantación del cultivo



Presencia de plagas



Situación por localidades

Localidad	% de avance de siembra	Como califica la implantación del cultivo	Presencia de plagas
Acevedo	70	Buena	Cortadoras
Alcorta	80	Buena	Cortadoras
Aldao	60	Buena	Bolillera, Trips
Alicia	60	Buena	Bolillera, Epinotia
Arequito	80	Buena	
Armstrong	95	Buena	Bolillera, Cortadoras, Trips
Arrecifes	50	Regular	Bolillera
Arroyo Dulce	80	Regular	Cortadoras
Arteaga	80	Buena	Cortadoras
Ascension	60	Buena	
Ataliva	20	Buena	Bolillera
Balnearia	60	Buena	Bicho bolita
Bandera	0		
Bell Ville	80	Muy buena	Bolillera, Bicho bolita, Trips
Bigand	70	Buena	Chinche de la alfalfa, Chinche de los cuernitos, Bolillera, Trips, Arañuela
Bombal	80	Muy buena	
Bragado	70	Buena	Bolillera, Cortadoras
Calchin	25	Muy buena	
Cañada de Gómez	80	Buena	Grillo subterráneo, Trips, Arañuela
Cañada Rica	50	Buena	
Cañada Rosquin	100	Buena	Chinche de los cuernitos, Bolillera, Trips, Arañuela, Tucuras.
Carmen del Sauce	40	Buena	
Carrilobo	40	Regular	Bicho bolita
Carrizales	40	Buena	Bolillera
Casilda	60	Buena	
Cerrito	100	Buena	
Chabas	90	Buena	
Chañar Ladeado	100	Regular	
Charata	5	Buena	
Chivilcoy	60	Buena	
Chovet	80	Regular	Bolillera, Trips
Cintra	70	Buena	
Clucellas	100	Buena	Cortadoras, Tucuras, Dichroplus pu
Coronel Arnold	40	Buena	Alquiche, Oruga del yuyo colorado, Cortadoras, Caracol
Crespo	30	Buena	
El Tio	60	Buena	
Elortondo	90	Buena	
Firmat	95	Buena	Grillo subterráneo
Fuentes	70	Buena	
Galvez	80	Buena	Bolillera
General Roca (Córdoba)	90	Buena	Bolillera
Godeken	95	Buena	
Guaaleguay	80	Buena	
Humberto primo	40	Muy buena	Oruga medidora / Rachiplusia nu Guenéé, Cortadoras, Arañuela
Humboldt	70	Buena	Bolillera
J.B. Molina	75	Buena	
Junin	90	Buena	Cortadoras, Epinotia
Justo Daract (San Luis)	95	Buena	

INFORME DE CULTIVO

Localidad	% de avance de siembra	Como califica la implantación del cultivo	Presencia de plagas
Las Parejas	90	Buena	Bolillera, Cortadoras, Arañuela
Las Rosas	95	Muy buena	Oruguita del yuyo colorado, Bolillera, Cortadoras, Trips
Las Varillas	60	Buena	Bolillera, Epinotia
Leones	80	Buena	Bolillera, Cortadoras
Lincoln	80	Regular	
Los Cardos	100	Buena	Oruguita del yuyo colorado, Bolillera, Cortadoras, Trips
Maciel	50	Buena	Bolillera, Trips
Maggiolo	85	Regular	
Maizales	40	Buena	
Marcos Juarez	90	Buena	Bolillera, Cortadoras, Bicho bolita
Maria Juana	90	Buena	
Monte Buey	100	Buena	
Montes de Oca	95	Buena	Bolillera, Cortadoras
Nogoya	15	Regular	
Pergamino	70	Buena	Bicho bolita, Grillo subteraneo
Piamonte	95	Buena	Bolillera, Cortadoras, Bicho bolita, Trips
Pilar (Cordoba)	20	Buena	
Piquillin	25	Buena	
Porteña	95	Regular	
Providencia	45	Buena	Bolillera
Pujato	80	Buena	Bolillera
Rio Tercero	70	Muy buena	Chinche de los cuernitos
Rojas	70	Buena	Cortadoras
Rueda	70	Buena	
Rufino	60	Regular	Oruguita del yuyo colorado, Cortadoras
Saira	90	Buena	Bolillera, Cortadoras, Bicho bolita
Salto Grande	100	Muy buena	Bolillera, Cortadoras
San Carlos Centro	90	Buena	Bolillera
San Francisco	80	Regular	
San Genaro	30	Buena	
San Jorge	60	Muy buena	Oruguita del yuyo colorado, Bolillera, Arañuela
San Martín de las Escobas	70	Buena	
Sanford	80	Buena	Trips, Arañuela
Santa Clara de Saguier	90	Buena	
Sastre	80	Buena	Bolillera, Bicho bolita
Serodino	70	Buena	Bolillera, Trips
Tortugas	90	Muy buena	Bolillera, Cortadoras, Epinotia, Bicho bolita
Totoras	75	Muy buena	Bolillera
Venado Tuerto	100	Buena	Chinche verde / Nezara viridula L.
Villa Ascasubi	80	Muy buena	
Villa Del Rosario	50	Regular	
Villa Eloisa	90	Regular	Cortadoras, Grillo subteraneo, Trips
Villa Maria	5	Regular	Bolillera
Villa Mugueta	40	Buena	
Villa Mugueta	80	Buena	
Wenceslao Escalante	70	Buena	Bolillera, Cortadoras, Bicho bolita, Trips
Zavalla	80	Buena	Bolillera, Cortadoras

INFORME DE CULTIVO


Soja 2da

Localidad	% de avance de siembra
Acevedo	0
Alcorta	0
Aldao	0
Alicia	10
Arequito	30
Armstrong	25
Arrecifes	10
Arroyo Dulce	30
Arteaga	30
Ascencion	10
Ataliva	0
Balnearia	0
Bandera	0
Bell Ville	5
Bigand	50
Bombal	10
Bragado	0
Calchin	0
Cañada de Gómez	20
Cañada Rica	0
Cañada Rosquin	25
Carmen del Sauce	40
Carrilobo	0
Carrizales	1
Casilda	0
Cerrito	20
Chabas	50
Chañar Ladeado	0
Charata	0
Chivilcoy	0
Chovet	5
Cintra	0
Clucellas	10
Coronel Arnold	0
Crespo	0
El Tio	0
Elortondo	5
Firmat	30
Fuentes	0
Galvez	5
General Roca (Córdoba)	0
Godeken	50
Gualedguay	30
Humberto primo	0
Humboldt	0
J.B. Molina	10

Localidad	% de avance de siembra
Junin	0
Justo Daract (San Luis)	0
Las Parejas	15
Las Rosas	10
Las Varillas	15
Leones	10
Lincoln	0
Los Cardos	20
Maciel	0
Maggiolo	3
Maizales	30
Marcos Juarez	5
Maria Juana	50
Monte Buey	10
Montes de Oca	30
Nogoya	0
Pergamino	0
Piamonte	20
Pilar (Cordoba)	0
Porteña	50
Providencia	0
Pujato	50
Rojas	5
Rueda	10
Rufino	15
Saira	5
Salto Grande	65
San Carlos Centro	5
San Francisco	40
San Genaro	5
San Jorge	0
San Martín de las Escobas	10
Sanford	30
Santa Clara de Saguier	30
Sastre	5
Serodino	0
Tortugas	15
Totoras	5
Venado Tuerto	40
Villa Del Rosario	0
Villa Eloisa	15
Villa Maria	0
Villa Mugueta	0
Villa Mugueta	10
Wenceslao Escalante	15
Zavalla	0

Maíz de primera

Estado general del cultivo




Situación por localidad

Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Acevedo		
Alcorta		
Aldao	Regular	V6 (6° hoja desarrollada)
Alicia	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Arequito	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Armstrong	Regular	V4 (4° hoja desarrollada)
Arrecifes	Regular	V6 (6° hoja desarrollada)
Arroyo Dulce		
Arteaga	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Ascencion	Muy bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
Ataliva	Regular	V8 (8° hoja desarrollada)
Balnearia	Bueno	V6 (6° hoja desarrollada)
Bandera	Regular	V10 (10° hoja desarrollada)
Bell Ville	Bueno	V8 (8° hoja desarrollada)
Bigand		
Bombal	Bueno	V2 (2° hoja desarrollada)
Bragado	Bueno	V5 (5° hoja desarrollada)
Calchin	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Cañada de Gómez	Regular	V4 (4° hoja desarrollada)
Cañada Rica		
Cañada Rosquin	Bueno	V8 (8° hoja desarrollada)
Carmen del Sauce		
Carrilobo	Regular	V2 (2° hoja desarrollada)
Carrizales	Regular	V7 (7° hoja desarrollada)
Casilda	Regular	V4 (4° hoja desarrollada)
Cerrito	Regular	R1 (Emergencia de estigma)
Chabas	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Chañar Ladeado	Bueno	V6 (6° hoja desarrollada)
Charata	Bueno	V6 (6° hoja desarrollada)
Chivilcoy		
Chovet	Regular	
Cintra	Bueno	V5 (5° hoja desarrollada)
Clucellas	Bueno	V8 (8° hoja desarrollada)
Coronel Amold		
Crespo	Regular	V10 (10° hoja desarrollada)
El Tío	Bueno	V6 (6° hoja desarrollada)
Elortondo	Regular	V5 (5° hoja desarrollada)
Firmat	Regular	V6 (6° hoja desarrollada)
Fuentes	Bueno	V5 (5° hoja desarrollada)
Galvez	Malo	V10 (10° hoja desarrollada)
General Roca (Córdoba)	Regular	V8 (8° hoja desarrollada)
Godeken	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Guauguay	Bueno	V10 (10° hoja desarrollada)
Humberto primo	Bueno	V8 (8° hoja desarrollada)
Humboldt	Malo	V6 (6° hoja desarrollada)
J.B. Molina		
Junin	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Justo Daract (San Luis)	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)


Localidad	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Las Parejas	Regular	V4 (4° hoja desarrollada)
Las Rosas	Muy bueno	V6 (6° hoja desarrollada)
Las Varillas	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Leones	Regular	V7 (7° hoja desarrollada)
Lincoln	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Los Cardos	Bueno	V7 (7° hoja desarrollada)
Maciel	Regular	V6 (6° hoja desarrollada)
Maggiolo	Regular	V8 (8° hoja desarrollada)
Maizales		
Marcos Juarez	Regular	V7 (7° hoja desarrollada)
Maria Juana	Regular	V7 (7° hoja desarrollada)
Monte Buey	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Montes de Oca	Bueno	V5 (5° hoja desarrollada)
Nogoya	Regular	V8 (8° hoja desarrollada)
Pergamino	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Piamonte	Regular	V9 (9° hoja desarrollada)
Pilar (Cordoba)	Bueno	V1 (1° hoja desarrollada)
Piquillin		
Porteña	Regular	V4 (4° hoja desarrollada)
Providencia	Malo	V8 (8° hoja desarrollada)
Pujato	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Rio Tercero		
Rojas	Bueno	V3 (3° hoja desarrollada)
Rueda		
Rufino	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Saira	Regular	V7 (7° hoja desarrollada)
Salto Grande	Regular	V5 (5° hoja desarrollada)
San Carlos Centro	Malo	V10 (10° hoja desarrollada)
San Francisco	Regular	V6 (6° hoja desarrollada)
San Genaro	Regular	V7 (7° hoja desarrollada)
San Jorge	Regular	V6 (6° hoja desarrollada)
San Martín de las Escobas	Regular	V8 (8° hoja desarrollada)
Sanford	Regular	V8 (8° hoja desarrollada)
Santa Clara de Saguier	Regular	V4 (4° hoja desarrollada)
Sastre	Regular	V7 (7° hoja desarrollada)
Serodino	Bueno	V7 (7° hoja desarrollada)
Tortugas	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Totoras	Bueno	V4 (4° hoja desarrollada)
Venado Tuerto	Muy bueno	V6 (6° hoja desarrollada)
Villa Ascasubi		
Villa Del Rosario	Bueno	V1 (1° hoja desarrollada)
Villa Eloisa	Bueno	V7 (7° hoja desarrollada)
Villa Maria	Regular	V3 (3° hoja desarrollada)
Villa Mugueta		
Villa Mugueta		
Wenceslao Escalante	Bueno	V5 (5° hoja desarrollada)
Zavalla		

Sorgo

Estado general del cultivo



Estado fenológico del cultivo




Situación por localidad

Localidad	% de avance de siembra	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Acevedo	100	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Alcorta	90	Bueno	Estadio0 (Emergencia)
Aldao	100	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Alicia	90	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Arequito	90	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Arrecifes	0		Barbecho
Arroyo Dulce	80	Regular	Estadio0 (Emergencia)
Arteaga	80	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Ataliva	90	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Balnearia	70	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Bandera	0		
Bell Ville	60	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Bigand	80	Bueno	Estadio0 (Emergencia)
Bombal	100	Muy bueno	Estadio0 (Emergencia)
Bragado			
Calchín	100	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Cañada de Gómez	80	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Cañada Rosquin	90	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Carmen del Sauce	100	Bueno	Estadio0 (Emergencia)
Carrilobo	50	Regular	Estadio1 (Tres hojas)
Carrizales	100	Regular	Estadio2 (Cinco hojas)
Casilda	70	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Cerrito	80	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Chabas	100	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Charata	0		
Chovet	50	Regular	Estadio1 (Tres hojas)
Cintra	100	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Clucellas	100	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Coronel Arnold	70	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Crespo	100	Bueno	
El Tío	50	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Elortondo	0		Barbecho
Firmat	90	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Fuentes	50	Regular	Estadio2 (Cinco hojas)
Galvez	100	Regular	Estadio2 (Cinco hojas)
General Roca (Córdoba)	90	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Gualeduay	90	Muy bueno	Estadio4 (Hoja bandera visible)
Humberto primo	30	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Humboldt	80	Malo	Estadio2 (Cinco hojas)

Localidad	% de avance de siembra	Estado general del cultivo	Estado fenológico
J.B. Molina	40	Bueno	Estadio0 (Emergencia)
Justo Daract (San Luis)	100	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Las Varillas	90	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Leones	40	Regular	Estadio2 (Cinco hojas)
Lincoln	0	Bueno	Estadio0 (Emergencia)
Los Cardos	100	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Maciel	100	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Maizales	100	Bueno	Estadio0 (Emergencia)
Marcos Juárez	70	Regular	Estadio1 (Tres hojas)
María Juana	90	Regular	Estadio1 (Tres hojas)
Monte Buey	20	Bueno	Estadio0 (Emergencia)
Montes de Oca	90	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Nogoya	0		
Pergamino	80	Bueno	Estadio0 (Emergencia)
Piamonte	80	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Pilar (Córdoba)	20	Bueno	Estadio0 (Emergencia)
Porteña	80	Regular	Estadio1 (Tres hojas)
Providencia	60	Malo	Estadio2 (Cinco hojas)
Pujato	50	Regular	Estadio1 (Tres hojas)
Río Tercero	100	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Rueda	80	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Rufino	50	Bueno	Estadio0 (Emergencia)
Saira	90	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Salto Grande	80	Bueno	Estadio3 (Diferenciación del pto de crecim.)
San Carlos Centro	100	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
San Francisco	80	Regular	Estadio1 (Tres hojas)
San Genaro	50	Regular	Estadio1 (Tres hojas)
San Jorge	70	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
San Martín de las Escobas	60	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Sanford	20	Bueno	Estadio0 (Emergencia)
Sastre	90	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Serodino	100	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Tortugas	90	Muy bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Totoras	95	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Villa Eloisa	100	Bueno	Estadio2 (Cinco hojas)
Villa María	80	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)
Villa Mugueta	100	Bueno	Estadio0 (Emergencia)
Villa Mugueta	95	Bueno	Estadio0 (Emergencia)
Zavalla	100	Bueno	Estadio1 (Tres hojas)

Girasol

Estado general del cultivo



Situación por localidad

Localidad	% de avance de siembra	Estado general del cultivo	Estado fenológico
Acevedo	0		
Alicia	100	Bueno	V4 (4° Par)
Arrecifes	100	Bueno	V1 (1° Par de hojas de más de 4 cm de largo)
Arteaga	100	Bueno	V1 (1° Par de hojas de más de 4 cm de largo)
Ataliva	100	Regular	R5.5 (Mitad de floración)
Bandera	100	Regular	R2 (Menos de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja)
Bell Ville	100	Bueno	V6 (6° Par)
Bigand	100	Bueno	VE (Estado de cotiledón)
Cañada Rosquin	100	Regular	R2 (Menos de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja)
Carmen del Sauce	100	Regular	V1 (1° Par de hojas de más de 4 cm de largo)
Carrilobo	80	Bueno	V3 (3° Par de hojas verdaderas)
Cerrito	100	Muy bueno	R2 (Menos de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja)
Charata	100	Bueno	R6 (Fin de floración [caída de flores liguladas])
Cintra	100	Bueno	V5 (5° Par)
Coronel Amold	0		
Crespo	100	Regular	R2 (Menos de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja)
El Tío	100	Muy bueno	V8 (8° Par)
Fuentes	100	Bueno	V4 (4° Par)
Galvez	100	Regular	R5.5 (Mitad de floración)
General Roca (Córdoba)	100	Bueno	V8 (8° Par)
Humberto primo	100	Bueno	R5.1 (Inicio Antesis)
Humboldt	100	Regular	R2 (Menos de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja)
Justo Daract (San Luis)	95	Muy bueno	V3 (3° Par de hojas verdaderas)
Las Rosas	100	Muy bueno	V6 (6° Par)
Las Varillas	100	Muy bueno	V4 (4° Par)
Leones	100	Bueno	V6 (6° Par)
Lincoln		Bueno	V3 (3° Par de hojas verdaderas)
Los Cardos	100	Bueno	V9 (9° Par)
Maizales	100	Regular	V1 (1° Par de hojas de más de 4 cm de largo)
Marcos Juárez	98	Bueno	V6 (6° Par)
Monte Buey	0		
Montes de Oca	100	Bueno	V4 (4° Par)
Piamonte	100	Bueno	R3 (Más de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja)
Pilar (Córdoba)	100	Muy bueno	V7 (7° Par)
Providencia	100	Regular	R2 (Menos de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja)
Rueda	100	Bueno	VE (Estado de cotiledón)
Rufino	70	Regular	V3 (3° Par de hojas verdaderas)
Saira	100	Bueno	V7 (7° Par)
San Carlos Centro	100	Regular	R5.5 (Mitad de floración)
San Genaro	100	Regular	V8 (8° Par)
San Jorge	100	Bueno	R3 (Más de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja)
San Martín de las Esc.	100	Regular	R2 (Menos de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja)
Sastre	100	Bueno	R2 (Menos de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja)
Serodino	100	Bueno	V5 (5° Par)
Totoras	100	Bueno	V3 (3° Par de hojas verdaderas)
Villa María	100	Muy bueno	V4 (4° Par)
Villa Mugueta	100	Bueno	VE (Estado de cotiledón)
Villa Mugueta	100	Bueno	V1 (1° Par de hojas de más de 4 cm de largo)
Zavalla	80	Bueno	VE (Estado de cotiledón)