

## Informe de cultivo semana 26 al 31 de diciembre de 2022.

### Estado del perfil hídrico



### Situación por localidad


Localidad	Situación del perfil hídrico		Localidad	Situación del perfil hídrico	
	En superficie	Reserva del perfil		En superficie	Reserva del perfil
Acevedo	Seco	Seco	Justo Daract (San Luis)	Seco	Escaso
Alcorta	Escaso	Escaso	Las Parejas	Seco	Seco
Aldao	Seco	Seco	Las Rosas	Escaso	Seco
Alicia	Adecuado	Adecuado	Las Varillas	Adecuado	Adecuado
Arequito	Escaso	Seco	Leones	Escaso	Escaso
Arrecifes	Escaso	Seco	Los Cardos	Adecuado	Escaso
Arroyo Dulce	Adecuado	Escaso	Maciel	Seco	Seco
Arteaga	Seco	Seco	Maggiolo	Escaso	Escaso
Ataliva	Escaso	Escaso	Maizales	Seco	Seco
Balnearia	Adecuado	Escaso	Marcos Juarez	Escaso	Escaso
Bell Ville	Escaso	Escaso	Maria Juana	Seco	Seco
Bigand	Escaso	Escaso	Monte Buey	Escaso	Seco
Bombal	Seco	Escaso	Montes de Oca	Escaso	Escaso
Bragado	Escaso	Seco	Pergamino	Seco	Escaso
Calchin	Adecuado	Seco	Piamonte	Escaso	Escaso
Cañada de Gómez	Seco	Seco	Piquillín	Adecuado	Escaso
Cañada Rica	Seco	Seco	Porteña	Seco	Seco
Cañada Rosquín	Seco	Escaso	Providencia	Seco	Seco
Carmen del Sauce	Seco	Seco	Pujato	Escaso	Seco
Carrilobo	Escaso	Adecuado	Río Tercero	Adecuado	Escaso
Carrizales	Seco	Seco	Rojas	Escaso	Seco
Casilda	Seco	Seco	Rueda	Seco	Seco
Cerrito	Escaso	Seco	Saira	Adecuado	Escaso
Chabas	Seco	Escaso	Salto Grande	Seco	Seco
Chañar Ladeado	Seco	Seco	San Carlos Centro	Seco	Seco
Charata	Adecuado	Adecuado	San Francisco	Seco	Seco
Chovet	Seco	Seco	San Genaro	Seco	Escaso
Cintra	Seco	Escaso	San Jorge	Seco	Seco
Clucellas	Escaso	Adecuado	San Martín de las Escobas	Seco	Escaso
Coronel Arnold	Escaso	Seco	Sanford	Escaso	Escaso
Crespo	Seco	Seco	Santa Clara de Sagüier	Seco	Escaso
El Socorro	Seco	Escaso	Sastre	Seco	Seco
El Tío	Adecuado	Escaso	Serodino	Escaso	Seco
Elortondo	Escaso	Seco	Totoras	Seco	Seco
Ferre	Seco	Escaso	Villa Amelia	Escaso	Seco
Firmat	Seco	Seco	Villa Ascasubi	Adecuado	Escaso
Fuentes	Escaso	Seco	Villa Del Rosario	Adecuado	Escaso
Galvez	Seco	Seco	Villa Eloisa	Seco	Seco
Godeken	Seco	Seco	Villa María	Seco	Seco
Humberto primo	Seco	Escaso	Villa Mugueta	Seco	Escaso
Humboldt	Escaso	Escaso	Wenceslao Escalante	Seco	Escaso
J.B. Molina	Seco	Seco	Zavalla	Seco	Escaso
Junin	Escaso	Escaso			

## Soja 1ra


### Estado Fenológico



### Estado general del cultivo



### Plagas (frecuencia de presencia de cada plaga)




# INFORME DE CULTIVO

## Situación por localidad

Localidad	Estado fenológico	Estado general del cultivo. Que % de la superficie se encuentra en cada estado					Presencia de Plagas													
		Excedente	Muy bueno	Buena	Regular	Mala	Madura	Gasienta	Spodoptera	Babilera	Chinche verde	Dichotops	Locustiga	Trips	Arañuela	Epidemia	Bichoballia	Caracá	Gilios, Utriana	Tucures
Acevedo	Vn (Nudo)			5	90	5														
Alcorta	V2 (2º nudo)			50	30	20														
Aldao	V2 (2º nudo)			10	40	10	40													
Alicia	V2 (2º nudo)			100																
Arequito	Vn (Nudo)			40	60															
Arrecifes	Vc (Estado de cotiledón)			10	60	30														
Arroyo Dulce	V2 (2º nudo)			60		20	20													
Arteaga	V2 (2º nudo)				100															
Ataliva	V2 (2º nudo)			100																
Balnearia	Vn (Nudo)	5	20	60	10	5														
Bell Ville	R1 (Inicio de floración)			80	20															
Bigand	Vn (Nudo)			30	30	30	10													
Bombal	Vn (Nudo)		5	30	30	30	5													
Bragado	Vn (Nudo)			50	30	20														
Calchin	Vn (Nudo)		30	50	20															
Cañada de Gómez	Vn (Nudo)		10	40	40	5	5													
Cañada Rica	Vn (Nudo)			100																
Cañada Rosquin	Vn (Nudo)		10	60	30															
Carmen del Sauce	V2 (2º nudo)			30	20		50													
Carrilobo	V2 (2º nudo)			40	60															
Carrizales	Vn (Nudo)			10	60	30														
Casilda	Vn (Nudo)			60	20	20														
Cerrito	Vn (Nudo)		30	70																
Chabas	Vn (Nudo)			20	50	30														
Chañar Ladeado	Vn (Nudo)			20	60	20														
Charata	Vc (Estado de cotiledón)		30	50	20															
Chovet	R1 (Inicio de floración)			60	30	10														
Cintra	V1 (1º nudo)			70	30															
Clucellas	Vn (Nudo)	60	30	10																
Coronel Arnold	Vn (Nudo)		20	50	30															
Crespo	V2 (2º nudo)				100															
El Socorro	Vn (Nudo)				100															
El Tío	Vn (Nudo)	5	10	50	30	5														
Elortondo	V2 (2º nudo)				10	90														
Ferre	R1 (Inicio de floración)			20	80															
Firmat	R1 (Inicio de floración)			40	50	10														
Fuentes	Vn (Nudo)				70	30														
Galvez	Vn (Nudo)			50	50															
Godeken	R1 (Inicio de floración)			50	50															
Humberto primo	V2 (2º nudo)		40	30	30															
Humboldt	Vn (Nudo)				100															
J.B. Molina	V2 (2º nudo)			30	40	30														
Junín	Vn (Nudo)		5	50	40	5														
Justo Daract (San Luis)	R1 (Inicio de floración)			20	80															
Las Parejas	Vn (Nudo)			30	70															
Las Rosas	Vn (Nudo)				80	20														
Las Varillas	V2 (2º nudo)			100																
Leones	R1 (Inicio de floración)			30	40	30														
Los Cardos	R1 (Inicio de floración)	20	20	20	20	20														
Maciel	V2 (2º nudo)			10	40	10	40													
Maggiolo	Vn (Nudo)				80	20														
Maizales	V2 (2º nudo)			40	20	40														
Marcos Juarez	R1 (Inicio de floración)			30	40	30														
Maria Juana	Vn (Nudo)			80	20															
Monte Buey	Vn (Nudo)			50	40	10														
Montes de Oca	Vn (Nudo)			45	50	5														
Pergamino	V2 (2º nudo)		20	60	20															
Piamonte	R1 (Inicio de floración)		50	40	10															
Piquillin	V1 (1º nudo)		20	70	10															
Porteña	Vn (Nudo)			70	30															
Providencia	V2 (2º nudo)			20	80															
Pujato	Vn (Nudo)		10	80	10															
Río Tercero	Vn (Nudo)			70	30															
Rojas	Vn (Nudo)	5	10	20	30	30	5													
Rueda	V2 (2º nudo)			30	50	20														
Saira	R1 (Inicio de floración)			40	40	20														
Salto Grande	R1 (Inicio de floración)			40	50	10														
San Carlos Centro	Vn (Nudo)				100															
San Francisco	Vn (Nudo)			70	30															
San Genaro	Vn (Nudo)			40	30	30														
San Jorge	Vn (Nudo)			50	50															
San Martín de las Esc	R1 (Inicio de floración)			40	30	30														
Sanford	V2 (2º nudo)			50	30	20														
Santa Clara de Sague	Vn (Nudo)			20	40	40														
Sastre	R1 (Inicio de floración)			20	40	20	20													
Serodino	Vn (Nudo)			20	50	10	20													
Totoras	Vn (Nudo)			30	30	20	20													
Villa Amelia	V2 (2º nudo)			30	20	20	30													
Villa Ascasubi	V2 (2º nudo)	40	60																	
Villa Del Rosario	V1 (1º nudo)			80	20															
Villa Eloisa	Vn (Nudo)			5	50	40	5													
Villa María	Vn (Nudo)			60	20	20														
Villa Mugueta	Vn (Nudo)			30	30	40														
Wenceslao Escalante	Vn (Nudo)			60	40															
Zavalla	Vn (Nudo)			20	50	20	10													

## Soja 2da

Como ha sido la implantación del cultivo




Situación por localidad

Localidad	% de avance de siembra	Como ha sido la implantación del cultivo	Localidad	% de avance de siembra	Como ha sido la implantación del cultivo
Acevedo	30	Buena	Junin	90	Buena
Alcorta	50	Regular	Justo Daract (San Luis)	0	
Aldao	10	Regular	Las Parejas	75	Regular
Alicia	99	Buena	Las Rosas	60	Regular
Arequito	80	Buena	Las Varillas	99	Buena
Arrecifes	10	Mala	Leones	50	Regular
Arroyo Dulce	75	Buena	Los Cardos	95	Buena
Arteaga	100	Regular	Maciel	10	Regular
Ataliva	10	Buena	Maggiolo	85	Regular
Balnearia	90	Muy buena	Maizales	10	Regular
Bell Ville	70	Muy buena	Marcos Juarez	50	Regular
Bigand	90	Regular	Maria Juana	95	Buena
Bombal	95	Buena	Monte Buey	80	Regular
Bragado	60	Regular	Montes de Oca	50	Regular
Calchin	100	Muy buena	Pergamino	80	Buena
Cañada de Gómez	80	Regular	Piamonte	90	Regular
Cañada Rica	0		Piquillin	100	Buena
Cañada Rosquin	70	Regular	Porteña	90	Regular
Carmen del Sauce	10	Regular	Providencia	40	Buena
Carrilobo	90	Buena	Pujato	75	Regular
Carrizales	40	Buena	Rio Tercero	100	Muy buena
Casilda	50	Regular	Rojas	70	Regular
Cerrito	90	Regular	Rueda	20	Mala
Chabas	100	Buena	Saira	80	Buena
Chañar Ladeado	100	Excelente	Salto Grande	80	Regular
Charata	10	Buena	San Carlos Centro	10	Regular
Chovet	95	Regular	San Francisco	90	Regular
Cintra		Regular	San Genaro	25	Regular
Clucellas	100	Muy buena	San Jorge	60	Buena
Coronel Arnold	80	Buena	San Martín de las Escobas	50	Buena
Crespo	50	Regular	Sanford	80	Muy buena
El Socorro	10	Mala	Santa Clara de Saguier	80	Regular
El Tio	95	Muy buena	Sastre	85	Regular
Elortondo	100	Regular	Serodino	10	Regular
Ferre	80	Buena	Totoras	20	Mala
Firmat	100	Regular	Villa Amelia	30	Mala
Fuentes	70	Mala	Villa Del Rosario	100	Buena
Galvez	10	Regular	Villa Eloisa	50	Mala
Godeken	100	Regular	Villa Maria	90	Regular
Humberto primo	95	Buena	Villa Mugueta	5	Regular
Humboldt	70	Buena	Wenceslao Escalante	90	Muy buena
J.B. Molina	0		Zavalla	90	Regular

## Maíz 1ra

### Estado general del cultivo



### Plagas (frecuencia de presencia de cada plaga)



### Situación por localidad

Localidad	Estado fenológico	Estado general del cultivo. Que % de la superficie se estima que se encuentra en cada estado				
		Excelente	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo Lote perdido o destino forrajero
Acevedo						
Alcorta	V1 (1ª hoja desarrollada)			40	20	40
Aldao	R1 (Emergencia de estigma)				100	
Alicia	R1 (Emergencia de estigma)				100	
Arequito	R1 (Emergencia de estigma)				100	
Arrecifes	R1 (Emergencia de estigma)				100	
Arroyo Dulce						
Arteaga	R1 (Emergencia de estigma)				100	
Ataliva	R1 (Emergencia de estigma)			10	20	70
Balnearia	V8 (8ª hoja desarrollada)	5	40	50	5	
Bell Ville	R1 (Emergencia de estigma)		20	60	20	
Bigand	V4 (4ª hoja desarrollada)		30	30	30	10
Bombal	V9 (9ª hoja desarrollada)		50	50		
Bragado						
Calchin	V8 (8ª hoja desarrollada)			30	70	
Cañada de Gómez	R1 (Emergencia de estigma)			20	70	10
Cañada Rica						
Cañada Rosquin	R1 (Emergencia de estigma)				70	30
Camen del Sauce						100
Carrilobo	V2 (2ª hoja desarrollada)		80	20		
Carrizales	V10 (10ª hoja desarrollada)				60	40
Casilda	R1 (Emergencia de estigma)		10	40	50	
Cerrito	R3 (Grano lechoso)			40	30	30
Chabas						
Chañar Ladeado	V10 (10ª hoja desarrollada)	20	50	30		
Charata	VE (Emergencia)	30	50	20		
Chovet	R1 (Emergencia de estigma)			10	90	
Cintra	R1 (Emergencia de estigma)			30	70	
Ciucellas	R1 (Emergencia de estigma)			50	40	10
Coronel Arnold						
Crespo	R2 (Cuaje (ampolla))				10	90
El Socorro						
El Tío	R1 (Emergencia de estigma)		10	70	20	
Elortondo	R1 (Emergencia de estigma)				100	
Ferre						
Firmat	R1 (Emergencia de estigma)			50	50	
Fuentes	R1 (Emergencia de estigma)			80	20	
Galvez	R2 (Cuaje (ampolla))				100	
Godeken	V10 (10ª hoja desarrollada)		10	50	40	
Humberto primo	R1 (Emergencia de estigma)			10	10	80
Humboldt	R3 (Grano lechoso)				40	60
J.B. Molina						
Junin	V10 (10ª hoja desarrollada)			40	60	
Justo Daract (San Luis)	V8 (8ª hoja desarrollada)			20	80	
Las Parejas				10	20	70
Las Rosas	V10 (10ª hoja desarrollada)			10	70	20
Las Varillas	R1 (Emergencia de estigma)					100
Leones	R1 (Emergencia de estigma)			30	40	30
Los Cardos	R1 (Emergencia de estigma)			30	30	30
Maciel	R1 (Emergencia de estigma)					100
Maggiolo	V9 (9ª hoja desarrollada)				50	50
Maizales						100
Marcos Juarez	R2 (Cuaje (ampolla))			20	40	40
Maria Juana	R2 (Cuaje (ampolla))				20	80
Monte Buey	R1 (Emergencia de estigma)			40	55	5
Montes de Oca	R1 (Emergencia de estigma)				70	30
Pergamino						
Piamonte	R1 (Emergencia de estigma)		20	30	30	20
Piquillín	V1 (1ª hoja desarrollada)			80	20	
Porteña	R1 (Emergencia de estigma)				40	60
Providencia	R1 (Emergencia de estigma)					20
Pujato	V10 (10ª hoja desarrollada)				70	30
Río Tercero						
Rojas	V5 (5ª hoja desarrollada)	5	10	30	30	20
Rueda						
Saira	R1 (Emergencia de estigma)			50	40	10
Salto Grande	V2 (2ª hoja desarrollada)				60	30
San Carlos Centro	R1 (Emergencia de estigma)					50
San Francisco	R1 (Emergencia de estigma)				30	70
San Genaro	R1 (Emergencia de estigma)				20	50
San Jorge	R1 (Emergencia de estigma)				50	50
San Martín de las Escobas	R1 (Emergencia de estigma)					70
Sanford	V9 (9ª hoja desarrollada)				80	20
Santa Clara de Sagüí	R1 (Emergencia de estigma)				30	60
Sastre	R1 (Emergencia de estigma)				10	50
Serodino	VE (Emergencia)				100	
Totoras	R1 (Emergencia de estigma)				30	70
Villa Amelia						
Villa Ascasubi						
Villa Del Rosario	VE (Emergencia)		50	50		
Villa Eloisa	R1 (Emergencia de estigma)					100
Villa Maria	V8 (8ª hoja desarrollada)				10	90
Villa Mugueta						
Wenceslao Escalante	R1 (Emergencia de estigma)			50	30	20
Zavalla	V1 (1ª hoja desarrollada)			100		


## Maíz tardío /2da

### Avance de siembra


Localidad	% de avance de siembra	Localidad	% de avance de siembra
Acevedo	40	Justo Daract (San Luis)	80
Alcorta	70	Las Parejas	50
Aldao	0	Las Rosas	10
Alicia	90	Las Varillas	90
Arequito	70	Leones	60
Arrecifes	10	Los Cardos	90
Arroyo Dulce	65	Maciel	0
Arteaga	85	Maggiolo	90
Ataliva		Maizales	10
Balnearia	85	Marcos Juarez	65
Bell Ville	50	Maria Juana	90
Bigand	85	Monte Buey	80
Bombal	90	Montes de Oca	30
Bragado	80	Pergamino	30
Calchin	80	Piamonte	90
Cañada de Gómez	70	Piquillin	80
Cañada Rica	5	Porteña	90
Cañada Rosquin	1	Providencia	5
Carmen del Sauce	10	Pujato	35
Carrilobo	80	Rio Tercero	90
Carrizales	10	Rojas	90
Casilda	20	Rueda	20
Cerrito	40	Saira	75
Chabas	100	Salto Grande	10
Charata	0	San Carlos Centro	0
Chovet	100	San Francisco	90
Cintra	40	San Genaro	10
Clucellas	100	San Jorge	50
Coronel Arnold	80	San Martín de las Escobas	0
Crespo	0	Sanford	80
El Socorro	10	Santa Clara de Saguier	10
El Tio	85	Sastre	20
Elortondo	95	Serodino	5
Ferre	100	Totoras	30
Firmat	80	Villa Amelia	20
Fuentes	70	Villa Ascasubi	90
Galvez	0	Villa Del Rosario	80
Godeken	100	Villa Eloisa	40
Humberto primo	30	Villa Maria	60
Humboldt	5	Villa Mugueta	5
J.B. Molina	5	Wenceslao Escalante	75
Junin	95	Zavalla	30

## Sorgo granífero

### Estado fenológico



### Estado general del cultivo




### Situación por localidad

Localidad	Estado fenológico	Estado general del cultivo	Localidad	Estado fenológico	Estado general del cultivo
Acevedo	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno	Justo Daract (San Luis)	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno
Alcorta	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Bueno	Las Rosas	Estadio2 (Cinco hojas)	Regular
Aldao	Estadio2 (Cinco hojas)	Regular	Las Varillas	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno
Alicia	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno	Leones	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Regular
Arequito	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Bueno	Maciel	Estadio2 (Cinco hojas)	Regular
Arrecifes	Estadio2 (Cinco hojas)	Regular	Maizales	Estadio2 (Cinco hojas)	Regular
Arroyo Dulce	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno	Marcos Juarez	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Regular
Arteaga	Estadio1 (Tres hojas)	Bueno	Maria Juana	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno
Ataliva	Estadio1 (Tres hojas)	Regular	Monte Buey	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno
Balnearia	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Muy bueno	Montes de Oca	Estadio2 (Cinco hojas)	Regular
Bigand	Estadio2 (Cinco hojas)	Regular	Pergamino	Estadio1 (Tres hojas)	Bueno
Bombal	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno	Piquillin	Estadio1 (Tres hojas)	Bueno
Calchin	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno	Porteña	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno
Cañada de Gómez	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Regular	Providencia	Estadio2 (Cinco hojas)	Regular
Cañada Rosquin	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Bueno	Pujato	Estadio1 (Tres hojas)	Regular
Carmen del Sauce	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno	Rio Tercero	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno
Carilobo	Estadio2 (Cinco hojas)	Regular	Rojas	Estadio1 (Tres hojas)	Bueno
Carizales	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Regular	Rueda	Estadio0 (Emergencia)	Bueno
Casilda	Estadio2 (Cinco hojas)	Regular	Saira	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Bueno
Cerrito	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Bueno	Salto Grande	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Regular
Chabas	Estadio1 (Tres hojas)	Bueno	San Carlos Centro	Estadio2 (Cinco hojas)	Regular
Charata	Barbecho		San Francisco	Estadio5 (Encañazón-planta preñada)	Regular
Chovet	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Bueno	San Genaro	Estadio2 (Cinco hojas)	Regular
Cintra	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Regular	San Jorge	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno
Clucellas	Estadio2 (Cinco hojas)	Muy bueno	San Martín de las Escobas	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Bueno
Coronel Arnold	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Regular	Sanford	Estadio1 (Tres hojas)	Bueno
El Socorro	Estadio2 (Cinco hojas)	Regular	Sastre	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Regular
El Tio	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Muy bueno	Serodino	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Regular
Elortondo	Estadio2 (Cinco hojas)	Malo	Totoras	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Bueno
Firmat	Estadio2 (Cinco hojas)	Regular	Villa Amelia	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno
Fuentes	Estadio1 (Tres hojas)	Malo	Villa Del Rosario	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno
Galvez	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Bueno	Villa Eloisa	Estadio3 (Dif. del pto de crecim.)	Malo
Humberto primo	Estadio1 (Tres hojas)	Bueno	Villa Maria	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno
Humboldt	Estadio2 (Cinco hojas)	Malo	Villa Mugueta	Estadio1 (Tres hojas)	Bueno
J.B. Molina	Barbecho		Wenceslao Escalante	Estadio4 (Hoja bandera visible)	Bueno
Junin	Estadio2 (Cinco hojas)	Regular	Zavalla	Estadio2 (Cinco hojas)	Bueno

## Girasol

### Estado general del cultivo



### Situación por localidad

Localidad	Estado fenológico	Estado general del cultivo
Alcorta	V4 (4° Par)	Bueno
Alicia	R5.5 (Mitad de floración)	Bueno
Arrecifes	V3 (3° Par de hojas verdaderas)	Regular
Ataliva	R6 (Fin de floración [caída de flores liguladas])	Regular
Balnearia	R5.1 (Inicio Antesis)	Regular
Bigand	V5 (5° Par)	Regular
Bragado	V6 (6° Par)	Bueno
Cañada Rosquin	R5.5 (Mitad de floración)	Regular
Carmen del Sauce	V9 (9° Par)	Regular
Carrilobo	R2 (Menos de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja)	Bueno
Charata	R9 (Madurez fisiológica)	Muy bueno
Cintra	R5.1 (Inicio Antesis)	Regular
Crespo	R5.5 (Mitad de floración)	Bueno
El Tío	R5.1 (Inicio Antesis)	Regular
Fuentes	R2 (Menos de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja)	Regular
Galvez	R6 (Fin de floración [caída de flores liguladas])	Regular
Humberto primo	R6 (Fin de floración [caída de flores liguladas])	Bueno
Humboldt	R9 (Madurez fisiológica)	Regular
Justo Daract (San Luis)	V8 (8° Par)	Regular
Las Rosas	R5.5 (Mitad de floración)	Bueno
Las Varillas	R5.5 (Mitad de floración)	Bueno
Los Cardos	R6 (Fin de floración [caída de flores liguladas])	Bueno
Maizales	V9 (9° Par)	Regular
Marcos Juarez	R5.1 (Inicio Antesis)	Regular
Montes de Oca	V9 (9° Par)	Regular
Piamonte	R5.5 (Mitad de floración)	Bueno
Providencia	R7 (La parte de atrás del capítulo comienza a ponerse amarillento)	Regular
Saira	R5.1 (Inicio Antesis)	Bueno
San Carlos Centro	R7 (La parte de atrás del capítulo comienza a ponerse amarillento)	Bueno
San Genaro	R3 (Más de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja)	Regular
San Jorge	R5.5 (Mitad de floración)	Bueno
San Martín de las Esc	R6 (Fin de floración [caída de flores liguladas])	Regular
Sastre	R5.5 (Mitad de floración)	Regular
Serodino	R5.1 (Inicio Antesis)	Bueno
Villa Amelia	V6 (6° Par)	Regular
Villa Del Rosario	R2 (Menos de 2 cm entre la inserción del botón floral y la última hoja)	Bueno
Villa Maria	V9 (9° Par)	Muy bueno
Zavalla	V8 (8° Par)	Bueno