


Informe de cultivo del 14 al 19 de Marzo de 2016.

Resumen

Durante esta semana comenzaron a cosecharse los primeros lotes de **soja** con buenos rendimientos, aunque como se preveía por debajo de lo observado el año pasado. Se comenta además, la heterogeneidad de los mismos, ligado a factores de estrés por excesos o déficit hídricos.

Algunos datos de rendimiento relevados hasta el momento, pueden observarse en el siguiente mapa.



Rendimiento (qq/ha) de lotes cosechados de soja de primera hasta la presente semana.

Con respecto a la calidad de grano se observa en algunos casos granos verdes, dañados y de menor peso.

La **soja de segunda** se encuentra sobre la etapa final de llenado de granos. En la mayoría de las situaciones se han aplicado funguicidas para enfermedades de fin de ciclo así como también se ha debido controlar la población de Chinchas, Gata peluda y Anticarsia.

La cosecha de **maíz de primera** registra un avance promedio sobre la superficie relevada del 45%. Se ha cosechado por encima del 75% en la zona Norte y Litoral, menos del 35% en la zona Oeste, menos del 20 % en la zona G6, y recién se estaría iniciando la cosecha en la zona Norte de Buenos Aires.

Los rendimientos registrados hasta el momento figuran en el siguiente mapa.



Rendimientos medios de Maíz 1ra, registrados hasta la presente Semana (qq/ha).

El cultivo de **maíz de segunda** se encuentra en buenas condiciones, en estado de grano lechoso-pastoso, sin inconvenientes importantes de enfermedades y en cuanto a plagas presencia de oruga de la espiga.

Informe por localidad

Localidad	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz 1ra	Maíz 2da
Cañada Rosquin	Comenzó la cosecha con rendimientos muy dispares, hay lotes de 2.000 Kgs y otros de 4.500 Kgs., el avance de cosecha no supera el 5 %, la calidad de grano también presenta diferencias marcadas entre lotes pero en general tienen tamaño medio, hay granos achuzados, granos verdes y granos manchados, poco peso en general.	Se encuentra al final de llenado granos, panorama desperejo, habrá resultados diversos, se cree que en general los rendimientos serán medianos a buenos, tal vez entre 2.500 y 3.000 Kgs.	Avance cosecha en un 80 %, se vienen registrando en promedio 8.000 Kgs. de rendimiento.	Final llenado granos, estado general bueno a muy bueno.

Localidad	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz 1ra	Maíz 2da
Marcos Juárez	Comenzó la cosecha con rendimientos, en general, algo superiores a los esperados. Los lotes cosechados hasta el momento están entre 35 a 55 qq/ha. Por el momento no vimos problemas importantes en la calidad.	Estado: de R5 a R6, se tuvo que realizar control por chinches en la mayoría de los lotes, además de los tratamientos preventivos contra enfermedades.	30 % de avance de cosecha , con rendimientos promedios rondando los 105 qq/ha, con algunos lotes de más de 150 qq/ha	Llenado de grano, presencia de isoca de la espiga y algo de Roya. Sin mayores inconvenientes en su evolución.
Maciel	La cosecha de Soja 1ª comenzó, con rendimientos entre 26-35 qq/ha. Calidad regular.	Estado fenológico R5-R6. Presencia de Chinches y EFC.	50% avance de cosecha Rendimientos 80-100qq/ha	Estado Fenológico llenado de grano.
Bell Ville	Empezaron algunos lotes debido a que se sembraron más tarde. La media está en los 41 qq/ha, máximo 50 qq/ha, mínimo 35 qq/ha. La semana entrante estaría la mayoría de la soja de primera. La calidad de recibo es buena, un poco de grano verde a causa de anticipo de entrada de las cosechadoras.	R5-R6, en plagas se observa algo de gata peluda en bajas poblaciones por lo que no se estan realizando controles. Se observa baja incidencia de Cercospora kikuchii (mancha purpura) y tizón bacteriano.	% 35 de avance de cosecha. Los rindes promedios alrededor de los 100 qq/ha, máximos de 135 qq/ha en ambientes con influencia de napa freática.	Estado Fenológico R3-R4,(Grano lechoso Pastoso)
Villa Eloisa	El día 15 comenzaron a cosecharse los primeros lotes	Se encuentran R5 avanzado a R6 sin plagas ni enfermedades de importancia.	20 % de avance de cosecha con rindes promedios entre 95 a 100 qq/ha con un máximo de 135 hasta el momento.	Se encuentran en llenado de granos sin plagas ni enfermedades importantes.
Gálvez – San Carlos	Comenzó la cosecha con rendimientos entre 2800 y 3500 kg/ha, la calidad de los granos no es buena.	Estado fenológico R5.4 – R5.5 terminando el llenado. con presencia de chinches en algunos lotes	75% de cosecha de maíz de primera con rindes promedios de 10000 kg/ha.	Muy buenos maíces en estadio r4 grano pastoso.

Localidad	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz 1ra	Maíz 2da
Pilar-Córdoba	Aún no comenzó la Cosecha, el estado es de R6 en general Los rendimientos que se esperan por medio de estimación rondan los 30 a 35 qq/ha Se estima que la cosecha comenzará a fines de marzo con algunos lotes puntuales, aunque la mayoría se cosecharán en la segunda quincena de abril.	Estado fenológico R4-R5. No se registran plagas ni enfermedades. En algunos casos se debió realizar un control para Ipomeas sp.		Estado fenológico. R3 – R4 Leve ataque de Oruga de la espiga, y en materiales susceptibles se ven daños por tizón, no en la misma proporción que el año anterior, pero se destacan los materiales tolerantes.
Cerrito	Escasos lotes cosechados: 18 a 20 qq/ha. Falto agua en plena floración y formación de granos. La cosecha se generalizaría en unos 10 -15 días	Estado fenológico R5- R6. Hay presencia de chinches, hasta la semana pasado se realizaron algunos tratamientos contra oruga. En los más retrasados se aplicaron fungicida, por presencia de enfermedades y condiciones predisponentes para su evolución.	95 % de avance de cosecha Los rendimientos oscilaron de 45 a 100 qq/ha. El promedio estaría entre los 65- 70 qq/ha. Varios lotes afectados por viento y granizo.	Estado fenológico llenado de grano (Lechoso a pastoso)

Localidad	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz 1ra	Maíz 2da
Calchín - Cba.	La semana próxima, estarían empezando por lotes de grupos cortos III y IV en donde se prevé sembrar alfalfa en abril. Los restantes lotes se esperan que comiencen en principios de abril.	Estado fenológico. R6. Excepto por algunos lotes sembrados en Enero que están entre R5 -R6. Situación de Plagas y enfermedades. Presencia a niveles superiores al umbral de Chinchas de diversas especies predominando la de la alfalfa. Comienza a verse propagación de Tizón purpura en chauchas superiores y hojas del mismo sector del canopeo. Esto último se observa en lotes donde no se han realizado aplicaciones de insecticidas y fungicidas.	% de avance de cosecha aproximadamente 80 %, cabe recordar que un gran porcentaje del maíz de 1era que se hace en la zona es para consumo animal en forma de silo. Los rendimientos que se están registrando oscilan entre 70 hasta 85 qq en zonas de mejores precipitaciones. Hubo varios lotes que han sufrido el fenómeno Green Snap debido a una tormenta con fuerte viento. Los materiales más susceptibles fueron los de DOW (sobre todo 562 con hasta 80% de perdida en lotes puntuales).	Estado fenológico. Grano pastoso - Grano duro. Presencia de Helicoverpa zea en materiales susceptibles.
Firmat	Esta semana comenzó la cosecha, con rendimientos que varían entre 40 y 45 qq/ha, son pocos lotes cosechados hasta el momento. Hasta el momento sin problemas de calidad.	El estado fenológico varía entre R5-R6. Con presencia de chinche y orugas (gata peluda y anticarsia en menor medida). Se realizaron aplicaciones (insect. + fungicida) en la mayoría de los lotes.	La cosecha comenzó esta semana con rendimientos que están entre 80 y 100 qq/ha.	Estado fenológico de panojado a llenado de granos.

Localidad	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz 1ra	Maíz 2da
Bombal	Esta semana se está dando inicio con algunos lotes aislados de grupos cortos sembrados del 15 al 20/10. Con rendimientos entre 4000 y 4500 kg/ha. Se ve en estos el daño provocado por chinches ya que algunos no fueron tratados. Directos como granos verdes, chicos y abollados e indirectos por presencias de manchas y amohosados. Se espera que dentro de 7 a 10 días la cosecha tome un ritmo constante.	Estados fenológicos desde R3 A R6. En cuanto a plaga se destaca la presencia de gata peluda, anticarsia y complejo de chinches, que en la mayoría de los casos se debió tratar. Se observa una baja incidencia de mancha marrón y Cercospora.	La cosecha solamente avanza un 5 %, ya que la mayoría de los lotes están con H° cercanas a 17-18%. Rindes desde 5000 a 9000 kg.	Estados fenológicos desde inicios de llenado a grano pastoso. Presencia de Heliothis en la mayoría de los lotes.
Pergamino	Todavía no entro nada de primera, hay cultivos en R7 a R5. Estimamos que la semana que viene puede entrar algún lote	Entre R4 y R5, se está aplicando para chinche, presencia de alguna defoliadora. En cuanto a enfermedades vemos algo de incidencia mancha marrón, fundamentalmente y algún lote con Mancha ojo de rana pero muy leve.	10 % de avance de cosecha Rindes entre 70 y 100 qq/ha pero muy pocos lotes.	Estado fenológico. Plagas y enfermedades

Localidad	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz 1ra	Maíz 2da
Alcorta.	La cosecha ya comenzó, aunque con unos pocos lotes. Los rendimientos informados fueron muy buenos, superando los 45 qq/ha. Por el momento no hubo problemas con la calidad de los granos.	Estado fenológico: R4-R5.5 Se observan ataques severos de Gata Peluda y chinche, en menor medida se encuentra Anticarsia. No hay enfermedades que se hagan presentes con severidad e incidencia considerable. Se detecta, MOR (Cercospora sojina), Muerte repentina (Fusarium solani), Tizón de la hoja (Cercospora kikuchii) y mancha marrón (Septoria glycines).	20% de avance de cosecha, registrándose rendimientos muy buenos rondando los 90-100 qq/ha. Los lotes que han sufrido anegamientos temporarios por lluvias excesivas deprimen considerablemente el rendimiento.	Estado fenológico: R1 a R4. Se observa roya y tizón.
Casilda	Pocos lotes se cosecharon, rinde de 38-43 qq/ha. Se ven granos arrugados y porotos. El grueso de la cosecha estará en 10 días aprox.	Estado fenológico R5-R6, hay presencia de chinches y gata peluda y EFC	10% de avance de cosecha, con rindes de 80-90 qq/ha.	Estado fenológico llenado de grano, hay tizón y roya.
Tortugas	Ha comenzado la cosecha de soja. Hasta ahora tenemos rendimientos que van desde 30 a 47 qq /ha con un promedio de 40 qq/ha. Tenemos problemas de vainas verdes y granos verdes en porcentajes altos en una parte de la mercadería recibida.	La soja de segunda se encuentra en R6. Se observan chinches, gata peluda y algunos síntomas de Mancha Ojo de Rana en variedades susceptibles.	25 % de avance de la cosecha de maíz. Con rendimientos que van desde 90 hasta 120 qq/ha con un promedio de 105 qq/ha.	El maíz de segunda se encuentra promediando el llenado de granos, hubo un ataque importante de cogollero en 4 hojas, ahora un incipiente ataque de isoca de la espiga.

Localidad	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz 1ra	Maíz 2da
Totoras	Comenzó la Cosecha en Totoras con Rendimientos muy dispares dependiendo de la zona. Desde 35 qq/ha a 50 qq/ha. Los problemas de calidad se manifiestan en zonas donde hubo problemas de anegamiento. Se espera un rto. promedio zonal de alrededor de 38 qq/ha	Desde R5 a R6, con controles de chinches en el 100% de los casos y la mayoría con uso de fungicidas	El maíz ya se cosecho en un 80% con rendimientos desde 85 qq/ha a 110 qq/ha con promedio zonal cercano a 100 qq/ha	En R4 a R5 en buenas condiciones generales
Serodino	Comenzó la cosecha esta semana, con los primeros lotes. Se estan registrando Rendimientos de 3.000 a 3.500 kg/ha, con 12-15% de Humedad de grano y hasta el momento sin problemas de calidad.	Los lotes se encuentran entre R5.5 y R7. La semana pasada se han realizado tratamientos químicos para control de Chinches. Con respecto al perfil sanitario, se observa principalmente Bacteriosis, Mancha Púrpura y Septoria, pero con valores bajos de incidencia y severidad, lo cual no justifica un tratamiento químico en este momento.	La cosecha de Maíz lleva un 90% de avance, con Rendimientos desde 8.500 a 9.800 kg/ha, con 13 – 16% de Humedades de grano y buena calidad.	Los lotes se encuentran finalizando la etapa de floración e inicios del llenado de granos en los lotes más adelantados, sin plagas presentes por el momento. En cuanto al perfil sanitario, Roya y Tizón aún se mantienen con niveles bajos de incidencia y severidad.
Humboldt	En la zona todavía no comenzó la cosecha. Entre esta semana y la que viene se cosecharían algunos lotes puntuales y la cosecha plena sería alrededor del 10 de abril.	Estado fenológico: R5.5 a R6. Situación de Plagas y enfermedades: mucha incidencia de chinche esta campaña, se están controlando algunos lotes todavía. En enfermedades mucha incidencia C. kikuchii.	90% de avance de cosecha: %. El rendimiento promedio está alrededor de 9000 kg/ha. De maíz de primera en esta zona se picó mucho para silaje de planta entera para reserva de explotaciones mixtas.	Estado fenológico: llenado de granos. Plagas: esta campaña mucha incidencia de cogollero. Enfermedades: tizón.

Localidad	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz 1ra	Maíz 2da
Salto Grande	Comenzó la cosecha, los rindes buenos en la zona hacia Serodino 35qq y excelentes en la zona sur 45 qq. problemas de calidad en la soja que quedo sumergida bajo agua (corto el ciclo y quedo grano verde y en malas condiciones)	Esta en R6 a R7, la mayoría se aplicó 2 veces para chinches.	Ya termina la cosecha ,los rindes estuvieron entre 80 a 110 qq	Estan en pleno llenado de grano R4 a R5. Se observa isoca de la espiga. Los mejores lotes son los sembrados después del 15 /12, los sembrados antes de dicha fecha poseen fallas en el granado; también dependen de la fertilidad del suelo.
Chañar Ladeado	Comenzó la cosecha Los rendimientos van desde los 35 a 53 qq/ha En cuanto a calidad hay algo de grano chuzo (como arrebatado)	Estado fenológico. R 5. Sin plagas ni enfermedades	2% de avance de cosecha. Los rendimientos que se están registrando van de 100 a 125 qq/ha	Estado fenológico. Grano pastoso, sin plagas, algo de tizón y roya.
Arrecifes	Solamente pruebas, rindes probables de 3500/3200 kg /ha, sin problemas de calidad. El lunes se iniciaría la cosecha a buen ritmo	Estado Fenológico R5, completando los últimos tratamientos de chinches y algun triazol. Se estiman rendimientos entre 2500 y 1500 kg según las lluvias. Las condiciones de implantación fueron complicadas (excesos hídricos) por lo que el stand de plantas es en general escaso.	50 % de avance, rindes entre 2500 - 8000 kg /ha, según precipitaciones.	Grano lechoso/pastoso, de buenos a muy buenos. Se estima rendimientos de 7500-8000 kg /ha. Algunos eventos (PW) con mejores comportamientos que otros (VT3P).
Las Varillas	La cosecha comenzaría hacia fines de marzo	Estado fenológico. R6. Situación de Plagas y enfermedades: algo de chinche por debajo del umbral de daño económico, y presencia moderada de Septoria y Cercospora.	Se están cosechando los primeros lotes 1 o 2 % de avance de cosecha. Los rendimientos que se están registrando van de 8 a 9 tn/ha	Estado fenológico: Grano Pastoso (R4) Plagas y enfermedades: leve presencia de Tizón, mancha gris, y Roya.

Localidad	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz 1ra	Maíz 2da
Maggiolo	Comenzaron a trillarse algunos lotes, los rendimientos oscilan alrededor de los 4000 kg/ha. Se observa algo de daño por chinche.	Esta se encuentra en R5-R5.5. Plagas presente; Gata peluda, y Chiche, en varios casos fue necesario aplicar.	El % de avance es del 20% aproximado. Los rendimientos oscilan los 9000-10000 Kg/ha. Se detectan problemas de calidad en granos, con % de dañados que van desde el 5% al 20%.	Se encuentra en pleno llenado. Se detectaron problemas de cogollero, incluso en materiales con protección.
Cañada de Gómez	Esta semana comenzó a cosecharse soja en la zona con rendimientos muy dispares pero un promedio que ronda los 38 qq/ha, la calidad de los granos no es del todo buena (granos verdes, arrugados y con algo de daño de chinche) pero también puede deberse a que son los primeros lotes y los que más han sufrido algún stress térmico o hídrico.-	La soja de segunda está entre R5 y R6, en cuanto a plagas hay gran presencia del complejo de Chinchas que obligo a la mayoría de los lotes a realizar aplicaciones, en cuanto a enfermedades hay algo de muerte súbita.-	Se estima que se ha cosechado más de un 60% de la superficie de maíz, con rendimientos promedios de 100 qq/ha.	El maíz de segunda ya se encuentra en grano lechoso a grano pastoso dependiendo de la fecha de siembra, en cuanto a plagas hay algo de isoca de la espiga en casi todos los híbridos.-
Los Cardos	Solo unos pocos lotes se cosecharon, los rindes más frecuentes están alrededor de los 35 qq/ha. Para la próxima semana muchos lotes entran a cosecha y aparentan estar mejor	Están R6-R7 y en las sembradas, más tarde se repitió tratamiento para chinches mucha presencia de Piezodorus	De los pocos lotes de Maíz de 1º se cosecho un 70 %, los rendimientos más frecuentes son 90 – 100 qq, por debajo de lo estimado. Probablemente fueron afectados por los excesos hídricos y los golpes de calor a fines de Enero	Están en llenado de granos y la mayoría de los lotes sufrieron ataques de cogollero. El estado general es muy bueno

Localidad	Soja 1ra	Soja 2da	Maíz 1ra	Maíz 2da
Rojas	Recién está comenzando la cosecha Por lo tanto no tenemos información confiable con respecto a calidad y rendimientos	R5 y R6 Plagas: presencia Chinchas y gata peluda	No comenzó la cosecha y se va a priorizar la cosecha de soja	
Arteaga:	Se cosecharon los primeros lotes con rindes entre 43 a 50 qq/ha. En estos primeros lotes no se registran problemas de calidad de los granos. El grueso del de la cosecha estaría en 10 días aproximadamente.	Fenológicamente se encuentran entre R6 y comienzo de R7. En cuanto a enfermedades se observa una alta incidencia de tizón foliar con una severidad media. En cuanto a plagas se observa un nivel medio a alto de chinches (alfalfa, de los cuernos y verde en menor medida)	El porcentaje de avance de la cosecha es de un 40-50 %. Los rindes promedios rondarían los 95 - 100 qq/ha, con mínimos de 80 qq/has y máximos de 125 qq/ha.	Maíz de Segunda: Fenológicamente se encuentran en R3-R4. En cuanto a enfermedades se observa presencia de Tizón principalmente.
María Juana	Esta semana estaría comenzando la cosecha.	Se encuentran entre R4 y R5. Los lotes en general no tienen plagas debido a que se estuvieron haciendo tratamientos para que chinche e isoca	Se cosecharon aproximadamente el 75% de los lotes. Los rendimientos van de 90 a 110 qq/ha.	Se encuentran en diferentes estados reproductivos dependiendo de la fecha de siembra. Se estuvieron haciendo algunos tratamientos con fungicida.