

Con el avance de la fecha de siembra, existe una tendencia a cambiar las variedades que posee el productor, por otras de menor ciclo. La disponibilidad de cultivares de ciclo corto es limitada y podría acotar en cierta forma que se expanda aún más el área sembrada. Se mantiene la expectativa de crecimiento de área con respecto a la campaña pasada comentada en el informe anterior. Es de destacar el mayor consumo en el uso de fertilizante lo cual augura junto a la buena disponibilidad hídrica inicial, buenos niveles de rendimiento.

Comenzaron a hacerse los barbechos en los lotes destinados a los cultivos estivales, pero a aún a un bajo ritmo.

Informe por localidad

Localidad	%Avance de Cosecha soja	%Avance de Cosecha maíz 2da	Avance de Siembra de trigo	Barbechos
JB Molina:	100%	5%. La humedad del grano está entre 21-25%.	60% avance de siembra de trigo. Se mantiene la estimación de incremento de área con este cultivo con respecto al año pasado. La disponibilidad de semillas es limitada. Es reducida la superficie en la que está demorada la siembra por excesos hídricos.	
Las Varillas	90%	20 a 25%	30 a 40%. Se mantiene la estimación de incremento de área con este cultivo. Disponibilidad acotada de ciclos cortos. Excesos hídricos en lotes de suelos heterogéneos, tienen algunas lagunas o sectores saturados.	5 a 10%
Firmat	100 %	Hay muy poco en la zona, todavía no comenzó, los niveles de humedad son muy altos, entre 20 - 22ºH	30-35 % Se mantiene la estimación de incremento de área con este cultivo en un 20-30 % más con respecto al año pasado.	10 - 15%

Localidad	% Avance de Cosecha soja	% Avance de Cosecha maíz 2da	% Avance de Siembra de trigo	Barbechos
Tortugas (Sta Fe) Gral. Roca (Cba)	100%	Aún no ha comenzado la cosecha de los maíces tardíos y los de segunda.	80% de avance en lo que respecta a la siembra de Trigo. Estimamos finalmente un 50% de incremento de la superficie respecto de la registrada el año pasado. Hemos podido cubrir la demanda de semillas requerida por nuestros productores sin dificultades.	un 40% de avance de las aplicaciones de barbecho químico .
Arteaga.	Prácticamente terminada	Todavía no comenzó. Se están terminando de cosechar algunos lotes de primera.	80 %. Se mantienen el porcentaje de estimación de incremento de área del 30-35 % con respecto al año pasado.	30 % avance de los barbechos para cultivos estivales
Villa Eloisa	100 %	No comenzó la cosecha	Avance de siembra del 85 %. Se mantiene la estimación del 40 % de incremento en la superficie. No hubo problemas para conseguir la semilla.	Se está comenzando con los barbechos para cultivos estivales no superando el 15 a 20 %.
Casilda	99% avance de Cosecha de soja	No comenzó la cosecha de maíz de segunda, resta cosechar un 10-15% de maíz de primera.	70% avance de siembra de trigo. Se mantiene el incremento del área de este cultivo con respecto al año pasado en aprox. un 100%. No hay disponibilidad de semillas dentro de AFA, excesos hídricos localizados.	20-25% avance de los barbechos para cultivos estivales
Los Cardos	97 % cosechado, quedan solo lotes complicados con mala calidad y falta de piso	Todavía no comenzó tienen alta humedad.	70 % sembrado, se mantiene la estimación de duplicar la superficie sembrada el año pasado si no ocurren nuevas precipitaciones, los lotes por sembrar todavía están muy húmedos y no permiten hacer una siembra óptima. La disponibilidad de semilla es acotada tal vez falte algo de ciclo corto	Los barbechos estivales son escasos solo se hicieron los que van a trigo
Las Rosas	97% Cosecha soja (lo que queda es porque están las napas altas)	10-15% Cosecha maíz de segunda (se sembró poco maíz de 2º)	85-90% trigo sembrado. La estimación de aumento de siembra es de un 30%. Toda la semilla comprometida. Lo que queda por sembrar son lotes complicados con napa alta.	Se hizo aprox. el 30% de barbechos para cultivos estivales (el atraso en la siembra de trigo, atrasó los barbechos).

Localidad	% Avance de Cosecha soja	% Avance de Cosecha maíz 2da	% Avance de Siembra de trigo	Barbechos
Serodino	La cosecha de Soja ha finalizado por completo	La cosecha de Maíz de Segunda aún no ha comenzado, solo se cosecho un lote puntual, con Rendimiento de 7.000 kg/ha.	La siembra de Trigo lleva un avance aproximado del 50%. Se sigue manteniendo el incremento, aproximadamente del 100%, con respecto al área sembrada el año pasado. Hay muchas zonas en las cuales aún hay excesos hídricos en superficie, pero de a poco con las heladas y días de sol y viento va disminuyendo la humedad superficial, facilitando el avance de barbechos, fertilización al voleo y la siembra.	El avance de los Barbechos de Soja, Maíz y Sorgo están retrasados, arrojando un avance de tan solo el 20%, debido al retraso de la siembra del Trigo y, además, muchos lotes están bastante limpios debido a que se cosecharon en Abril/Mayo.
Montes de Oca	Se llegó a cosechar toda la soja	Estan comenzando a probar para cosechar el maíz de 2da (sale con 17 de humedad lotes sembrados el 1/12).	80-90% de la superficie sembrada. Se estima que se duplique el área de trigo con respecto al año pasado (había 1000 has en total el año pasado). Se está empezando a sembrar en los lugares donde había exceso de humedad.	Se comenzaría la próxima semana los barbechos para cv de verano.
María Juana	Avance de cosecha de soja 95 %	Maíz de segunda no arrancó la trilla todavía.	Avance de siembra de trigo, 50 %, viene atrasada por falta de piso, ya muchos lotes se dieron de baja para la siembra de trigo por falta de piso se mantiene el % de incremento de área. Disponibilidad de semilla de trigo limitada	Avance de barbechos estivales 10 %
Pergamino	98% de avance de cosecha de soja, prácticamente concluida, quedan por recolectar sectores puntuales anegados.	Se estan por comenzar a cosechar algunos lotes puntuales de maíz de segunda.	30% avance de siembra de trigo. Se mantiene la estimación de incremento de área con este cultivo con respecto al año pasado. Algunos materiales se encuentran agotados, pero aún se consigue semilla de los proveedores aunque con precios ascendentes. Se mantienen las zonas anegadas durante la campaña que concluyó. Principalmente los bajos de los sectores con relieve ondulado de la zona que representan un 10 % del área agrícola.	Aún no se iniciaron.

Localidad	% Avance de Cosecha soja	% Avance de Cosecha maíz 2da	% Avance de Siembra de trigo	Barbechos
Cañada de Gomez	Se ha terminado la cosecha de soja	No se han empezado a cosechar los maíces de segunda dado que todavía están con alta humedad.	Se lleva sembrado aproximadamente un 70 a 75 % de la superficie de trigo, el área de trigo se incrementó con respecto al año pasado entre un 45 a 50 %, con respecto a la semilla no hay mucha demanda dado que muchos productores tienen, en cuanto a excesos hídricos no hay demasiados problemas en nuestra zona.	Se han hecho barbechos para lotes que van destinados a maíz y muy pocos para soja, no más de un 30% de barbechos hasta el momento.
Totoras	100% cosechado	No comenzó la cosecha de maíz de 2da.	Avance de siembra de Trigo con un aproximado de 60% antes del fin de semana largo. Para la semana siguiente quedará sembrada la gran parte de la fina. Se mantienen firmes las expectativas de siembras. Varios lotes cambiaron a ciclos más cortos por problemas de anegamientos temporales o de piso. Disponibilidad de semillas casi agotada	Se aplicaron solo el 10% de los barbechos en lotes destinados a cultivos estivales.
Humboldt	El porcentaje de avance de cosecha de soja en la zona de es próximo al 100 %. En la zona de Humberto Primo el avance de cosecha es del 85 %.	Se estuvieron cosechando los primeros lotes con destino a grano húmedo embolsado para reserva en los tambos, pero con humedades cercanas al 25 %. Los rendimientos son más bajos de los esperados, cercanos a 7000 Kg/ha con ese tenor de humedad comentado anteriormente.	Porcentaje de avance de siembra de trigo 30 %. Se mantiene la estimación de incremento del área con este cultivo con respecto al año pasado en un 15 %. Todavía se dispone de semilla de distintos ciclos. Las condiciones para la implantación son óptimas con respecto a la humedad en la profundidad de siembra, las heladas de los últimos días permitió disminuir los excesos de la parte superficial del perfil del suelo. Hay solo zonas puntuales con excesos hídricos. En la zona de Humberto Primo el avance de siembra es de solo el 10 % motivada por el atraso en la cosecha de soja y en perfiles con mayor contenido de humedad que en la zona de Humboldt. Aquí hay lotes con excesos y cercanos a saturación.	El porcentaje de avance de los barbechos para cultivos estivales es muy baja, un 10 a 15 %, se hicieron principalmente los lotes que van a maíz de primera. Hay varias consultas por Girasol para esta próxima campaña.

Localidad	% Avance de Cosecha soja	% Avance de Cosecha maíz 2da	% Avance de Siembra de trigo	Barbechos
Alcorta/Carreras:	98% avance de cosecha de soja, restan solo algunos bajos que están anegados, pero son superficies muy chicas	Aún no ha comenzado, los análisis de humedad varían entre 17 y 20%.	50-60% avance de siembra de trigo. La estimación de incremento de área con este cultivo, respecto al año pasado, es quizás un poco menor de lo esperado. Esto se debe a que algunos lotes que se iban a destinar a siembra de trigo se encuentran con excesos de humedad. La disponibilidad de semillas es muy limitada, quedando en el mercado unas pocas variedades. Los lotes bajos o sectores deprimidos aún se encuentran con agua en superficie o con el perfil saturado.	5% avance de los barbechos para cultivos estivales.
Pilar -Cba	95 % de avance de cosecha de soja. Restan lotes aislados de recolectar o partes de lotes con falta de piso, se observa mercadería de buena a muy buena calidad.	De acuerdo a muestras tomadas en el campo las humedades presentes en los distintos lotes, rondan en un 20%, con picos de 29% y mínimos de 18%, se estiman rendimientos que podrían rondar entre los 8000 kg hasta valores de 9000 kg.	80% avance de siembra de trigo. La intención de siembra es superior al año anterior, la disponibilidad de semilla es reducida, no se observa impedimento por anegamiento en lotes destinados a trigo.	Los barbechos estivales, se han comenzado a realizar llevando un 30% de la superficie realizada, lo importante a considerar es que existe mucha intención de siembra de Maíz para la próxima campaña, lo que modifica las recomendaciones para cada lote en particular.
Villa María	90% de avance de cosecha, culminando con los últimos lotes que presentaban problemas de caminos o anegamiento.	Se encuentra en un 10% de avance. No se registraron hasta el momento cosechas de maíz de segunda para entregas al acopio. Solo para consumo propio.	Se encuentra en un 20% de avance. Sigue en pie la estimación de incremento de siembra, aproximadamente un 30% más que el año pasado. Los suelos presentan humedad excesiva en algunos casos lo que retrasa más la siembra.	Hay un 40% de los barbechos estivales ya realizados.

Localidad	% Avance de Cosecha soja	% Avance de Cosecha maíz 2da	% Avance de Siembra de trigo	Barbechos
Rojas	La cosecha de soja ha finalizado.	El avance de cosecha de maíz de segunda es del 40%	Se encuentra a pleno la siembra de trigo. Mantenemos la estimación de aumento de área del informe anterior. La disponibilidad de semilla satisface la demanda.	Están comenzando a realizar los barbechos para cultivos de verano.
Junín	99% avance de Cosecha de soja	50% avance de cosecha de maíz de segunda	20% avance de siembra de trigo Se mantiene la estimación de incremento de área con este cultivo con respecto al año pasado. La disponibilidad es escasa de semilla de trigo. No hay problema de excesos hídricos a nivel general que afecten la siembra de Trigo.	20% avance de los barbechos para cultivos estivales
Marcos Juarez	99% avance de Cosecha de soja	3% avance de cosecha de maíz de segunda	70% avance de siembra de trigo. Se mantiene la estimación de incremento de área con este cultivo con respecto al año pasado. 80/100 %. La disponibilidad de semilla cubre la demanda planteada.	30% avance de los barbechos para cultivos estivales
Maggiolo	Con respecto al avance de cosecha de Soja, está cercano al 95%.	En cuanto a cosecha de Maíz de segunda, está comenzando, con altos niveles de humedad, 20-22%.	La siembra de trigo, comenzó la semana pasada, y lleva un avance del 60%. Vale la pena aclarar, que se retrasó un poco por las precipitaciones de hace unos días, todavía se están sembrando algunos ciclos intermedios largos. Se mantiene la estimación de incremento con respecto al año pasado, en cuanto a disponibilidad de semilla, si bien no está sobrando, se pudieron cubrir las necesidades de los socios.	Las aplicaciones para barbechos también vienen demoradas, por las condiciones climáticas y por las tareas de cosecha y siembra.

Localidad	% Avance de Cosecha soja	% Avance de Cosecha maíz 2da	% Avance de Siembra de trigo	Barbechos
Bell Ville	98% de avance de cosecha. Hay complicaciones debido al poco tiempo operativo de las maquinarias por días cortos y alta humedad relativa, sectores bajos de lotes con dificultades de piso y largas distancias para cambio de lotes.	Aún no arranco la cosechas la humedad de los granos se encuentra alrededor de 18.	El avance está en un orden del 75-80% para los ciclos intermedio-largo. La superficie se redujo un 3% debido a la dificultad de falta de piso en sectores bajos con poca posibilidad de orearse para sembrar cultivares de ciclo corto. La disponibilidad de semilla ajustada pero suficiente. Los excesos hídricos dificultan el acceso a caminos para llegar a lotes con la logística de siembra e imposibilidad de tránsito pesado para sacar los granos en determinados sectores.	50% en los barbechos de cultivos estivales ya realizados.
San Martin de las Escobas		Recién comienza la cosecha de soja	Avance de siembra de trigo de entre un 30 y un 40 %. Se mantiene, pero si llega a llover 20-30mm va ser un problema para sembrar. Es probable que falte semilla.	Se realizó un 30 % de los barbechos para cultivos estivales.
Armstrong	se cosechó el 100% de los lotes	Avance de cosecha de entre un 90 a 95%. Quedan aún algunos lotes por cosechar.	La siembra de Trigo avanzó un 70%. Se mantiene la estimación de incremento de área con este cultivo con respecto al año pasado. Han existido algunos inconvenientes con respecto a la disponibilidad de semillas, especialmente con variedades de ciclo intermedio y corto. Las últimas lluvias registradas permitieron que la humedad en superficie se mantenga óptima para la siembra y la realización de los barbechos en la mayoría de los lotes. Sin embargo, provocó que aquellos lotes con algunos bajos, estos se mantengan anegados.	El avance de pulverizaciones se corresponde con un 40% aproximadamente.
Bigand	99% avance de Cosecha de soja	5% avance de cosecha de maíz de segunda, queda todavía un 20% de Maíz 1°.	50-60% avance de siembra de trigo. Todavía se mantiene la estimación de incremento de área con respecto al año pasado, se estima entre un 25-30%. Debido a los excesos hídricos que retrasaron la siembra y la complicación para	5% avance de los barbechos para cultivos estivales

			conseguir semillas de Ciclo Corto se frenó un poco la intensidad de siembra, lo cual este porcentaje podría haber sido mayor	
--	--	--	--	--